



# LED



# LED retrofit

osvětlení pro osobní a nákladní vozy





# Jak vybrat vhodná světla LED?




## Další stupeň bílého světla




### Ultinon LED



#### Výkon osvětlení



#### Barva světla



#### Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7]  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]


## Jasnější. Bělejší. Silnější.




### X-tremeUltinon LED



#### Výkon osvětlení



#### Barva světla



#### Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7], [≈HB3/HB4], [H1]™, [H11]™, [HIR2]™  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Nové

## Originální automobilový výkon světla LED




LUXEON  
Altilon  
OEM LED


### X-tremeUltinon LED gen2



#### Výkon osvětlení



#### Barva světla



#### Životnost



Dostupné v

LED-HL [≈H4], [≈H7]  
LED-FOG [≈H8/H11/H16]

Obrázky jsou pouze ilustrační. \* V porovnání s minimálními zákonnými normami pro halogenové žárovky. \*\* Připravujeme



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při jízdě na rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Hlavní světlomety LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.

[philips.com/automotiveLED](http://philips.com/automotiveLED)





Profesionální pracovní svítidla LED

LED



# Jaké LED osvětlení pro jakou funkci?



Světlomety	Přední parkovací světa	Přední mlhová světa	Přední ukazatele směru	Osvětlení přístrojové desky	Osvětlení interiéru

## X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světla LED


## Ultinon LED – Další stupeň bílého světla


## CANbusadaptér pro optimální kontrolu

CANbus LED-HL [≈H4]	CANbus LED-HL [≈H7]	CANbus 5W	CANbus LED-FOG [≈H8/H11/H16]	Smart CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED nelze zákonně instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky. Hlavní světlomety LED typu Retrofit a vnější signální a směrová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Řecku, Lucembursku a ve Maltě.





Osvětlení odkládací schránky	Zadní parkovací světla	Zadní ukazatel směru	Zadní mlhové světlo	Osvětlení kufru	Osvětlení RZ	Třetí brzdové světlo	Brzdová světla	Zadní světlo

**X-tremeUltinon LED – Originální automobilový výkon světla LED**

LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈P21/5W], [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T16-T20-WHITE [≈W16W], [≈W21W]

**Ultinon LED – Další stupeň bílého světla**

LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21/5W]	LED-AMBER [≈PY21W]	LED-RED [≈P21W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-T10 [≈W5W]	LED-RED [≈P21W]	LED-RED [≈P21W], [≈P21/5W]	LED-WHITE [≈P21W]
LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21/5W]	LED-AMBER [≈WY21W]	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-Fest 30/38/43 mm	LED-T20-RED [≈W21W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T20-RED [≈W21W], [≈W21/5W]	LED-T20-WHITE [≈W21W]

**CANbusadaptér pro optimální kontrolu**

CANbus 5W	CANbus 5W	Smart CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 5W	CANbus 5W	CANbus 21W	CANbus 21W	CANbus 21W

\*Adaptér na 21W pro LED CANbus je součástí balení.

Profesionální pracovní svítidla LED

LED



# Ultinon LED

## Nová úroveň bílého světla

- Získejte až o **+160 %** jasnější světlo\* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **6 200 K** pro **čistě bílé světlo**
- Technologie **Philips SafeBeam** pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **8 let**

\*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



Ultinon LED

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-FOG [H8/H11/H16]

# X-tremeUltinon LED

## Jasnější. Bělejší. Silnější.

- Až o **+200 %** jasnější světlo\* pro skvělou viditelnost
- Barevná teplota až **6 500 K** pro **arkticky bílé světlo**
- Technologie řízení tepla společnosti Philips: **AirCool, AirFlux, CeraLight\*\***
- Technologie Philips SafeBeam pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **12 let**

\*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky.

\*\***AirFlux:** Pouze pro LED-HL [H4] a LED-HL [H8/H11/H16].

**AirCool:** Pouze pro LED-HL [H7]. **CeraLight:** systém chlazení pro LED-T10 využívající keramický materiál pro lepší odolnost vůči teple a vibracím



Standardní halogenové



X-tremeUltinon LED

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL [H4]



LED-HL [H7]



LED-HL [H8/H11/H16]



LED-FOG [H8/H11/H16]




# X-tremeUltinon LED gen2

## Originální automobilový výkon světla LED

- **Exkluzivní** technologie automobilových světel LED
- Až o **250 %** jasnější homogenní světlo\*
- Barevná teplota až **5 800 K** pro **studené bílé světlo**
- **Optimální spektrum** pro nejlepší viditelnost dopravních značek
- **IP65**: odolné proti prachu a vodě
- Technologie **Philips SafeBeam** pro jízdu bez oslňování
- Životnost až **12 let**

\*Ve srovnání s minimální zákonnou normou pro halogenové žárovky



Standardní halogenové



X-tremeUltinon LED gen2

Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-HL (H4)



LED-HL (H7)



LED-FOG (H8/H11/H16)


## Adaptér CANbus LED

### Lepší uzpůsobení pro žárovky LED pro dodatečnou instalaci

- **Předejdte nepřesným varováním na palubní desce**
- **Snadná instalace**
- Bez efektu blikání
- Plně funkční indikátor dálkových světel\*

Při montáži a provozu žárovek LED pro dodatečnou instalaci mohou uživatelé narazit na různé problémy. Adaptéry CANbus LED od společnosti Philips zaručují lepší uzpůsobení pro klid v duši.

\*Pouze pro H4



Dostupné v balení X2



Dostupné v



LED-CANBUS for LED-HL (H4)  
LED-HL (H7)  
LED-HL (H8/H11/H18)



LED-CANBUS (5W)



Smart CANBUS (21W)



## 12V LED retrofit osvětlení pro světlometry a mlhovky

### LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342XUWX2	12	22	P43t-38	06012931	8 719018 060129	-	8719018060136	-	6

### LED-HL [≈H4] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12901HPX2	12	23	P43t-38	39737631	8 727900 397376	-	8727900397383	-	6

### LED-HL [≈H4] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11342ULWX2	12	15	P43t-38	39859531	8 727900 398595	-	8727900398601	-	6

### LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972XUWX2	12	25	PX26d	06014331	8 719018 060143	-	8 719 018 060 150	-	6

### LED-HL [≈H7] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12985BWX2	12	25	PX26d	39817531	8 727900 398175	-	8727900398182	-	6

### LED-HL [≈H7] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11972ULWX2	12	14	PX26d	39861831	8 727900 398618	-	8727900398625	-	6

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366XUWX2	12	15.5	PGJ19-1/2/3	06016731	8 719018 060167	-	8 719 018 060 174	-	6

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12794UNIX2	12	19	PGJ19-1/2/3	39739031	8 727900 397390	-	8727900397406	-	6

### LED-FOG [≈H8/H11/H16] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11366ULWX2	12	10	PGJ19-1/2/3	39863231	8 727900 398632	-	8727900398649	-	6

### LED-HL [≈HB3/HB4] X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11005XUWX2	12	25	P20d/P22d	39875531	8 727900 398755	-	8727900398762	-	6

## 12V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení

### LED-FEST 30 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129404000KX1	12	1	SV8,5-8	39714730	8 727900 397147	-	8727900397154	-	10

### LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129416000KX1	12	1	SV8,5-8	39716130	8 727900 387223	-	8727900387230	-	10

### LED-FEST 30 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11860ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05037330	8 719018 050373	-	8719018050380	-	10

### LED-FEST 38 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128584000KX1	12	1	SV8,5-8	39706230	8 727900 703412	-	8727900703405	-	10

### LED-FEST 38 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
128596000KX1	12	1	SV8,5-8	39708630	8 727900 703399	-	8727900703382	-	10

### LED-FEST 38 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05039730	8 719018 050397	-	8719018050403	-	10

### LED-FEST 43 mm 4000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129454000KX1	12	1	SV8,5-8	39710930	8 727900 397109	-	8727900397116	-	10

### LED-FEST 43 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
129466000KX1	12	1	SV8,5-8	39712330	8 727900 383416	-	8727900383423	-	10

### LED-FEST 43 mm 6000 K Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11864ULWX1	12	0.6	SV8,5-8	05041030	8 719018 050410	-	8719018050427	-	10



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED netže zákonem instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotomy LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.



## LED-T10 [≈W5W] 4000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127994000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39594530	8 727900 395945	-	8727900395952	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 4000 K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULW4X2	12	0.6	W2,1x9,5d	5083030	8 719018 050830	-	8719018050847	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127996000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39596930	8 727900 395969	-	8727900395976	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULWX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05031130	8 719018 050311	-	8719018050328	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
127998000KX2	12	0.9	W2,1x9,5d	39598330	8 727900 395983	-	8727900395990	-	10

## 12V LED retrofit vnitřní osvětlení

Tyto objednací kódy pro vnitřní osvětlení jsou platné v těchto zemích:

Německo, Španělsko, Slovensko, Kypr, Británie, Holandsko, České republiky, Řecko, Maďarsko, Litva, Lucembursko, Malta a ve Slovinsku.

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12799160X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39792530	8 727900 397925	-	8727900397932	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 6000 K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11961ULWIX2	12	0.6	W2,1x9,5d	05060130	8 719018 050601	-	8719018050618	-	10

## LED-T10 [≈W5W] 8000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12799180X2	12	0.9	W2,1x9,5d	39794930	8 727900 397949	-	8727900397956	-	10

## LED-FEST 30 mm 6000 K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12941I60X1	12	1	SV8,5-8	39804530	8 727900 398045	-	8727900398052	-	10

## LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12859I60X1	12	1	SV8,5-8	39800730	8 727900 398007	-	8727900398014	-	10

## LED-FEST 38 mm 6000K Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11854ULWIX1	12	0.6	SV8,5-8	05058830	8 719018 050588	-	8719018050595	-	10

## LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12946I60X1	12	1	SV8,5-8	39802130	8 727900 398021	-	8727900398038	-	10

## 12V LED retrofit signalizační osvětlení

### LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

### LED-RED [≈P21/5W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499ULRX2	12	2.7	BAY15d	05025030	8 719018 050250	-	8719018050267	-	10

### LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

### LED-RED [≈P21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULRX2	12	2.7	BA15s	05023630	8 719018 050236	-	8719018050243	-	10

### LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED neteže zákonne instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotomy LED typu Retrot a vnejší signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.



## LED-WHITE [≈P21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULWX2	12	1.95	BA15s	05035930	8 719018 050359	-	8719018050366	-	10

## LED-T16-WHITE [≈W16W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11067XUWX2	12	TBC	W2,1x9,5d	05184430	8 719018 051462	-	8719018051851	-	10

## LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 050830	-	8719018051479	-	10

## LED-T20-WHITE [≈W21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULWX2	12	1.95	W3x16d	05033530	8 719018 050335	-	8719018050342	-	10

## LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	w3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

## LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

## LED-T20-RED [≈W21W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULRX2	12	2.7	W3x16d	05027430	8 719018 050274	-	8719018050281	-	10

## LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10

## LED-T20-RED [≈W21/5W] Ultinon



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066ULRX2	12	2.7	W3x16q	05029830	8 719018 050298	-	8719018050304	-	10

## LED-T20-AMBER [≈WY21W] X-tremeUltinon gen2



Objednací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUAXM	12	1.8	W3x16d	05161530	8 719018 051615	-	8719018051622	-	10

## LED-T20-AMBER [≈WY21W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065ULAX2	12	0.75	W3x16d	05075530	8 719018 050755	-	8719018050762	-	10

## LED-AMBER [≈PY21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUAXM	12	1.8	BAU15s	05159230	8 719018 051592	-	8719018051608	-	10

## LED-AMBER [≈PY21W] Ultinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498ULAX2	12	0.75	BAU15s	05073130	8 719018 050731	-	8719018050748	-	10

## Adaptér CANbus LED

### LED-CANBUS [≈5W]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
12956X2	12	5	-	39722230	8 727900 397222	-	8727900397239	-	10

### LED-CANBUS [≈21W]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18957X2	12	21	-	39587730	8 727900 395877	-	8727900395884	-	10

### LED-CANBUS pro LED-HL [≈H4]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18960C2	12	10	-	39809030	8 727900 398090	-	8727900398106	-	10

### LED-CANBUS pro LED-HL [≈H7]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18952C2	12	10	-	05064930	8 719018 050649	-	8719018050656	-	10

### LED-CANBUS pro LED-FOG [≈H8/H11/H16]



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
18954C2	12	10	-	05066330	8 719018 050663	-	8719018050670	-	10

## LED spojovací kroužek pro LED-HL

### Typ B



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11172BX2	-	-	-	05121930	8 719018 051219	-	8719018051226	-	10

### Typ C



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11172CX2	-	-	-	05123330	8 719018 051233	-	8719018051240	-	10



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED neteže zákonne instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zříkáva veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světelné LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcu, Španělsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.



## 24V LED retrofit signalizační a vnitřní osvětlení

### LED-FEST 38 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249446000KX1	24	1	SV8,5	39718530	8 727900 384185	-	8727900384192	-	10

### LED-FEST 43 mm 6000K X-tremeUltinon



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
249466000KX1	24	1	SV8,5	39720830	8 727900 397208	-	8727900397215	-	10

### LED-WHITE [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XUWX2	12/24	2.7	BA15S	05145530	8 719018 051455	-	8719018051486	-	10

### LED-T20-WHITE [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XUWX2	12/24	1.7	W3x16d	05146230	8 719018 051462	-	8719018051479	-	10

### LED-T20-WHITE [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XUWX2	12/24	0.3/1.8	W3x16q	05149330	8 719018 051493	-	8719018051509	-	10

### LED-RED [≈P21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11498XURX2	12/24	2.3	BA15s	05157830	8 719018 051578	-	8719018051585	-	10

### LED-RED [≈P21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11499XURX2	12/24	0.3/2.2	BAY15d	05151630	8 719018 051516	-	8719018051523	-	10

### LED-T20-RED [≈W21W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11065XURX2	12V/24V	2.1	W3x16d	05153030	8 719018 051530	-	8719018051547	-	10

### LED-T20-RED [≈W21/5W] X-tremeUltinon gen2



Objednáací číslo	V	W	Patice	GOC	EAN1	EAN2	EAN3	ECE	Počet v balení
11066XURX2	12/24	0.3/2.2	W3x16q	05155430	8 719018 051554	-	8719018051561	-	10



**Důležité:** Tato doplňková žárovka LED je speciálně navržena a určena pro využití mimo silnice, jako například při rallye nebo při jízdě na závodní dráze, a proto její instalace podléhá technické kontrole. Doplňkovou žárovku LED netže zákonne instalovat do silničních vozidel. Společnost Lumileds se zřikává veškeré odpovědnosti. Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými zákonnými požadavky.

Hlavní světlotometry LED typu Retrot a vnější signální a smerová světla nemohou být prodávána v Němcku, Španelsku, Kypru, Holandsku, Recku, Lucembursku a ve Malte.