

2014

éclairage général

2014

General lighting



TOUT POUR LA LUMIÈRE // ALL FOR THE LIGHT

éclairage général 2014

General lighting

édito

La directive européenne EuP 2005/32/EC sur la réduction des produits énergétiques a établi 2 nouveaux règlements en vigueur depuis septembre 2013 afin d'améliorer l'efficacité énergétique, la fonctionnalité des lampes et les informations indiquées sur les produits :

- Le règlement 1194/2012 précise les exigences d'éco-conception pour les lampes dirigées (lampes à réflecteur), les lampes à LED et les luminaires.
- Le règlement 874/2012 concerne l'étiquetage énergétique, pourvu de 2 nouveaux indices d'efficacité énergétique : A+ et A++.

Cette étiquette est désormais présente sur les emballages des lampes dirigées et non dirigées.

Cela nous a conduit à refondre nos gammes LED pour répondre à ces enjeux environnementaux et à la demande croissante du marché pour cette nouvelle technologie.

Apparaît également dans cette version 2014, une partie nouvelle mise à jour concernant les lampes pour applications spéciales en UVA & IR, un programme de lampes fluo compactes complété par notre gamme spéciale minuterie.

Certaines références reprises au catalogue et concernées par les directives EUP demeurent disponibles à la vente dans l'Union Européenne aux étapes concernées, jusqu'à épuisement des stocks.

European directive EuP 2005/32/EC has implemented two new regulations in force since September 2013, in view to improve energy efficiency, functionality & labelling for electrical lamps:

- *The 1194/2012 Regulation relates specifically to eco-design requirements for directional lamps (reflector lamps), LED lamps & lighting fixtures.*
- *The 874/2012 Regulation concerns energy labelling featuring two new energy efficiency grades A+ and A++. The energy label is now clearly displayed on packaging for all directional & non directional lamps & LED.*

It leads us to review our LED range to comply with these new environmental issues & to respond to increasing demand of the market for LED technology. You will find a new chapter for special applications UVA & IR bulbs in this 2014 version; we also completed our CFL range with some new long life models designed for corridors, building halls etc.. operating with timers.

Lamps concerned by the EuP directive are available for sale in European Union at the different stages until stocks are exhausted.

Sommaire / Contents

Lampes à LED / LED lamps

| | |
|---|-----|
| ■ GU10 LED 230VAC / GU10, high power LED | 4-5 |
| ■ MR16 LED | 6 |
| ■ MR11 LED | 7 |
| ■ BI-PIN LED | 7 |
| ■ Accessoires / Accessories | 8 |
| ■ AR111 LED | 8 |
| ■ Extra-plat GX53 LED / Extra flat LED | 9 |
| ■ PAR56 LED | 9 |
| ■ Sphérique LED d'illumination / Round shape LED for christmas illumination | 9 |
| ■ A60 standard à LED forme classique / GLS shape classic bulb | 10 |
| ■ A60 standard à LED / GLS shape | 10 |
| ■ Sphérique LED / Round G45 shape | 10 |
| ■ Flamme LED / Candle shape | 11 |
| ■ Poirette LED / Pear shape | 11 |
| ■ T8 - Tube à LED orientable / T8 - Adjustable LED tube | 12 |
| ■ S19 Linolite LED / S19 LED strip-light | 12 |
| ■ Flex LED / LED Flex striplight | 13 |
| ■ Réglette LED PRO / Professional quality LED strip bar | 14 |
| ■ Projecteur LED pro / Professional LED projector | 14 |

Lampes miniatures à LED / Miniature LED lamps

| | |
|---------------------|----|
| ■ BA9S | 15 |
| ■ Midget types | 16 |
| ■ BA15D | 16 |
| ■ Navette / Festoon | 16 |

Lampes fluorescentes / Fluorescent lamps

| | |
|--|---------|
| ■ S19 Linolite / S19 Strip-light | 17 |
| ■ S14S Culots latéraux / Side bases | 17 |
| ■ S14D Culot central / Central base | 17 |
| ■ R7S | 17 |
| ■ Dichro / Dichroic reflector | 17 |
| ■ Réflecteur / Reflector | 18 |
| ■ PAR / PAR shape | 18 |
| ■ Extra-plat / Extra-Flat shape | 18 |
| ■ Sphérique / Round | 19 |
| ■ Globe / Globe shape | 19 |
| ■ Mini Standard / Mini standard shape | 19 |
| ■ Standard / Standard shape | 20 |
| ■ Mini Spirale / Mini spiral shape | 20 |
| ■ Spirale / Spiral shape | 20 |
| ■ Mini Tube 4U / Mini 4U-tube | 21 |
| ■ Tube U / U-Tube shape | 21 - 22 |
| ■ Mini Flamme lisse / Mini plain candle | 23 |
| ■ Flamme lisse / Plain candle | 23 |
| ■ Flamme torsadée / Twisted candle | 23 |
| ■ Flamme coup de vent / Tip candle | 23 |
| ■ Type S/SE / S/SE type | 24 |
| ■ Type D/DE / D/DE type | 24 |
| ■ Type T/TE / T/TE type | 25 |
| ■ Type 2-D / 2-D shape | 25 |
| ■ Type L / L type | 25 |
| ■ Tube fluo haut rendement IRC > 80 / Triphosphor tube, CRI > 80 | 26 |
| ■ Tube fluo standard IRC > 66 / Standard fluo tube, CRI > 66 | 26 |
| ■ Circline haut rendement IRC > 80 / Triphosphor Circline type, CRI > 80 | 26 |



Applications spéciales UVA et IR / UVA and IR special lamps

- Infrarouge / Infrared lamps 27
- UVA actinique pour attrappe-insectes / For insect trapping. 27

Lampes éco-halogènes / Eco-halogen lamps

- Lumi-kit dépoli / Lumi-kit frosted lighting set 28
- Standard halogène / Gls shape, halogen type. 29
- Sphérique halogène / Round shape, halogen type 29
- Flamme lisse halogène / Candle shape, halogen type 30
- Flamme torsadée halogène / Twisted candle shape, halogen type 30
- Flamme coup de vent halogène / Tip candle shape, halogen type 30
- Réflecteur halogène / Halogen reflector. 30

Lampes halogènes / Halogen lamps

- BI-PIN 31 - 32
- Dichroïque GU4 / GU4 dichroic reflector. 33
- Dichroïque GU5,3 / GU5,3 dichroic reflector. 33 - 34
- Réflecteur Alu / Aluminium reflector 35
- GU10/GZ10 35
- PAR 16 dichroïque / PAR 16, dichroic reflector. 36
- PAR 20 Alu 36
- PAR 30 Alu 36
- AR111 Alu 37
- Ovoïde double enveloppe / Ovoid shape, double envelop. 37
- R7S QUARTZ / Halogen quartz tube. 38
- Tube simple enveloppe / Tubular shape, single envelop. 39 - 40
- Tube double enveloppe / Tubular shape, double envelop. 40

Lampes à décharge / Discharge lamps

- Iodure métallique céramique / Ceramic metal halide. 41
- Iodure métallique quartz / Quartz metal halide 41
- Iodure métallique couleur / Colored metal halide 41 - 42
- Vapeur de sodium haute efficacité / Sodium lamp high efficiency. 42
- Vapeur de mercure / Mercury lamp 42
- Lumière mixte / Mercury blended lamp 42

Lampes incandescentes / Incandescent lamps

- Standard à incandescence / Gls shape, incandescent type 43 - 44
- Sphérique à incandescence / Round shape, incandescent type. 45 - 46
- Flamme lisse à incandescence / Candle shape, incandescent type 47
- Flamme torsadée / Twisted candle shape. 47
- Flamme coup de vent / Tip candle shape. 48
- Flamme vacillante / Flickering candle 48
- Réflecteur à incandescence / Reflector shape, incandescent type. 49
- Globe construction filament renforcé anti-chocks /
Reinforced filament chock-proof globe lamps 50
- Linolite / Strip-light shape 50

Lampes miniatures et fusibles / Miniature lamps and fuses

- Signalisation / Signal lamps 51 - 52
- Poirette / Pear shape. 53
- Tube / Tubular shape 53 - 54
- Fusibles rapides / Rapid fuses. 55
- Fusibles retardés / Time lag fuses 56

Accessoires pour luminaires / Lamp accessories

- Fluorescence / Fluorescence. 57 à 59
- Halogène 230 V / For 230 V halogen lamps 60
- Halogène 12 / 24 V / For 12/24 V halogen lamps 61
- Décharge / For discharge lamps. 61 - 62
- Incandescence / For incandescent lamps 62


Tableau & Index / Table & index

- Tableau de substitution / Equivalence table 63 à 66
- Index / Index 67 à 71

Le nombre de cycles d'allumages / extinctions a une influence importante sur la durée de vie moyenne. La durée de vie moyenne indiquée est donnée sur la base de 8 allumages / extinctions par 24 heures et d'une tolérance de plus ou moins 2% par rapport à la tension nominale. La durée des extinctions doit être d'au moins 15 minutes, la durée des allumages devant être d'au moins 10 minutes. / The number of cycles of ignition / extinction has a significant influence on the average lifespan. The average lifetime is given on the basis of 8 ignition / extinction per 24 hours and a tolerance of plus or minus 2% from the nominal voltage. The duration of extinction must be at least 15 minutes, the duration of the ignition must be at least 10 minutes.

Symboles utilisés dans ce catalogue




Symbols used in this catalogue

-  Puissance consommée / Power consumption
-  Puissance équivalente / Equivalent power
-  Tension / Voltage
-  Dimensions en mm / Dimensions (mm)
-  Température de couleur / Colour temperature
-  Angle / Angle
-  Couleur / Colour
-  Kilo-volt-Ampère / Kilovolt-Ampere
-  Ampère / Ampere
-  Seconde marque Orbitec / Second Orbitec brand
- mcd Milli Candela / Milli Candela
- Lm Lumens / Lumens
- Lm 90° Lumens dans un cône de 90° / Within a 90° cone
- Nm Nanomètres / Nanometers






GU10 LED 230VAC / GU10, HIGH POWER LED

■ GU10 PRO RETROFIT - non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W |  | Lm | Lm 90° | Cd |  | °K |  | N° |
|--|------------|-----|---|-----|--------|-----|---|------|---|----|
| ► Ø 50 mm X h 54 mm - IRC > 80 | | | | | | | | | | |
| 180570 | LE 2227 NW | 3,8 | 35 | 250 | 230 | 550 | 36 | 3000 | A+ | 1 |
| 180571 | LE 2228 NW | 5,3 | 50 | 370 | 350 | 800 | 36 | 3000 | A+ | 2 |
| 180601 | LE 2228 W | 5,3 | 50 | 420 | 395 | 850 | 36 | 5000 | A+ | 2 |
| ► Ø 50 mm X h 57 mm - IRC > 80 | | | | | | | | | | |
| 180509 | LE 2226 WW | 5,3 | 50 | 350 | 325 | 850 | 36 | 3000 | A+ | 3 |



■ GU10 PRO - non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W |  | Lm | Lm 90° | Cd |  | °K |  |
|--|------------|-----|---|-----|--------|------|---|------|---|
| ► Ø 50 mm x h 65 mm IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180572 | LE 2325 NW | 6,2 | 65 | 450 | 425 | 1000 | 36 | 3000 | A+ |

Au préalable, s'assurer de la compatibilité avec les spots utilisés.
We recommend you to check compatibility when mounting with spotlights



■ **GU10 PRO - dimmable / dimmable**

| CODE | REF. | W | W | Lm | Lm 90° | Cd | ° | °K | ENERGY LABEL |
|--------------------------------|------------|---|----|-----|--------|------|----|------|--------------|
| ▶ Ø 50 mm X h 65 mm - IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180575 | LE 2341 NW | 7 | 65 | 450 | 425 | 1000 | 36 | 3000 | A+ |

Au préalable, s'assurer de la compatibilité avec les spots utilisés.
We recommended you to check compatibility when mounting with spotlights.

Liste des variateurs préconisés disponible sur demande.
List of recommended dimmers to be used is available upon request.



■ **GU10 PRO LED COB - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | W | Lm | Lm 90° | Cd | ° | °K | ENERGY LABEL |
|--------------------------------|------------|---|----|-----|--------|------|----|------|--------------|
| ▶ Ø 50 mm X h 54 mm - IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180602 | LE 2230 NW | 6 | 65 | 470 | 445 | 1110 | 36 | 3000 | A+ |



■ **GU10 STANDARD 20 LED - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | Lm | lm 90° | Cd | ° | ENERGY LABEL | |
|-------------------------------|------------|------|----|--------|-----|-------|--------------|--------------------------------|
| ▶ Ø 50 mm X h 56 mm - 230 VAC | | | | | | | | |
| 180151 | LE 2011 R | 1,15 | 6 | 5 | 60 | 15-25 | A | Rouge/Red |
| 180152 | LE 2011 G | 1,18 | 6 | 5 | 60 | 15-25 | A | Vert/Green |
| 180153 | LE 2011 B | 1,18 | 10 | 8 | 120 | 15-25 | A | Bleu/Blue |
| 180154 | LE 2011 Y | 1,18 | 6 | 5 | 60 | 15-25 | A | Jaune/Yellow |
| 180155 | LE 2011 W | 1 | 68 | 45 | 270 | 19 | A++ | Blanc/White 6500°K |
| 180408 | LE 2011 WW | 1 | 60 | 40 | 230 | 19 | A+ | Blanc chaud /Warm white 3000°K |



MR16 LED 12V AC/DC

■ GU5,3 PRO RETROFIT - non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | Lm 90° | Cd | | °K | ENERGY CLASS | N° |
|--|------------|-----|----|-----|--------|------|----|------|--------------|----|
| ► Ø 50 mm X h 47 mm - 12V AC/DC IRC > 80 | | | | | | | | | | |
| 180576 | LE 1311 NW | 3,6 | 20 | 260 | 240 | 550 | 36 | 3000 | A+ | 1 |
| 180577 | LE 1313 NW | 5,5 | 35 | 370 | 345 | 800 | 36 | 3000 | A+ | 2 |
| ► Ø 50 mm X h 53 mm - 12V AC/DC IRC > 80 | | | | | | | | | | |
| 180598 | LE 1420 NW | 8 | 50 | 550 | 520 | 1380 | 36 | 3000 | A+ | 3 |



1



2



3



■ GU5,3 PHILIPS MASTER LED - dimmable / dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm 90° | Cd | | °K | ENERGY CLASS |
|--|------------|----|----|--------|------|----|------|--------------|
| ► Ø 50 mm X h 54 mm - 12V AC/DC IRC > 80 | | | | | | | | |
| 180506 | LE 1232 WW | 10 | 50 | 470 | 2720 | 24 | 2700 | A |
| 180507 | LE 1233 WW | 10 | 50 | 470 | 1500 | 36 | 2700 | A |
| 180498 | LE 1232 NW | 10 | 50 | 490 | 2840 | 24 | 3000 | A |
| 180508 | LE 1233 NW | 10 | 50 | 490 | 1560 | 36 | 3000 | A |



■ GU5,3 MR16 STANDARD - 20 LED - non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | Lm | Lm 90° | Cd | | ENERGY CLASS | |
|---|------------|------|----|--------|-----|----|--------------|--------------------------------|
| ► GU5,3 MR16 STANDARD - Ø 50 mm X h 49 mm - 12VAC - 1,18 W | | | | | | | | |
| 180156 | LE 1011 R | 1,18 | 5 | 4 | 50 | 15 | A | Rouge/Red |
| 180157 | LE 1011 G | 1,18 | 5 | 4 | 50 | 15 | A | Vert/Green |
| 180158 | LE 1011 B | 1,18 | 8 | 6 | 100 | 15 | A | Bleu/Blue |
| 180159 | LE 1011 Y | 1,18 | 5 | 4 | 50 | 15 | A | Jaune/Yellow |
| 180160 | LE 1011 W | 1,4 | 70 | 43 | 290 | 17 | A+ | Blanc/White 6500°K |
| 180411 | LE 1011 WW | 1,4 | 68 | 42 | 260 | 17 | A | Blanc chaud /Warm white 3000°K |



MR11 LED

■ **GU4 - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | | Lm | Lm 90° | Cd | | °K | ENERGY LABEL | N° |
|--|------------|-----|----|-----|--------|-----|----|------|--------------|----|
| ▶ Ø 35 mm X h 37 mm - 12V AC/DC IRC > 80 | | | | | | | | | | |
| 180578* | LE 9214 NW | 2 | 20 | 195 | 165 | 100 | 30 | 3000 | A++ | 1 |
| 180502* | LE 9213 WW | 2,5 | 15 | 95 | 75 | 85 | 50 | 3200 | A | 2 |
| 180503 | LE 9213 W | 2,5 | 15 | 100 | 80 | 120 | 51 | 4000 | A | 2 |


* A utiliser avec convertisseur électronique DC / Recommended for use with DC electronic converter



BI-PIN LED

■ **G4 12V AC/DC - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL | N° |
|-----------------------|------------|-----|----|-----|-----|------|--------------|----|
| ▶ Ø 10,5 mm X h 35 mm | | | | | | | | |
| 180567 | LE 9310 WW | 1,5 | 12 | 95 | 360 | 3000 | A+ | 1 |
| ▶ Ø 18 mm X h 40 mm | | | | | | | | |
| 180579 | LE 9311 NW | 3 | 30 | 230 | 360 | 3000 | A+ | 2 |



■ **GY6,35 12V AC/DC - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL |
|---------------------------------|------------|---|----|-----|-----|------|--------------|
| ▶ Ø 18 mm X h 40 mm - 12V AC/DC | | | | | | | |
| 180580 | LE 9410 NW | 3 | 25 | 230 | 360 | 3000 | A+ |



■ **G9 - 230 VAC - non dimmable / not dimmable**

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL |
|-------------------------------|------------|---|----|-----|-----|------|--------------|
| ▶ Ø 16 mm X h 51 mm - 230 VAC | | | | | | | |
| 180582 | LE 9510 NW | 2 | 20 | 200 | 360 | 3000 | A++ |



ACCESSOIRES / ACCESSORIES

TRANSFORMATEURS À LED DC à tension constante / DC Led transformers

Entrée/Input : 230/240 VAC - Sortie/Output : 12 or 24 VDC

| CODE | REF. | DIMENSIONS L x l x h mm | W | V | N° |
|--------|--------|-------------------------|----|--------|----|
| 180483 | CV 026 | 121 x 45 x 20 | 15 | 12 VDC | 1 |
| 180603 | CV 029 | 138 x 40 x 28 | 16 | 12 VDC | 2 |
| 180484 | CV 027 | 151 x 41 x 31 | 30 | 12 VDC | 3 |
| 180068 | CV 020 | 220 x 46 x 44 | 75 | 24 VDC | 4 |



1



2



3



4

TRANSFO - Prise à LED à tension constante / DC Led transformers with plug

Entrée/Input : 230/240 VAC - Sortie/Output : 12 VDC - 5 W par câble/with cable

| CODE | REF. | DIMENSIONS L x l x h mm | W | V |
|--------|--------|-------------------------|---|--------|
| 180581 | CV 028 | 55 x 25 x 60 | 5 | 12 VDC |



TRANSFORMATEUR FERROMAGNÉTIQUE / Conventional transformer

| CODE | REF. | DIMENSIONS L x l x h mm | W | V |
|--------|---------|-------------------------|----|--------|
| 161298 | ST 1052 | 153 x 41,5 x 28,6 | 50 | 12 VAC |



AR111 LED

Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | w | Lm | Lm 90° | Cd | ° | °K | ENERGIE | N° | |
|--|------------|----|----|-----|--------|------|----|------|---------|----|--|
| ▶ G53 - Ø 111 mm X h 58 mm - 12V AC/DC | | | | | | | | | | | |
| 180583 | LE 2613 NW | 12 | 50 | 700 | 660 | 4000 | 24 | 3000 | A | 1 | |
| 180499* | LE 2611 WW | 15 | 75 | 835 | 790 | 2502 | 35 | 3200 | A | 2 | |

* A utiliser avec convertisseur électronique DC /
Recommended for use with DC electronic converter



1



2

EXTRA-PLAT GX53 LED / EXTRA FLAT LED

■ Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | Lm | ° | °K | ENERGY CLASS |
|-------------------------------------|------------|---|-----|-----|------|--------------|
| ▶ G53 - Ø 75 mm X h 28 mm - 230 VAC | | | | | | |
| 180584 | LE 2810 NW | 5 | 420 | 140 | 3000 | A+ |

80% plus lumineuse que la version Fluo Compacte en 7W /
80% more light than CFL 7W GX53



PAR56 LED - CULOT À VIS / SCREW BASE

■ Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | Cd | ° | °K | ENERGY CLASS |
|---|-------------|----|------|----|------|--------------|
| ▶ E27 - Ø 175,5 mm X h 105 mm - IP68 - 12 VAC | | | | | | |
| 180501 | LE 6011 W | 20 | 1800 | 30 | 5600 | A |
| 180569* | LE 6012 RGB | 25 | 1000 | 30 | RGB | A |

Pour éclairage piscines / for swimming pool

* se pilote par un interrupteur à impulsion / operate with ON/OFF pulse switch



SPHÉRIQUE LED D'ILLUMINATION / ROUND SHAPE LED FOR CHRISTMAS ILLUMINATION

■ B22D - Ø 45 x 70 mm - 6 LED < 1 W

| CODE | REF. | V | Lm | Color | ENERGY CLASS |
|--------|-----------|-----|----|--------------|--------------|
| 180275 | LE 5510 R | 230 | - | Rouge/Red | A+ |
| 180278 | LE 5510 Y | 230 | - | Jaune/Yellow | A+ |
| 180277 | LE 5510 B | 230 | - | Bleu/Blue | A+ |
| 180276 | LE 5510 G | 230 | - | Vert/Green | A+ |
| 180279 | LE 5510 W | 230 | 40 | Blanc/White | A+ |



■ E27 - Ø 40 x 63 mm - 6 LED < 1 W

| CODE | REF. | V | Lm | Color | ENERGY CLASS |
|--------|-------------|-----|----|------------------------|--------------|
| 180268 | LE 4511 R | 230 | - | Rouge/Red | A+ |
| 180271 | LE 4511 Y | 230 | - | Jaune/Yellow | A+ |
| 180270 | LE 4511 B | 230 | - | Bleu/Blue | A+ |
| 180269 | LE 4511 G | 230 | - | Vert/Green | A+ |
| 180272 | LE 4511 W | 230 | 40 | Blanc/White | A+ |
| 180273 | LE 4511 WW | 230 | 40 | Blanc chaud/Warm white | A+ |
| 180274 | LE 4511 RGB | 230 | - | RGB* | - |

* Variation des couleurs / Colour variation



A60 STANDARD À LED FORME CLASSIQUE / GLS SHAPE CLASSIC BULB

■ Enveloppe plastic non dimmable / plastic bulb cover not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL |
|---|------------|-----|----|-----|-----|------|--------------|
| ▶ E27 - Ø 60 mm x h 108 mm - 230 VAC - IRC > 80 | | | | | | | |
| 180604 | LE 3717 NW | 5,5 | 40 | 470 | 300 | 3000 | A++ |
| 180605 | LE 3718 NW | 8,2 | 60 | 806 | 300 | 3000 | A+ |



A60 STANDARD À LED / GLS SHAPE

■ Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL | N° |
|---|------------|------|----|------|-----|------|--------------|----|
| ▶ E27 - Ø 60 mm X h 118 mm - 230 VAC - IRC > 80 | | | | | | | | |
| 180585 | LE 3715 NW | 13,5 | 75 | 1060 | 140 | 3000 | A+ | 1 |

■ Dimmable / Dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL | N° |
|---|------------|------|----|-----|-----|------|--------------|----|
| ▶ E27 - Ø 60 mm X h 114 mm - 230 VAC - IRC > 80 | | | | | | | | |
| 180548 | LE 3711 WW | 10,5 | 60 | 806 | 125 | 2700 | A+ | 2 |



1



2



SPHÉRIQUE LED / ROUND G45 SHAPE

■ E14/E27 - non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | | °K | ENERGY LABEL | N° |
|-------------------------------------|------------|-----|----|-----|-----|------|--------------|----|
| ▶ E14 - Ø 45 mm X h 91 mm - 230 VAC | | | | | | | | |
| 180586 | LE 3213 WW | 6,7 | 40 | 470 | 140 | 2700 | A+ | 1 |
| ▶ E27 - Ø 45 mm X h 91 mm - 230 VAC | | | | | | | | |
| 180587 | LE 4516 WW | 6,7 | 40 | 470 | 140 | 2700 | A+ | 2 |



1



2

FLAMME LED / CANDLE SHAPE

■ E14 - Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | ° | °K | ENERG ^T _{IE IA} |
|--------------------------------|------------|-----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|
| ▶ Ø 39 mm X h 114 mm - 230 VAC | | | | | | | |
| 180588 | LE 3616 WW | 6,7 | 40 | 470 | 240 | 2700 | A+ |

■ E14 Coup de vent / Tip candle - Non dimmable / not dimmable

| CODE | REF. | W | | Lm | ° | °K | ENERG ^T _{IE IA} |
|--------------------------------|------------|-----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|
| ▶ Ø 38 mm X h 125 mm - 230 VAC | | | | | | | |
| 180589 | LE 3617 WW | 3,8 | 25 | 250 | 250 | 2700 | A+ |



POIRETTE LED / PEAR SHAPE

■ T25- non dimmable verre clair / not dimmable - Clear Bulb

| CODE | REF. | Culot Base | W | | Lm | ° | °K | ENERG ^T _{IE IA} | N° |
|-------------------------------|------------|------------|-----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|----|
| ▶ Ø 25 mm X h 60 mm - 230 VAC | | | | | | | | | |
| 180590 | LE 3710 NW | E14 | 1,4 | 15 | 120 | 360 | 3000 | A++ | 1 |
| 180591 | LE 3711 NW | B15D | 1,4 | 15 | 120 | 360 | 3000 | A++ | 2 |



■ T28 - non dimmable - verre clair / not dimmable - Clear Bulb

| CODE | REF. | Culot Base | W | | Lm | ° | °K | ENERG ^T _{IE IA} | N° |
|-------------------------------|------------|------------|-----|----|-----|-----|------|-------------------------------------|----|
| ▶ Ø 28 mm X h 60 mm - 230 VAC | | | | | | | | | |
| 180592 | LE 3110 NW | E27 | 1,6 | 20 | 140 | 360 | 3000 | A++ | 1 |
| 180593 | LE 5511 NW | B22 | 1,6 | 20 | 140 | 360 | 3000 | A++ | 2 |

Verre dépoli disponible sur demande / Frosted glass available upon request



T8 - TUBE À LED ORIENTABLE / T8 - ADJUSTABLE LED TUBE

■ Tube opale diffusant non dimmable / Diffused opal tube - not dimmable

| CODE | REF. | Culot Base | V | W | W | Lm | ° | °K | ENERG ^Y |
|--------------------------------|-------------|------------|-----|----|----|------|-----|------|--------------------|
| ▶ Ø 26 mm X h 590 mm IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180554 | LET 1010 NW | G13 | 230 | 11 | 20 | 1045 | 120 | 4000 | A+ |
| ▶ Ø 26 mm X h 900 mm IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180556 | LET 1012 NW | G13 | 230 | 17 | 30 | 1615 | 120 | 4000 | A+ |
| ▶ Ø 26 mm X h 1200 mm IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180555 | LET 1011 NW | G13 | 230 | 20 | 45 | 1900 | 120 | 4000 | A+ |
| ▶ Ø 26 mm X h 1500 mm IRC > 80 | | | | | | | | | |
| 180557 | LET 1013 NW | G13 | 230 | 24 | 60 | 2280 | 120 | 4000 | A+ |



Utilisation de tubes LED sur une installation existante

1 - Installation équipée d'un ballast ferromagnétique + starter :

Enlever le starter existant et le remplacer par le starter fourni avec le tube à LED.

2 - Installation avec ballast électronique :

Déconnecter le ballast et le by-passer pour alimenter directement le tube. Dans ce cas, l'extrémité marquée power doit être placée du côté de l'alimentation.

How to use LED tubes on an existing installation:


1 - For installation with conventional ballast + starter:

Remove the existing starter and replace it with the choke/fuse supplied along with the LED tube

2 - For installation with electronic ballast:

Disconnect the ballast and by-pass it for a direct supply.

It is recommended to respect polarity: please connect the "power" side of the tube to the "LN" side of the installation.



Gamme T5 LED disponible sur demande. / T5 LED tubes available upon request.

S19 LINOLITE LED / S19 LED STRIP-LIGHT

■ Tube opale - non dimmable / Opal tube not dimmable

| CODE | REF. | W | W | Lm | ° | °K | ENERG ^Y |
|---|------------|---|----|-----|-----|------|--------------------|
| ▶ Ø 38 mm X h 310 mm - 230 V - IRC > 80 | | | | | | | |
| 180600 | LE 8510 WW | 7 | 41 | 480 | 360 | 2700 | A+ |



FLEX LED / LED FLEX STRIPLIGHT

■ QUALITÉ STANDARD / Standard quality

| CODE | REF. | Dimensions L x l mm | W/M Watts/meters | Lm | ° | °K |
|--|---------|---------------------------|---------------------|-----|-----|------|
| ▶ 12 VDC 4,8 W/M BOBINE DE 5 METRES / 5 METERS ROLL | | | | | | |
| 180594 | FSM 013 | Bobine (L x l) : 5000 x 8 | 4,8 | 420 | 120 | 3000 |



Ruban à led souple, sécable à coller 60 LED - IP33

- Longueur totale : 5 m
- Puissance totale : 24 W
- Puissance au mètre : 4,8 W
- Espacement entre les leds : 16,54 mm
- Couleur : blanc (chaud - neutre ou froid)
- Angle : 120°
- Bande sécable tous les 50 mm
- Adhésif double face sur toute la longueur
- Alimentation par convertisseur - vendu séparément
- Livré en sachet anti-statique

LED strip: cuttable, flexible and self adhesive 60 LED

- Total length: 5 m
- Total power: 24 W
- Power/meter: 4,8 W
- Cuttable every 50 mm
- Spacing between LED: 16, 54 mm
- Double side adhesive side on the whole length
- Powered by converter - sold separately
- Delivered in anti-static bag

Conditions d'utilisation :

- Polarité +/- à respecter
- Ne nécessite pas de refroidissement particulier
- Alimentation recommandée pour une bobine : référence 180484 - 12 VDC / 30 W
- Montage maximum de 10 mètres en série avec une alimentation de 60 W (soit 2 bobines)
- Montage maximum de 10 mètres en série + 10 mètres en parallèle avec une alimentation de 130 W (soit 4 bobines)

Using conditions:

- Correct electrical polarity needs to be respected
- No particular cooling system required
- Recommended electronic Led converter for one reel: reference 180484 12 VDC / 30W
- Maximum mounting for serial connection: 10 meters with 60W power supply (it means for use of 2 led reels of 5m max)
- Maximum mounting of 10 meter serial and 10 meter parallel connection: 130W power
- Supply highly recommended (it means for use of 4 led reels of 10m max)

■ QUALITÉ PRO / Professional quality (selected bin code for led chips)

| CODE | REF. | Dimensions L x l mm | W/M Watts/meters | Lm | ° | °K |
|--|--------|---------------------------|---------------------|-----|-----|------|
| ▶ 12 VDC 4,8 W/M BOBINE DE 5 METRES / 5 METERS ROLL | | | | | | |
| 180564 | FSM010 | Bobine (L x l) : 5000 x 8 | 4,8 | 380 | 120 | 2700 |
| 180565 | FSM011 | Bobine (L x l) : 5000 x 8 | 4,8 | 420 | 120 | 6000 |
| 180566 | FSM012 | Bobine (L x l) : 5000 x 8 | 4,8 | 390 | 120 | 3200 |



- Sélection des chips LED par Bin code pour offrir une excellente luminosité, constante & harmonisée
- Durée de vie accrue

- Bin code selection of the led chips provides excellent harmonious constant brightness output
- Enlarge Life Time reliability

| CODE | REF. | Dimensions mm | Culot/connection | W |
|---|--------|---------------|-------------------------------|---|
| ▶ TRANSFO PRISE A TENSION CONSTANTE 12 VDC POUR FLEX LED / DC transformer with plug 12VDC for LED Flex | | | | |
| 180581 | CV 028 | 55 x 25 x 60 | Sortie par câble / Cable ends | 5 |



RÉGLETTE LED PRO / PROFESSIONAL QUALITY LED STRIP BAR

■ 24 VDC 15W IP65 - dimmable

| CODE | REF. | Dimensions mm | Culot/connection | W | Lm | ° | °K |
|--------|-------------|------------------|----------------------------------|----|------|--------|------|
| 180595 | LER 1030 NW | 500 x 50 x 22 | Sortie par câble / Cable ends | 15 | 1200 | 5 x 20 | 3000 |



Sur demande version RGB pour reglette et projecteur LED /
RGB version for LED striplight & projector is available upon request



PROJECTEUR LED PRO / PROFESSIONAL LED PROJECTOR

■ 24VDC 12W IP65 - dimmable

| CODE | REF. | Dimensions mm | Culot/connection | W | Lm | ° | °K |
|--------|-------------|------------------|----------------------------------|----|------|----|------|
| 180596 | LER 1031 NW | 144 x 28 x 100 | Sortie par câble / Cable ends | 12 | 1150 | 15 | 3000 |




Sur demande version RGB pour reglette et projecteur LED /
RGB version for LED striplight & projector is available upon request




■ ALIMENTATION POUR RÉGLETTE ET PROJECTEUR LED / Power supply for LED striplight & projector

| CODE | REF. | Dimensions mm | V DC | W |
|---------------------|--------|------------------|------|----|
| ▶ PROJECTEUR - IP67 | | | | |
| 180597 | CVS 25 | 140 x 30 x 22 | 24 | 18 |




LAMPES MINIATURES A LED / LED MINIATURE LAMPS

■ BA9S

| CODE | REF. | V | Nombre de LED / LED chips |  |
|---|--------|--------|---------------------------|---|
| ▶ BA9S 10X28 mm Single Led BA9S DC - 10 X 28 | | | | |
| 010925 | B9LR12 | 12V DC | 1 | Rouge/Red |
| 010926 | B9LG12 | 12V DC | 1 | Vert/Green |
| 010927 | B9LY12 | 12V DC | 1 | Jaune/Yellow |
| 010928 | B9LB12 | 12V DC | 1 | Bleu/Blue |
| 010929 | B9LW12 | 12V DC | 1 | Blanc/White |
| 010930 | B9LR24 | 24V DC | 1 | Rouge/Red |
| 010931 | B9LG24 | 24V DC | 1 | Vert/Green |
| 010932 | B9LY24 | 24V DC | 1 | Jaune/Yellow |
| 010933 | B9LB24 | 24V DC | 1 | Bleu/Blue |
| 010934 | B9LW24 | 24V DC | 1 | Blanc/White |

| | | | | |
|---|----------|---------|---|--------------|
| ▶ BA9S 10X28 mm Single Led BA9S AC - 10 X 28 | | | | |
| 011682 | B9LR230A | 230V AC | 1 | Rouge/Red |
| 011683 | B9LG230A | 230V AC | 1 | Vert/Green |
| 011684 | B9LY230A | 230V AC | 1 | Jaune/Yellow |
| 010945 | B9LB230A | 230V AC | 1 | Bleu/Blue |
| 010946 | B9LW230A | 230V AC | 1 | Blanc/White |

| | | | | |
|----------------------------------|-----------|-----------|---|--------------|
| ▶ BA9S 10X28 mm Multi Led | | | | |
| 017243 | 8B1027R12 | 12V AC/DC | 8 | Rouge/Red |
| 017244 | 8B1027G12 | 12V AC/DC | 8 | Vert/Green |
| 017245 | 8B1027Y12 | 12V AC/DC | 8 | Jaune/Yellow |
| 017246 | 8B1027R24 | 24V AC/DC | 8 | Rouge/Red |
| 017247 | 8B1027G24 | 24V AC/DC | 8 | Vert/Green |
| 017248 | 8B1027Y24 | 24V AC/DC | 8 | Jaune/Yellow |



LAMPES MINIATURES A LED / LED MINIATURE LAMPS

Midget types

| CODE | REF. | V | Nombre de LED / LED chips | Lm | △° | |
|---|----------|-----------|---------------------------|---------------|----|-------------|
| ► Midget Flanged MF6S/8 6 X 16 mm | | | | | | |
| 010401 | OR 387 L | 28V AC/DC | 1 | 3000/7000 mcd | 20 | Blanc/White |
| ► Midget Grooved MG5,7/9 6 X 16 mm | | | | | | |
| 010411 | OR 388 L | 28V AC/DC | 1 | 3000/7000 mcd | 20 | Blanc/White |



BA15D

| CODE | REF. | V | Nombre de LED / LED chips | Lm | △° | |
|-----------------------------|----------|--------|---------------------------|-----|--------|----------------------------|
| ► BA15D Led 18X30 mm | | | | | | |
| 010421 | B 3520 L | 12V DC | 9 | 4,5 | 25/35° | Blanc chaud/ Warm white |
| 010422 | B 3524 L | 24V DC | 9 | 4,5 | 25/35° | Blanc chaud/ Warm white |



Température d'utilisation et stockage : -20 + 50° / Operating and storage temperature: -20 + 50°

NAVETTE / Festoon

| CODE | REF. | V | Nombre de LED / LED chips | W | Lm | △° | |
|-----------------------|----------|--------|---------------------------|-----|----|----------|----------------------------|
| ► LED 10X42 mm | | | | | | | |
| 010431 | S 6418 L | 12V DC | 8 | 0,7 | 20 | 120/150° | Blanc chaud/ Warm white |
| 010432 | S 6423 L | 24V DC | 8 | 0,6 | 30 | 120/150° | Blanc chaud/ Warm white |



Polarité (+ au culot) à respecter lors de l'utilisation / Please respect polarity (+at base side) when using

Température d'utilisation et stockage : -20 + 50° / Operating and storage temperature: -20 + 50°

S19 LINOLITE / S19 STRIP-LIGHT

| CODE | REF. | W | ØxL | W | Lm | °K | ENERGY CLASS |
|--------|----------|----|----------|----|-----|------|--------------|
| 009142 | FLN 1013 | 13 | 38 x 310 | 54 | 650 | 2700 | A |



S14S CULOTS LATÉRAUX / SIDE BASES

| CODE | REF. | W | ØxL | W | Lm | °K | ENERGY CLASS |
|--------|----------|----|----------|----|-----|------|--------------|
| 009144 | FLN 1642 | 8 | 30 x 300 | 31 | 350 | 2700 | A |
| 009145 | FLN 1644 | 13 | 30 x 500 | 52 | 620 | 2700 | B |



S14D CULOT CENTRAL / CENTRAL BASE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | Lm | °K | ENERGY CLASS |
|--------|----------|----|----------|----|-----|------|--------------|
| 009146 | FLN 1272 | 8 | 30 x 300 | 31 | 350 | 2700 | A |
| 009148 | FLN 1674 | 13 | 30 x 500 | 52 | 620 | 2700 | B |



R7S / R7S

| CODE | REF. | W | ØxL | W | Lm | °K | ENERGY CLASS |
|--------|-----------|----|---------------|-----|------|------|--------------|
| 006801 | FLR7 1010 | 24 | 43 x 70 x 118 | 100 | 1450 | 4000 | A |



DICHRO / DICHROIC REFLECTOR

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--------------------|-----------|----|---------|----|-------|
| ► GU10 230V | | | | | |
| 006887 | FLGU 1210 | 7 | 50 x 71 | 12 | 2 700 |
| 006888 | FLGU 1211 | 7 | 50 x 71 | 12 | 4 000 |
| 006889 | FLGU 1212 | 7 | 50 x 73 | 12 | 6 000 |
| 006839 | FLGU 1010 | 9 | 50 x 76 | 20 | 2 700 |
| 006844 | FLGU 1011 | 9 | 50 x 76 | 20 | 4 000 |
| 006843 | FLGU 1111 | 11 | 50 x 76 | 35 | 4 000 |
| 009237 | FLGU 1310 | 13 | 50 x 87 | 50 | 2 700 |
| 009238 | FLGU 1311 | 13 | 50 x 87 | 50 | 4 000 |



RÉFLECTEUR / REFLECTOR

R50

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS | N° |
|--------------------|----------|---|----------|----|-------|--------------|----|
| ► E14 230 V | | | | | | | |
| 009092 | FLR 1010 | 7 | 50 x 85 | 25 | 2 700 | B | 1 |
| 131631 | FLR 1012 | 7 | 50 x 105 | 25 | 2 700 | B | 2 |
| 009093 | FLR 1011 | 7 | 50 x 85 | 25 | 4 000 | B | 1 |

R63

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS | N° |
|--------------------|----------|----|----------|----|-------|--------------|----|
| ► E27 230 V | | | | | | | |
| 130968 | FLR 1310 | 9 | 63 x 108 | 40 | 2 700 | B | 3 |
| 131849 | FLR 1311 | 9 | 63 x 108 | 40 | 4 000 | B | 3 |
| 009134 | FLR 1312 | 11 | 63 x 105 | 45 | 2 700 | B | 3 |
| 009135 | FLR 1313 | 11 | 63 x 105 | 45 | 4 000 | B | 3 |

R80

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS | N° |
|--------------------|----------|----|----------|----|-------|--------------|----|
| ► E27 230 V | | | | | | | |
| 130969 | FLR 1515 | 13 | 80 x 127 | 50 | 2 700 | B | 3 |
| 009123 | FLR 1510 | 15 | 80 x 115 | 60 | 2 700 | B | 4 |
| 009124 | FLR 1511 | 15 | 80 x 115 | 60 | 4 000 | B | 4 |
| 131047 | FLR 1512 | 20 | 80 x 115 | 75 | 2 700 | B | 5 |
| 131048 | FLR 1513 | 20 | 80 x 115 | 75 | 4 000 | B | 5 |



PAR / PAR SHAPE

PAR 30

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS |
|--------------------|-----------|----|---------|----|-------|--------------|
| ► E27 230 V | | | | | | |
| 131851 | FLPR 1010 | 11 | 96 x 92 | 42 | 2 700 | B |
| 131852 | FLPR 1011 | 11 | 96 x 92 | 42 | 4 000 | B |


PAR 38

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS |
|--------------------|-----------|----|-----------|----|-------|--------------|
| ► E27 230 V | | | | | | |
| 131040 | FLPR 1510 | 20 | 122 x 136 | 60 | 2 700 | A |
| 009243 | FLPR 1511 | 20 | 122 x 136 | 60 | 4 000 | A |



EXTRA-PLAT / EXTRA-FLAT SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | ENERGY CLASS | |
|---------------------|----------------|--------------------------------|---------|----|-------|--------------|--|
| ► GX53 230 V | | | | | | | |
| 008943 | FLP 1011 | 6 | 25 x 75 | 25 | 4 000 | B | |
| 127261 | 26 750 1002 50 | Douille/Lampholder | | | | | |
| 127262 | 26 750 803 80 | Support à visser/Caps to screw | | | | | |
| 127263 | 26 750 805 80 | Serre-câble/Cord grip | | | | | |



SPHÉRIQUE / ROUND

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | N° |
|--------------------|-----------|---|---------|----|-------|----|
| ► E14 230V | | | | | | |
| 131847 | FLSP 1010 | 7 | 50 x 94 | 32 | 2 700 | 1 |
| 131848 | FLSP 1011 | 7 | 50 x 94 | 32 | 4 000 | 1 |
| ► E27 230V | | | | | | |
| 131819 | FLSP 1310 | 7 | 50 x 94 | 32 | 2 700 | 2 |
| 131824 | FLSP 1311 | 7 | 50 x 94 | 32 | 4 000 | 2 |
| ► B22D 230V | | | | | | |
| 131832 | FLSP 1810 | 7 | 50 x 94 | 29 | 2 700 | 3 |



GLOBE / GLOBE SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|-------------------|----------|----|-----------|----|-------|
| ► E27 230V | | | | | |
| 131019 | FLG 1312 | 15 | 90 x 148 | 75 | 2 700 |
| 009269 | FLG 1316 | 20 | 95 x 141 | 85 | 2 700 |
| 131572 | FLG 1314 | 20 | 110 x 174 | 85 | 2 700 |
| 009236 | FLG 1315 | 20 | 110 x 174 | 85 | 4 000 |



MINI STANDARD / MINI STANDARD SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|---------------------|-----------|----|----------|----|-------|
| ► E27 230 V | | | | | |
| 009310 | FLST 1319 | 9 | 50 x 100 | 38 | 2 700 |
| 009312 | FLST 1320 | 9 | 50 x 100 | 38 | 4 000 |
| 008833 | FLST 1311 | 11 | 55 x 112 | 50 | 2 700 |
| 008834 | FLST 1312 | 11 | 55 x 112 | 50 | 4 000 |
| 008344 | FLST 1315 | 15 | 64 x 130 | 66 | 4000 |
| ► B22D 230 V | | | | | |
| 009314 | FLST 1806 | 9 | 50 x 100 | 40 | 2 700 |
| 009316 | FLST 1807 | 9 | 50 x 100 | 40 | 4 000 |
| 009318 | FLST 1808 | 11 | 55 x 112 | 50 | 2 700 |
| 009320 | FLST 1809 | 11 | 55 x 112 | 60 | 4 000 |



STANDARD / STANDARD SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | | °K |
|---------------------|-----------|----|----------|----|-------|
| ▶ E14 230 V | | | | | |
| 008827 | FLST 1010 | 4 | 58 x 120 | 15 | 2 700 |
| 008828 | FLST 1011 | 6 | 58 x 120 | 25 | 2 700 |
| 008829 | FLST 1012 | 8 | 58 x 120 | 25 | 2 700 |
| 008830 | FLST 1013 | 11 | 58 x 120 | 60 | 2 700 |
| 009099 | FLST 1015 | 15 | 65 x 135 | 75 | 2 700 |
| 009102 | FLST 1016 | 15 | 65 x 135 | 75 | 4 000 |
| ▶ E27 230 V | | | | | |
| 008832 | FLST 1310 | 6 | 58 x 120 | 25 | 2 700 |
| 008835 | FLST 1313 | 11 | 58 x 120 | 48 | 6 000 |
| 008890 | FLST 1314 | 15 | 65 x 141 | 64 | 2 700 |
| 008836 | FLST 1317 | 18 | 65 x 158 | 77 | 4 000 |
| 008198 | FLST 1316 | 20 | 75 x 150 | 85 | 2 700 |
| ▶ B22D 230 V | | | | | |
| 008838 | FLST 1810 | 15 | 65 x 141 | 64 | 2 700 |
| 009103 | FLST 1811 | 20 | 75 x 150 | 85 | 2 700 |



MINI SPIRALE / MINI SPIRAL SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | | °K |
|--------------------|----------|---|---------|----|-------|
| ▶ E14 230 V | | | | | |
| 009260 | FLH 1019 | 9 | 32 x 98 | 41 | 2 700 |
| 009262 | FLH 1020 | 9 | 32 x 98 | 41 | 4 000 |
| ▶ E27 230 V | | | | | |
| 009264 | FLH 1021 | 9 | 32 x 96 | 41 | 2 700 |
| 009266 | FLH 1022 | 9 | 32 x 96 | 41 | 4 000 |



SPIRALE / SPIRAL SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL | | °K |
|--------------------|----------|----|----------|-----|------------|
| ▶ E14 230 V | | | | | |
| 008815 | FLH 1010 | 9 | 43 x 114 | 40 | 2 700 |
| 008817 | FLH 1015 | 9 | 43 x 114 | 40 | Rouge/Red |
| 008818 | FLH 1016 | 9 | 43 x 114 | 40 | Vert/Green |
| 008820 | FLH 1018 | 9 | 43 x 114 | 40 | Bleu/Blue |
| 009107 | FLH 1012 | 11 | 43 x 120 | 60 | 2 700 |
| 009060 | FLH 1013 | 11 | 43 x 120 | 60 | 4 000 |
| 009239 | FLH 1014 | 11 | 43 x 120 | 60 | 6 000 |
| ▶ E27 230 V | | | | | |
| 008821 | FLH 1310 | 11 | 43 x 120 | 60 | 2 700 |
| 009240 | FLH 1311 | 11 | 43 x 120 | 60 | 4 000 |
| 009241 | FLH 1312 | 11 | 43 x 120 | 60 | 6 000 |
| 008167 | FLH 1313 | 15 | 50 x 103 | 75 | 2 700 |
| 009268 | FLH 1329 | 15 | 50 x 103 | 75 | 4 000 |
| 008822 | FLH 1314 | 15 | 59 x 135 | 75 | Rouge/Red |
| 008823 | FLH 1315 | 15 | 59 x 135 | 75 | Vert/Green |
| 008825 | FLH 1317 | 15 | 42 x 131 | 75 | Bleu/Blue |
| 008101 | FLH 1318 | 20 | 58 x 153 | 100 | 2 700 |
| 009108 | FLH 1319 | 20 | 58 x 153 | 100 | 4 000 |
| 009098 | FLH 1323 | 24 | 59 x 139 | 100 | 6 000 |
| 009109 | FLH 1321 | 25 | 59 x 161 | 100 | 2 700 |
| 009136 | FLH 1332 | 35 | 68 x 191 | 130 | 4 000 |
| 009097 | FLH 1324 | 45 | 80 x 204 | 135 | 4 000 |



MINI TUBE 4U / MINI 4U-TUBE

| CODE | REF. | W | ØxL | W _l | °K |
|---------------------|----------|----|----------|----------------|-------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 009158 | FLE 1021 | 11 | 48 x 110 | 51 | 2 700 |
| 009160 | FLE 1022 | 11 | 48 x 110 | 51 | 4 000 |
| ► E27 230 V | | | | | |
| 009166 | FLE 1360 | 11 | 48 x 107 | 51 | 2 700 |
| 009168 | FLE 1361 | 11 | 48 x 107 | 51 | 4 000 |
| 009170 | FLE 1363 | 15 | 48 x 122 | 67 | 2 700 |
| 009172 | FLE 1364 | 15 | 48 x 122 | 67 | 4 000 |
| 009174 | FLE 1366 | 20 | 48 x 132 | 85 | 2 700 |
| 009176 | FLE 1367 | 20 | 48 x 132 | 85 | 4 000 |
| ► B22D 230 V | | | | | |
| 009188 | FLE 1860 | 11 | 48 x 107 | 51 | 2 700 |
| 009190 | FLE 1861 | 11 | 48 x 107 | 51 | 4 000 |
| 009192 | FLE 1863 | 15 | 48 x 122 | 67 | 2 700 |
| 009194 | FLE 1864 | 15 | 48 x 122 | 67 | 4 000 |
| 009196 | FLE 1866 | 20 | 48 x 132 | 85 | 2 700 |
| 009198 | FLE 1867 | 20 | 48 x 132 | 85 | 4 000 |



TUBE U / U-TUBE SHAPE

► POUR MINUTERIES / Operate on timer

| CODE | REF. | W | ØxL | W _l | °K |
|---------------------|----------|----|----------|----------------|-------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 008628 | FLE 1040 | 10 | 45 x 129 | 50 | 2 500 |
| ► E27 230 V | | | | | |
| 008629 | FLE 1332 | 10 | 45 x 120 | 50 | 2 500 |
| 008627 | FLE 1333 | 14 | 45 x 126 | 63 | 2 500 |
| 009154 | FLE 1042 | 15 | 48 x 126 | 67 | 2 700 |
| 008984 | FLE 1334 | 18 | 45 x 140 | 80 | 2 500 |
| 009155 | FLE 1044 | 20 | 48 x 137 | 90 | 2 700 |
| 009156 | FLE 1046 | 22 | 52 x 171 | 98 | 2 500 |
| ► B22D 230 V | | | | | |
| 009157 | FLE 1348 | 14 | 45 x 126 | 63 | 2 500 |



► POUR USAGE STANDARD / For standard use

| | | | | | |
|---------------------|------------------|-----------|-----------------|-----------|--------------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 008804 | FLE 1015 | 9 | 38 x 129 | 40 | 2 700 |
| 009231 | FLE 1010* | 9 | 30 x 130 | 39 | 4 000 |
| 009077 | FLE 1011* | 11 | 40 x 122 | 60 | 2 700 |
| 008805 | FLE 1016# | 11 | 40 x 122 | 60 | 2 700 |
| 009114 | FLE 1017# | 11 | 40 x 122 | 60 | 4 000 |
| 009078 | FLE 1012* | 15 | 49 x 145 | 75 | 2 700 |
| 008806 | FLE 1018 | 15 | 41 x 132 | 64 | 2 700 |
| 009115 | FLE 1019# | 15 | 49 x 145 | 75 | 4 000 |
| 009116 | FLE 1020# | 15 | 49 x 145 | 75 | 6 000 |
| ► E26 120 V | | | | | |
| 008449 | FLE 1168 US | 11 | 42 x 129 | 52 | 2 700 |
| 008451 | FLE 1575 US | 15 | 41 x 138 | 69 | 2 700 |
| 008452 | FLE 18100 US | 18 | 42 x 154 | 75 | 2 700 |
| ► E27 12 VDC | | | | | |
| 009232 | FLE 1326 | 11 | 54 x 150 | 52 | 4 000 |
| 008618 | FLE 1327 | 20 | 52 x 155 | 86 | 2 700 |
| 009233 | FLE 1328 | 20 | 54 x 155 | 100 | 4 000 |

* Longue durée / Long life

Classe énergétique B / Energy label "B"

TUBE U (suite) / U-TUBE SHAPE (continued)

POUR USAGE STANDARD / For standard use



| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--------------------|------------------|-----------|-----------------|----------------------------------|--------------|
| ► E27 230 V | | | | | |
| 008429 | FLE 1336 | 7 | 37 x 120 | 30 | 2 700 |
| 009162 | FLE 1350 | 9 | 41 x 110 | 41 | 2 700 |
| 009164 | FLE 1351 | 9 | 41 x 110 | 41 | 4 000 |
| 131005 | FLE 1310* | 11 | 41 x 119 | 60 | 2 700 |
| 008430 | FLE 1337 | 11 | 41 x 119 | 51 | 2 700 |
| 009079 | FLE 1311* | 11 | 41 x 119 | 51 | 4 000 |
| 008807 | FLE 1338 | 11 | 41 x 119 | 51 | 4 000 |
| 008431 | FLE 1339 | 15 | 41 x 134 | 75 | 2 700 |
| 008414 | FLE 1340 | 15 | 41 x 134 | 66 | 4 000 |
| 009117 | FLE 1341 | 15 | 49 x 145 | 75 | 6 000 |
| 008453 | FLE 1331 | 20 | 53 x 175 | | |
| | | | | Lumière noire / Black Light Blue | |
| 131007 | FLE 1314* | 20 | 48 x 157 | 88 | 2 700 |
| 008432 | FLE 1342 | 20 | 48 x 157 | 88 | 2 700 |
| 009081 | FLE 1315* | 20 | 48 x 157 | 88 | 4 000 |
| 008808 | FLE 1343 | 20 | 48 x 157 | 88 | 4 000 |
| 009118 | FLE 1344 | 20 | 49 x 162 | 88 | 6 000 |
| 131008 | FLE 1316* | 23 | 49 x 172 | 98 | 2 700 |
| 008687 | FLE 1345 | 23 | 49 x 172 | 100 | 2 700 |
| 008809 | FLE 1346 | 23 | 49 x 172 | 100 | 4 000 |
| 009106 | FLE 1347 | 23 | 49 x 166 | 100 | 6 000 |

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--|----------|-----|----------|---------|-------|
| ► E27 230 V (suite) / E27 230 V (continued) | | | | | |
| 009083 | FLE 1319 | 30 | 59 x 181 | 138 | 4 000 |
| 008814 | FLE 1318 | 32 | 58 x 179 | 138 | 2 700 |
| 008888 | FLE 1320 | 45 | 73 x 215 | 200 | 2 700 |
| 009087 | FLE 1323 | 85 | 73 x 300 | 300 | 4 000 |
| 009121 | FLE 1324 | 100 | 73 x 345 | 310 | 4 000 |
| 009120 | FLE 1325 | 100 | 73 x 345 | 310 | 6 000 |
| ► E40 230 V | | | | | |
| 008847 | FLE 1610 | 60 | 73 x 280 | 2 x 150 | 2 700 |
| 009122 | FLE 1611 | 100 | 73 x 345 | 2 x 200 | 4 000 |
| ► B22D 230 V | | | | | |
| 009178 | FLE 1814 | 9 | 41 x 110 | 40 | 2 700 |
| 009180 | FLE 1815 | 9 | 41 x 110 | 40 | 4 000 |
| 008810 | FLE 1810 | 11 | 41 x 118 | 51 | 2 700 |
| 009182 | FLE 1816 | 11 | 41 x 118 | 51 | 4 000 |
| 008811 | FLE 1811 | 15 | 41 x 134 | 66 | 2 700 |
| 009184 | FLE 1817 | 15 | 41 x 134 | 66 | 4 000 |
| 008812 | FLE 1812 | 20 | 48 x 156 | 88 | 2 700 |
| 009186 | FLE 1818 | 20 | 48 x 156 | 88 | 4 000 |
| 008813 | FLE 1813 | 23 | 49 x 166 | 98 | 2 700 |

* Longue durée / Long life

MINI FLAMME LISSE / MINI PLAIN CANDLE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K | N° |
|---------------------|-----------|---|----------|----|-------|----|
| ► E14 230 V | | | | | | |
| 008323 | FLFL 1013 | 7 | 40 x 115 | 32 | 2 700 | 1 |
| 008839 | FLFL 1015 | 9 | 38 x 108 | 38 | 2 700 | 1 |
| 009095 | FLFL 1016 | 9 | 38 x 108 | 40 | 4 000 | 1 |
| ► E27 230 V | | | | | | |
| 009202 | FLFL 1310 | 9 | 38 x 108 | 40 | 2700 | 2 |
| 009204 | FLFL 1311 | 9 | 38 x 108 | 40 | 4000 | 2 |
| ► B22D 230 V | | | | | | |
| 009206 | FLFL 1810 | 9 | 42 x 113 | 40 | 2700 | 3 |
| 009208 | FLFL 1811 | 9 | 42 x 113 | 40 | 4000 | 3 |



FLAMME LISSE / PLAIN CANDLE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--------------------|-----------|----|----------|----|-------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 008199* | FLFL 1010 | 3 | 42 x 118 | 15 | 2 700 |
| 008205 | FLFL 1011 | 5 | 41 x 122 | 20 | 2 700 |
| 009094 | FLFL 1012 | 5 | 37 x 110 | 20 | 4 000 |
| 008840 | FLFL 1017 | 11 | 43 x 120 | 46 | 2 700 |



*Classe énergétique B / Energy label "B"

FLAMME TORSADÉE / TWISTED CANDLE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--------------------|-----------|---|----------|----|-------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 008848 | FLFT 1010 | 7 | 38 x 105 | 40 | 2 700 |
| 009104 | FLFT 1011 | 7 | 45 x 135 | 40 | 4 000 |
| 008849 | FLFT 1012 | 9 | 42 x 113 | 40 | 2 700 |
| 009119 | FLFT 1013 | 9 | 42 x 113 | 40 | 4 000 |




FLAMME COUP DE VENT / TIP CANDLE

| CODE | REF. | W | ØxL | W | °K |
|--------------------|-----------|---|----------|----|-------------|
| ► E14 230 V | | | | | |
| 009230 | FLCV 1010 | 7 | 39 x 135 | 38 | Ambre/Amber |
| 008889 | FLCV 1011 | 9 | 39 x 130 | 38 | 2 700 |
| 009091 | FLCV 1012 | 9 | 39 x 130 | 38 | 4 000 |



TYPE S/SE / S/SE TYPE

| CODE | REF. | W | ØxL | W _{LED} | °K | ENERG ^Y IIA IE IIA |
|---------------------|-----------|----|----------|------------------|-------|----------------------------------|
| ► G23 2 pins | | | | | | |
| 008206 | FLS 1010 | 7 | 27 x 137 | 40 | 2 700 | A |
| 130984 | FLS 1011 | 7 | 27 x 137 | 40 | 4 000 | B |
| 008207 | FLS 1110 | 9 | 27 x 167 | 60 | 2 700 | A |
| 130985 | FLS 1111 | 9 | 27 x 167 | 60 | 4 000 | A |
| 008208 | FLS 1210 | 11 | 27 x 237 | 75 | 2 700 | A |
| 130986 | FLS 1211 | 11 | 27 x 237 | 75 | 4 000 | A |
| ► 2G7 4 pins | | | | | | |
| 009244 | FLSE 1010 | 7 | 27 x 124 | 40 | 2 700 | A |
| 009245 | FLSE 1011 | 7 | 27 x 124 | 40 | 4 000 | A |
| 009246 | FLSE 1110 | 9 | 27 x 150 | 60 | 2 700 | A |
| 009247 | FLSE 1111 | 9 | 27 x 150 | 60 | 4 000 | A |
| 009248 | FLSE 1210 | 11 | 27 x 220 | 75 | 2 700 | A |
| 009249 | FLSE 1211 | 11 | 27 x 220 | 75 | 4 000 | A |




TYPE D/DE / D/DE TYPE

| CODE | REF. | W | ØxL | W _{LED} | °K | ENERG ^Y IIA IE IIA |
|-----------------------|-----------|----|----------|------------------|-------|----------------------------------|
| ► G24D1 2 pins | | | | | | |
| 008209 | FLD 1010 | 10 | 27 x 110 | 60 | 2 700 | A |
| 130987 | FLD 1011 | 10 | 27 x 110 | 60 | 4 000 | B |
| 008210 | FLD 1110 | 13 | 27 x 137 | 75 | 2 700 | A |
| 008696 | FLD 1111 | 13 | 27 x 137 | 75 | 3 000 | A |
| 130988 | FLD 1112 | 13 | 27 x 137 | 75 | 4 000 | A |
| ► G24D2 2 pins | | | | | | |
| 008211 | FLD 1210 | 18 | 27 x 153 | 100 | 2 700 | B |
| 130989 | FLD 1211 | 18 | 27 x 153 | 100 | 4 000 | A |
| ► G24D3 2 pins | | | | | | |
| 008132 | FLD 1310 | 26 | 27 x 172 | 150 | 2 700 | B |
| 008695 | FLD 1311 | 26 | 27 x 172 | 150 | 3 000 | B |
| 008134 | FLD 1312 | 26 | 27 x 172 | 150 | 4 000 | B |
| ► G24Q1 4 pins | | | | | | |
| 007601 | FLDE 1010 | 10 | 27 x 103 | 60 | 2 700 | A |
| 007602 | FLDE 1011 | 10 | 27 x 103 | 60 | 4 000 | A |
| 007603 | FLDE 1110 | 13 | 27 x 131 | 75 | 2 700 | A |
| 007604 | FLDE 1111 | 13 | 27 x 131 | 75 | 4 000 | A |
| ► G24Q2 4 pins | | | | | | |
| 007605 | FLDE 1310 | 18 | 27 x 146 | 100 | 2 700 | B |
| 007606 | FLDE 1311 | 18 | 27 x 146 | 100 | 4 000 | A |
| ► G24Q3 4 pins | | | | | | |
| 007607 | FLDE 1410 | 26 | 27 x 165 | 150 | 2 700 | B |
| 007608 | FLDE 1411 | 26 | 27 x 165 | 150 | 4 000 | A |




TYPE T/TE / T/TE TYPE

| CODE | REF. | W | ØxL |  | °K | ENERGY CLASS |
|------------------------|-----------|----|----------|---|-------|--------------|
| ► GX24D3 2 pins | | | | | | |
| 009250 | FLT 1410 | 26 | 49 x 138 | 150 | 3 000 | A |
| 009251 | FLT 1411 | 26 | 49 x 138 | 150 | 4 000 | B |
| ► GX24Q3 4 pins | | | | | | |
| 009252 | FLTE 1510 | 26 | 49 x 131 | 150 | 3 000 | A |
| 009253 | FLTE 1511 | 26 | 49 x 131 | 150 | 4 000 | A |
| 009254 | FLTE 1610 | 32 | 49 x 147 | 150 | 3 000 | A |
| 009255 | FLTE 1611 | 32 | 49 x 147 | 150 | 4 000 | B |
| ► GX24Q4 4 pins | | | | | | |
| 009256 | FLTE 1710 | 42 | 49 x 168 | 200 | 3 000 | A |
| 009257 | FLTE 1711 | 42 | 49 x 168 | 200 | 4 000 | B |




TYPE 2-D / 2-D SHAPE

| CODE | REF. | W | ØxL |  | °K | ENERGY CLASS |
|-----------------------|-----------|----|-----------|---|-------|--------------|
| ► GR8 2 pins | | | | | | |
| 008859 | FL2D 1010 | 16 | 140 x 140 | 75 | 2 700 | B |
| 008860 | FL2D 1011 | 16 | 140 x 140 | 75 | 3 500 | B |
| 008861 | FL2D 1110 | 28 | 205 x 205 | 150 | 2 700 | B |
| ► GR10Q 4 pins | | | | | | |
| 008891 | FL2D 1210 | 10 | 92 x 92 | 60 | 2 700 | A |
| 008892 | FL2D 1211 | 10 | 92 x 92 | 60 | 3 500 | B |
| 008865 | FL2D 1310 | 16 | 140 x 140 | 75 | 2 700 | B |
| 008864 | FL2D 1311 | 16 | 140 x 140 | 75 | 3 500 | A |
| 008870 | FL2D 1410 | 21 | 140 x 140 | 100 | 2 700 | B |
| 008871 | FL2D 1411 | 21 | 140 x 140 | 100 | 3 500 | B |
| 008872 | FL2D 1412 | 21 | 140 x 140 | 100 | 6 000 | B |
| 008862 | FL2D 1510 | 28 | 205 x 205 | 150 | 2 700 | A |
| 008863 | FL2D 1511 | 28 | 205 x 205 | 150 | 3 500 | A |
| 008867 | FL2D 1512 | 28 | 205 x 205 | 150 | 4 000 | A |
| 008868 | FL2D 1610 | 38 | 205 x 205 | 200 | 2 700 | A |
| 008869 | FL2D 1611 | 38 | 205 x 205 | 200 | 3 500 | A |




TYPE L / L TYPE

| CODE | REF. | W | ØxL |  | °K | ENERGY CLASS |
|---------------|----------|----|----------|---|-------|--------------|
| ► 2G11 | | | | | | |
| 008792 | FLL 1010 | 18 | 44 x 217 | 40 | 2 700 | B |
| 008793 | FLL 1011 | 18 | 44 x 217 | 40 | 3 000 | A |
| 008794 | FLL 1012 | 18 | 44 x 217 | 40 | 4 000 | A |
| 008795 | FLL 1013 | 18 | 44 x 217 | 40 | 6 000 | B |
| 008796 | FLL 1110 | 36 | 44 x 411 | 60 | 2 700 | A |
| 008797 | FLL 1111 | 36 | 44 x 411 | 60 | 3 000 | A |
| 008798 | FLL 1112 | 36 | 44 x 411 | 60 | 4 000 | B |
| 008799 | FLL 1113 | 36 | 44 x 411 | 60 | 6 000 | A |
| 008800 | FLL 1210 | 55 | 44 x 533 | 75 | 2 700 | A |
| 008801 | FLL 1211 | 55 | 44 x 533 | 75 | 3 000 | B |
| 008802 | FLL 1212 | 55 | 44 x 533 | 75 | 4 000 | A |
| 008803 | FLL 1213 | 55 | 44 x 533 | 75 | 6 000 | B |



TUBE FLUO HAUT RENDEMENT IRC > 80 / TRIPHOSPHOR TUBE, CRI > 80

| CODE | REF. | W | ØxL | °K |
|------------------|-----------|----|-----------|-------|
| ► G5 -T5 | | | | |
| 007580 | FL 0841 C | 8 | 16 x 288 | 2 700 |
| 007695 | F14 T5 WW | 14 | 16 x 549 | 3 000 |
| 007694 | F14 T5 CW | 14 | 16 x 549 | 4 000 |
| 007693 | F14 T5 DL | 14 | 16 x 549 | 6 500 |
| 007697 | F21 T5 CW | 21 | 16 x 849 | 4 000 |
| 007696 | F21 T5 DL | 21 | 16 x 849 | 6 500 |
| 007699 | F28 T5 DL | 28 | 16 x 1149 | 6 500 |
| 007703 | F35 T5 CW | 35 | 16 x 1149 | 4 000 |
| 007708 | F39 T5 DL | 39 | 16 x 849 | 6 500 |
| 007711 | F54 T5 CW | 54 | 16 x 1149 | 4 000 |
| 007716 | F80 T5 WW | 80 | 16 x 1449 | 3 000 |
| 007715 | F80 T5 CW | 80 | 16 x 1449 | 4 000 |
| ► G13 -T8 | | | | |
| 007566 | FL 1521 C | 15 | 26 x 438 | 4 000 |
| 007565 | FL 1511 C | 15 | 26 x 438 | 6 500 |
| 007535 | FL 1007 C | 18 | 26 x 590 | 3 000 |
| 007536 | FL 1006 C | 18 | 26 x 590 | 4 000 |
| 007537 | FL 1155 C | 18 | 26 x 590 | 6 500 |
| 007591 | FL 1160 C | 30 | 26 x 895 | 3 000 |
| 007567 | FL 1159 C | 30 | 26 x 895 | 4 000 |
| 007568 | FL 1158 C | 30 | 26 x 895 | 6 500 |
| 007538 | FL 1100 C | 36 | 26 x 1200 | 3 000 |
| 007539 | FL 1009 C | 36 | 26 x 1200 | 4 000 |
| 007540 | FL 1156 C | 36 | 26 x 1200 | 6 500 |
| 007541 | FL 1103 C | 58 | 26 x 1500 | 3 000 |
| 007542 | FL 1102 C | 58 | 26 x 1500 | 4 000 |
| 007589 | FL 1157 C | 58 | 26 x 1500 | 6 500 |



TUBE FLUO STANDARD IRC > 66 / STANDARD FLUO TUBE, CRI > 66

| CODE | REF. | W | ØxL | °K | ENERGIE |
|------------------|-------------|----|-----------|-------|---------|
| ► G5-T5 | | | | | |
| 131938 | F4 T5 CW K | 4 | 16 x 136 | 4 000 | B |
| 130908 | F6 T5 CW K | 6 | 16 x 212 | 4 000 | B |
| 130909 | F8 T5 CW K | 8 | 16 x 288 | 4 000 | B |
| 007754 | F13 T5 CW K | 13 | 16 x 517 | 4 000 | A |
| ► G13 -T8 | | | | | |
| 007647 | FL 1120 | 10 | 26 x 345 | 4 000 | A |
| 007649 | FL 1041 C | 18 | 26 x 590 | 2 900 | A |
| 007669 | FL 1061 C | 58 | 26 x 1500 | 2 900 | A |



CIRCLINE HAUT RENDEMENT IRC > 80 / TRIPHOSPHOR CIRCLINE TYPE, CRI > 80

| CODE | REF. | W | ØxL | °K |
|------------------|---------|----|----------|-------|
| ► G10Q-TR | | | | |
| 007557 | FL 1483 | 22 | 30 x 216 | 4 000 |
| 007558 | FL 1484 | 22 | 30 x 216 | 6 500 |
| 007560 | FL 1486 | 32 | 30 x 307 | 4 000 |
| 007561 | FL 1487 | 32 | 30 x 307 | 6 500 |
| 007563 | FL 1489 | 40 | 30 x 409 | 4 000 |
| 007564 | FL 1490 | 40 | 30 x 409 | 6 500 |



INFRAROUGE / INFRARED LAMPS

| CODE | REF. | W | Ø×L |
|-------------------|---------|-----|-----------|
| ▶ E27 120V | | | |
| 007600 | SP 1033 | 250 | 127 x 167 |
| ▶ E27 230V | | | |
| 008622 | SP 1022 | 250 | 127 x 185 |



UVA ACTINIQUE POUR ATTRAPPE-INSECTES / FOR INSECT TRAPPING

| CODE | REF. | W | Ø×L | Nm |
|---------------------|----------|----|----------|-----|
| ▶ E27 TUBE U | | | | |
| 009141 | FLE 4322 | 20 | 52 x 165 | 368 |



■ CIRCLINE / CIRCLINE

| CODE | REF. | W | Ø×L | Nm |
|------------------|------------|----|----------|-----|
| ▶ G10Q-TR | | | | |
| 007881 | FL 1283 BL | 22 | 31 x 216 | 368 |



■ TUBE FLUO

| CODE | REF. | W | Ø×L | Nm |
|------------------------------------|------------|----|-----------|-----|
| ▶ G5-T5 | | | | |
| 130975 | FL 4/05 | 4 | 16 x 150 | 350 |
| 130976 | FL 4356 | 6 | 16 x 226 | 350 |
| 131638 | FL 4354 | 6 | 16 x 226 | 368 |
| 130977 | FL 4360 | 8 | 16 x 303 | 350 |
| 131639 | FL 4358 | 8 | 16 x 303 | 368 |
| 131857 | FL 4364 | 15 | 16 x 303 | 368 |
| ▶ G8-T8 | | | | |
| 131640 | FL 4366 | 15 | 26 x 452 | 368 |
| 007583 | FL 4370 | 18 | 26 x 604 | 368 |
| 131641 | FL 4372 | 20 | 38 x 604 | 368 |
| 130931 | FLDK 30/05 | 30 | 26 x 460 | 350 |
| 131642 | FL 4376 | 30 | 26 x 460 | 368 |
| 007585 | FL 3610 | 36 | 26 x 604 | 368 |
| 131644 | FL 4378 | 40 | 38 x 604 | 368 |
| 007578 | FL 4384 | 40 | 38 x 1214 | 368 |
| ▶ G8-T8 gainé / Coated tube | | | | |
| 131858 | FL 4368 | 15 | 26 x 452 | 368 |
| 131704 | FL 4374 | 20 | 38 x 604 | 368 |
| 009540 | FL 3610 G | 36 | 26 x 604 | 368 |
| 007579 | FL 4380 | 40 | 38 x 604 | 368 |
| 009520 | FL 4382 | 40 | 38 x 1214 | 368 |



LUMI-KIT DÉPOLI / LUMI-KIT FROSTED LIGHTING SET

Livré sans lampe
Delivered without bulb

Fonctionne avec les ampoules G9 ci-dessous
de 20 à 48W vendues séparément
*Operate with G9 halogen bulb
from 20 to 48W sold separatly.*



■ **Culot + verrerie forme standard** / Screw base + A60 glass bulb

| CODE | REF. | N° |
|---------------------|----------|----|
| ▶ E27 - 55 x 102 mm | | |
| 143101 | KST 2211 | 1 |



■ **Culot + verrerie forme sphérique** / Screw base + round glass bulb

| CODE | REF. | N° |
|--------------------|----------|----|
| ▶ E14 - 45 x 82 mm | | |
| 143102 | KSP 2218 | 2 |
| ▶ E27 - 45 x 82 mm | | |
| 143103 | KSP 2318 | 3 |




■ **Culot + verrerie forme flamme** / Screw base + candle glass bulb



| CODE | REF. | N° |
|---------------------|----------|----|
| ▶ E14 - 35 x 104 mm | | |
| 143104 | KFL 2420 | 4 |



■ **Culot + verrerie forme coup de Vent** / Screw bulb + tip candle glass bulb

| CODE | REF. | N° |
|---------------------|----------|----|
| ▶ E14 - 35 x 127 mm | | |
| 143105 | KFL 2520 | 5 |

■ **G9 pour / for lumi-kit - Ø 14 x 44 mm -** 

| CODE | REF. | V | W |  |  |
|--------|----------|-----|----|---|---|
| 131988 | HBP 2008 | 240 | 20 | 25 | D |
| 131972 | HBP 2010 | 240 | 33 | 40 | C |
| 131989 | HBP 2012 | 240 | 48 | 60 | C |



STANDARD HALOGÈNE / GLS SHAPE, HALOGEN TYPE



■ Ø 55 x 97 mm

| CODE | REF. | V | W | w |
|--------------|----------|-----|----|-----|
| ▶ E27 | | | | |
| 134050 | HST 1008 | 240 | 18 | 25 |
| 131910 | HST 1010 | 240 | 28 | 40 |
| 131911 | HST 1011 | 240 | 42 | 60 |
| 134051 | HST 1013 | 240 | 52 | 75 |
| 134052 | HST 1015 | 240 | 70 | 100 |



| | | | | |
|--------------|----------|-----|----|-----|
| ▶ B22 | | | | |
| 134055 | HST 5008 | 240 | 18 | 25 |
| 131912 | HST 5010 | 240 | 28 | 40 |
| 131913 | HST 5011 | 240 | 42 | 60 |
| 134056 | HST 5013 | 240 | 52 | 75 |
| 134057 | HST 5015 | 240 | 70 | 100 |

■ Ø 60 x 105 mm

| CODE | REF. | V | W | w |
|--------------|----------|-----|-----|-----|
| ▶ E27 | | | | |
| 134053 | HST 1017 | 240 | 105 | 150 |



| | | | | |
|--------------|----------|-----|-----|-----|
| ▶ B22 | | | | |
| 134058 | HST 5017 | 240 | 105 | 150 |

SPHÉRIQUE HALOGÈNE / ROUND SHAPE, HALOGEN TYPE



■ Ø 45 x 80 mm

| CODE | REF. | V | W | w |
|--------------|----------|-----|----|----|
| ▶ E14 | | | | |
| 134060 | HSP 1116 | 240 | 18 | 25 |
| 134061 | HSP 1118 | 240 | 28 | 40 |
| 134062 | HSP 1120 | 240 | 42 | 60 |



■ Ø 45 x 73 mm

| CODE | REF. | V | W | w |
|--------------|----------|-----|----|----|
| ▶ E27 | | | | |
| 134063 | HSP 1316 | 240 | 18 | 25 |
| 134064 | HSP 1318 | 240 | 28 | 40 |
| 134065 | HSP 1320 | 240 | 42 | 60 |



| | | | | |
|--------------|----------|-----|----|----|
| ▶ B22 | | | | |
| 134066 | HSP 1516 | 240 | 18 | 25 |
| 134067 | HSP 1518 | 240 | 28 | 40 |
| 134068 | HSP 1520 | 240 | 42 | 60 |



FLAMME LISSE HALOGENE / CANDLE SHAPE, HALOGEN TYPE



Ø 35 x 100 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|----------|-----|----|----|
| E14 | | | | |
| 134301 | HFL 1018 | 240 | 18 | 25 |
| 131978 | HFL 1020 | 240 | 28 | 40 |
| 131979 | HFL 1021 | 240 | 42 | 60 |



Ø 35 x 93 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|----------|-----|----|----|
| E27 | | | | |
| 134321 | HFL 1620 | 240 | 42 | 60 |
| B22 | | | | |
| 134312 | HFL 1516 | 240 | 18 | 25 |
| 134314 | HFL 1518 | 240 | 28 | 40 |
| 134316 | HFL 1520 | 240 | 42 | 60 |



FLAMME TORSADÉE HALOGENE / TWISTED CANDLE SHAPE, HALOGEN TYPE



Ø 35 x 100 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|----------|-----|----|----|
| E14 | | | | |
| 134306 | HFL 1028 | 240 | 18 | 25 |
| 134303 | HFL 1030 | 240 | 28 | 40 |
| 134305 | HFL 1031 | 240 | 42 | 60 |



FLAMME COUP DE VENT HALOGENE / TIP CANDLE SHAPE, HALOGEN TYPE



Ø 35 x 125 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|----------|-----|----|----|
| E14 | | | | |
| 134307 | HFL 1038 | 240 | 18 | 25 |
| 134308 | HFL 1040 | 240 | 28 | 40 |



RÉFLECTEUR HALOGENE / HALOGEN REFLECTOR



R50 - Ø 50 x 86 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|---------|-----|----|----|
| E14 | | | | |
| 131933 | HR 1010 | 240 | 28 | 40 |
| 131956 | HR 1011 | 240 | 42 | 60 |



R63 - Ø 63 x 105 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|---------|-----|----|----|
| E27 | | | | |
| 131934 | HR 1310 | 240 | 28 | 40 |
| 131935 | HR 1311 | 240 | 42 | 60 |





R80 - Ø 80 x 118 mm

| CODE | REF. | V | W | W |
|------------|---------|-----|----|-----|
| E27 | | | | |
| 131936 | HR 1510 | 240 | 28 | 40 |
| 131937 | HR 1511 | 240 | 42 | 60 |
| 131957 | HR 1513 | 240 | 70 | 100 |




BI-PIN

■ G4 - Ø 9 x 30 mm -

| CODE | REF. | V | W |  |  |
|--------|----------|----|----|---|---|
| 131940 | HBP 1010 | 12 | 8 | 10 | C |
| 131941 | HBP 1011 | 12 | 16 | 20 | |



■ G4 - Ø 9 x 30 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | |  |
|---------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|---|
| 130102 | H 164410 | 6 | 10 | | C |
| 130104 | H 61159 | 6 | 20 | | |
| 130105 | H 164405 | 12 | 5 | | |
| 130107 | H 164415 | 12 | 10 | | |
| 130080 | H 64416 | 12 | 15 | | |
| 130108 | H 164425 | 12 | 20 | | |
| 130101 | H 013078* | 12 | 20 | | |
| 131407 | H 013751 | 12 | 20 | Dépolie/Frosted | |
| 131322 | H 64426 | 12 | 35 | | |
| 131588 | H 013757 | 12 | 35 | Dépolie/Frosted | |
| 130126 | H 1310** | 13 | 10 | | |
| 130094 | H 64427 | 14 | 10 | | |
| 130088 | H 64428 | 14 | 20 | | |
| 131408 | H 64434 | 24 | 10 | | |
| 131409 | H 64436 | 24 | 15 | | |
| 130110 | H 164435 | 24 | 20 | | |
| 130086 | H 64437 | 28 | 10 | | |
| 130087 | H 64438 | 28 | 20 | | |


* Filament vertical / Vertical filament

** Filament renforcé / Reinforced filament

■ GY6,35 - Ø 12 x 44 mm -

| CODE | REF. | V | W |  |  |
|--------|----------|----|----|---|---|
| 131942 | HBP 1310 | 12 | 16 | 20 | C |
| 131943 | HBP 1311 | 12 | 28 | 35 | |
| 131944 | HBP 1312 | 12 | 40 | 50 | |

■ G6,35 - Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL |  |
|---------------|-----------------|-----------|------------|----------------|---|
| 130350 | H 21102 | 12 | 20 | 12 x 44 | C |
| 130352 | H 21104 | 12 | 35 | 12 x 44 | |
| 130354 | H 21106 | 12 | 50 | 12 x 44 | |
| 130356 | H 21108 | 12 | 100 | 12 x 44 | |
| 130127 | H 21155 | 24 | 55 | 12 x 44 | |
| 130360 | H 21112 | 24 | 75 | 12 x 44 | |
| 130362 | H 21114 | 24 | 100 | 12 x 44 | |
| 130118 | H 65150* | 24 | 150 | 14 x 50 | |
| 130120 | H 61168* | 24 | 250 | 14 x 50 | |


* Filament vertical / Vertical filament



BI-PIN (suite / continued)

GY6,35 - Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|---------------|------------------|-----------|------------|----------------|-----------------|
| 130111 | H 164430 | 6 | 35 | 12 x 44 | |
| 131462 | H 013094* | 6 | 35 | 12 x 44 | |
| 130098 | H 61071 | 12 | 20 | 12 x 44 | |
| 131464 | H 013104* | 12 | 20 | 12 x 44 | |
| 131480 | H 013756 | 12 | 20 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 130081 | H 164432 | 12 | 35 | 12 x 44 | |
| 131466 | H 013103* | 12 | 35 | 12 x 44 | |
| 131482 | H 013755 | 12 | 35 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 130112 | H 164440 | 12 | 50 | 12 x 44 | |
| 131468 | H 013102* | 12 | 50 | 12 x 44 | |
| 131484 | H 013754 | 12 | 50 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 130114 | H 164450 | 12 | 75 | 12 x 44 | |
| 131470 | H 013101* | 12 | 75 | 12 x 44 | |
| 131486 | H 013753 | 12 | 75 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 130212 | H 164623 | 12 | 100 | 12 x 44 | |
| 131472 | H 013100* | 12 | 100 | 12 x 44 | |
| 131488 | H 013752 | 12 | 100 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 130119 | H 164445 | 24 | 50 | 12 x 44 | |
| 130082 | H 164455 | 24 | 75 | 12 x 44 | |
| 130116 | H 164460 | 24 | 100 | 12 x 44 | |
| 130083 | H 164465* | 24 | 150 | 16 x 50 | |
| 130121 | H 68036* | 24 | 250 | 16 x 50 | |
| 131922 | H 642050 | 42 | 50 | 12 x 44 | Dépolie/Frosted |
| 131481 | H 642150* | 42 | 150 | 16 x 50 | |



GY6,35 - Standard (suite / continued)

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|--------|----------|-----|-----|---------|--|
| 133002 | H 12035 | 120 | 35 | 12 x 53 | |
| 133003 | H 12050 | 120 | 50 | 12 x 44 | |
| 133004 | H 12060 | 120 | 60 | 12 x 44 | |
| 133005 | H 12075 | 120 | 75 | 12 x 65 | |
| 133006 | H 120100 | 120 | 100 | 12 x 70 | |
| 133007 | H 120150 | 120 | 150 | 12 x 70 | |
| 133010 | H 230150 | 240 | 150 | 12 x 70 | |

* Filament vertical / Vertical filament

G9 - Ø 14 x 44 mm -

| CODE | REF. | V | W | W | ENERGY CLASS |
|--------|----------|-----|----|----|--------------|
| 131988 | HBP 2008 | 240 | 20 | 25 | D |
| 131972 | HBP 2010 | 240 | 33 | 40 | C |
| 131989 | HBP 2012 | 240 | 48 | 60 | C |
| 131990 | HBP 2014 | 240 | 60 | 75 | D |



G9 - Standard

| CODE | REF. | V | W | |
|--|---------------|-----|----|-----------------|
| ► Ø 14 x 44 mm Culot verre / Glass pinch | | | | |
| 133055 | H 766125 CL | 120 | 25 | |
| 133071 | H 766140 CL | 120 | 40 | |
| 133059 | H 566625 CL | 230 | 25 | |
| 133053 | H 766625 DEPK | 230 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 133061 | H 566640 CL | 230 | 40 | |



► Ø 14 x 56 mm



Culot céramique Brillance® / Brillance® range, ceramic base

| | | | | |
|--------|-------------|-----|----|--|
| 133047 | H 766625 CL | 230 | 25 | |
| 133039 | H 766640 CL | 230 | 40 | |




DICHROÏQUE GU4 / GU4 DICHROIC REFLECTOR


MR11 - Ø 35 x 38 mm -


| CODE | REF. | V | W |  |  |
|--|----------|----|----|---|---|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | |
| 131945 | HBP 1510 | 12 | 16 | 20 | 30 |
| 131946 | HBP 1511 | 12 | 28 | 35 | 30 |



MR11 - Ø 35 x 38 mm - Standard



| CODE | REF. | V | W | ANSI |  | |
|--|------------|----|----|------|---|--------------|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | | |
| 131366 | H 68046 F | 6 | 10 | | 30 | |
| 132491 | H 68064 F | 12 | 12 | FTA | 7 | |
| 131492 | H 68052 F | 12 | 20 | FTB | 10 | |
| 132495 | H 68052 FR | 12 | 20 | | 10 | Rouge/Red |
| 132494 | H 68052 FG | 12 | 20 | | 10 | Vert/Green |
| 132493 | H 68052 FB | 12 | 20 | | 10 | Bleu/Blue |
| 132496 | H 68052 FY | 12 | 20 | | 10 | Jaune/Yellow |
| 131494 | H 68051 F | 12 | 20 | FTC | 17 | |
| 131270 | H 68062 F | 12 | 20 | FTD | 30 | |
| 131264 | H 68062 FC | 12 | 20 | FTD | 30 | Brilliance® |
| 131272 | H 68065 F | 12 | 35 | FTE | 10 | |
| 132497 | H 68051 FB | 12 | 35 | | 10 | Bleu/Blue |
| 131274 | H 68066 F | 12 | 35 | FTF | 20 | |
| 131276 | H 68067 F | 12 | 35 | FTH | 30 | |
| 131273 | H 68067 FC | 12 | 35 | FTH | 30 | Brilliance® |
| 131359 | H 68084 F | 24 | 10 | | 30 | |
| 131493 | H 68082 F | 24 | 20 | | 30 | |
| 132492 | H 68083 F | 24 | 35 | | 30 | |

| CODE | REF. | V | W | ANSI |  | |
|---|-----------|----|----|------|---|-------------|
| ► Réflecteur ouvert / Open reflector | | | | | | |
| 130669 | H 68063 | 6 | 5 | | 30 | |
| 130677 | H 68061 | 12 | 5 | | 30 | |
| 130384 | H 68064 | 12 | 12 | FTA | 7 | |
| 130388 | H 68052 | 12 | 20 | FTB | 10 | |
| 130386 | H 68051 | 12 | 20 | FTC | 17 | |
| 130389 | H 68053 | 12 | 20 | | 20 | |
| 130390 | H 68062 | 12 | 20 | FTD | 30 | |
| 130385 | H 68062 C | 12 | 20 | FTD | 30 | Brilliance® |

| CODE | REF. | V | W | ANSI |  | |
|---|-----------|----|----|------|---|-------------|
| ► Réflecteur ouvert (suite) / Open reflector (continued) | | | | | | |
| 130392 | H 68065 | 12 | 35 | FTE | 10 | |
| 130394 | H 68066 | 12 | 35 | FTF | 20 | |
| 131457 | H 68066 C | 12 | 35 | FTF | 20 | Brilliance® |
| 131458 | H 68067 | 12 | 35 | FTH | 30 | |
| 130398 | H 68067 C | 12 | 35 | FTH | 30 | Brilliance® |
| 131277 | H 68068 | 12 | 50 | | 10 | |
| 131278 | H 68069 | 12 | 50 | | 20 | |
| 130397 | H 68071 | 12 | 50 | | 30 | |

DICHROÏQUE GU5,3 / GU5,3 DICHROIC REFLECTOR

MR16 - Ø 50 X 44 mm -

| CODE | REF. | V | W |  |  |
|--|----------|----|----|---|---|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | |
| 131947 | HBP 1710 | 12 | 16 | 20 | 36 |
| 131948 | HBP 1711 | 12 | 28 | 35 | 36 |
| 131949 | HBP 1712 | 12 | 40 | 50 | 36 |



DICHROÏQUE GU5,3 / GU5,3 DICHROIC REFLECTOR

MR16 - Ø 50 X 44 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | ANSI | ° | |
|--|------------|----|----|------|----|----------------------------|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | | |
| 133032 | H 62201 F | 12 | 12 | | 38 | |
| 131963 | H 63204 F | 12 | 20 | EZX | 6 | |
| 130318 | H 63200 F | 12 | 20 | ESX | 12 | |
| 130510 | H 63200 FC | 12 | 20 | ESX | 12 | Brillance® |
| 130333 | H 63200 R | 12 | 20 | | 12 | Rouge/Red |
| 130334 | H 63200 G | 12 | 20 | | 12 | Vert/Green |
| 130336 | H 63200 B | 12 | 20 | | 12 | Bleu/Blue |
| 130335 | H 63200 Y | 12 | 20 | | 12 | Jaune/Yellow |
| 131268 | H 63195 F | 12 | 20 | BBF | 24 | |
| 130546 | H 63195 FC | 12 | 20 | BBF | 24 | Brillance® |
| 133024 | H 43202 F | 12 | 20 | BAB | 36 | 5000 h PRO |
| 130319 | H 63202 F | 12 | 20 | BAB | 36 | |
| 131994 | H 63202 FC | 12 | 20 | BAB | 36 | Brillance® |
| 131271 | H 64201 F | 12 | 20 | | 60 | |
| 131489 | H 63208 F | 12 | 35 | FMT | 12 | |
| 131491 | H 63206 F | 12 | 35 | FMV | 24 | |
| 133025 | H 43201 F | 12 | 35 | FMW | 36 | 5000 h PRO |
| 131269 | H 63201 F | 12 | 35 | FMW | 38 | |
| 130373 | H 63201 FC | 12 | 35 | FMW | 38 | Brillance® |
| 131744 | H 63201 RF | 12 | 35 | | 38 | Rouge/Red |
| 131745 | H 63201 GF | 12 | 35 | | 38 | Vert/Green |
| 131747 | H 63201 BF | 12 | 35 | | 38 | Bleu/Blue |
| 131746 | H 63201 YF | 12 | 35 | | 38 | Jaune/Yellow |
| 130369 | H 63203 F | 12 | 35 | | 60 | |
| 133013 | H 43214 F | 12 | 50 | EXT | 12 | 5000 h PRO |
| 130316 | H 63214 F | 12 | 50 | EXT | 12 | |
| 133026 | H 43216 F | 12 | 50 | EXZ | 24 | 5000 h PRO |
| 130315 | H 63216 F | 12 | 50 | EXZ | 24 | |
| 132986 | H 63216 FC | 12 | 50 | EXZ | 24 | Brillance® |
| 130303 | H 63182 F | 12 | 50 | ENL | 30 | |
| 131996 | H 63182 FC | 12 | 50 | ENL | 30 | Brillance® |
| 133027 | H 43218 F | 12 | 50 | EXN | 36 | 5000 h PRO |
| 130317 | H 63218 F | 12 | 50 | EXN | 38 | |
| 131995 | H 63218 FC | 12 | 50 | EXN | 38 | Brillance® |
| 130647 | H 63218 FW | 12 | 50 | | 38 | Boîte blanche/ Whitebox |
| 131740 | H 63218 RF | 12 | 50 | | 38 | Rouge/Red |
| 131741 | H 63218 GF | 12 | 50 | | 38 | Vert/Green |
| 131743 | H 63218 BF | 12 | 50 | | 38 | Bleu/Blue |
| 131742 | H 63218 YF | 12 | 50 | | 38 | Jaune/Yellow |
| 133012 | H 43221 F | 12 | 50 | FNV | 60 | 5000 h PRO |
| 131490 | H 63221 F | 12 | 50 | FNV | 60 | |
| 130375 | H 63221 FC | 12 | 50 | FNV | 60 | Brillance® |
| 131680 | H 63222 F | 12 | 75 | EYF | 14 | |
| 131682 | H 63225 F | 12 | 75 | EYJ | 20 | |
| 131681 | H 63224 F | 12 | 75 | EYC | 38 | |
| 132987 | H 63226 F | 24 | 20 | | 36 | |
| 132988 | H 63227 F | 24 | 35 | | 38 | |
| 132989 | H 63228 F | 24 | 50 | | 38 | |
| 130378 | H 63286 F | 28 | 20 | | 38 | |
| 130399 | H 63288 F | 28 | 50 | | 38 | |




| CODE | REF. | V | W | ANSI | ° | |
|---|-----------|----|----|------|----|------------|
| ► Réflecteur ouvert / Open reflector | | | | | | |
| 133031 | H 62201 | 12 | 12 | | 38 | |
| 130321 | H 63204 | 12 | 20 | EZX | 6 | |
| 130322 | H 63200 | 12 | 20 | ESX | 12 | |
| 130309 | H 63195 | 12 | 20 | BBF | 24 | |
| 133020 | H 43202 | 12 | 20 | BAB | 36 | 5000 h PRO |
| 130320 | H 63202 | 12 | 20 | BAB | 36 | |
| 131984 | H 63202 C | 12 | 20 | BAB | 36 | Brillance® |
| 132321 | H 64201 | 12 | 20 | | 60 | |
| 130325 | H 63208 | 12 | 35 | FMT | 12 | |
| 130323 | H 63206 | 12 | 35 | FMV | 24 | |
| 133021 | H 43201 | 12 | 35 | FMW | 36 | 5000 h PRO |
| 131267 | H 63201 | 12 | 35 | FMW | 38 | |
| 130364 | H 63201 C | 12 | 35 | FMW | 38 | Brillance® |
| 130368 | H 63233 | 12 | 35 | | 60 | |
| 130329 | H 63212 | 12 | 42 | EZY | 8 | |
| 130327 | H 63210 | 12 | 42 | EYS | 24 | |
| 130326 | H 63214 | 12 | 50 | EXT | 12 | |
| 133022 | H 43216 | 12 | 50 | EXZ | 24 | 5000 h PRO |
| 130328 | H 63216 | 12 | 50 | EXZ | 24 | |
| 130302 | H 63182 | 12 | 50 | ENL | 30 | |
| 131993 | H 63182 C | 12 | 50 | ENL | 30 | Brillance® |
| 133023 | H 43218 | 12 | 50 | EXN | 36 | 5000 h PRO |
| 130324 | H 63218 | 12 | 50 | EXN | 38 | |
| 131985 | H 63218 C | 12 | 50 | EXN | 38 | Brillance® |
| 130314 | H 63221 | 12 | 50 | FNV | 60 | |
| 130342 | H 63221 C | 12 | 50 | FNV | 60 | Brillance® |
| 130332 | H 63222 | 12 | 75 | EYF | 14 | |
| 130331 | H 63225 | 12 | 75 | EYJ | 24 | |
| 130330 | H 63224 | 12 | 75 | EYC | 38 | |
| 131987 | H 63226 | 24 | 20 | | 36 | |
| 130366 | H 63227 | 24 | 35 | | 38 | |
| 130367 | H 63228 | 24 | 50 | | 38 | |

RÉFLECTEUR ALU / ALUMINIUM REFLECTOR

MR11 - B15D

| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|--------------------------------------|---------|----|----|---------|----|
| ► Réflecteur ouvert / Open reflector | | | | | |
| 131053 | H 66428 | 12 | 12 | 37 x 35 | 12 |
| 131055 | H 66431 | 12 | 20 | 37 x 35 | 12 |
| 131051 | H 66427 | 12 | 50 | 37 x 35 | 18 |



MR16 - GU5,3

| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|---------------------------------------|--------------|----|----|---------|----|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | |
| 133056 | H 63202 FALU | 12 | 20 | 50 x 44 | 36 |
| 133057 | H 63201 FALU | 12 | 35 | 50 x 44 | 38 |
| 133058 | H 63218 FALU | 12 | 50 | 50 x 44 | 38 |



| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|--------------------------------------|-------------|----|----|---------|----|
| ► Réflecteur ouvert / Open reflector | | | | | |
| 132338 | H 63202 ALU | 12 | 20 | 50 x 44 | 36 |
| 130717 | H 60201 ALU | 12 | 35 | 50 x 44 | 38 |
| 130651 | H 63218 ALU | 12 | 50 | 50 x 44 | 38 |
| 132339 | H 63221 ALU | 12 | 50 | 50 x 44 | 60 |


MR16 GU5,3 - Couleur / with colored back side

| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° | |
|---------------------------------------|-------------|----|----|---------|----|---------------|
| ► Réflecteur fermé / Closed reflector | | | | | | |
| 131770 | HR 63202 FN | 12 | 20 | 50 x 44 | 36 | Noir/Black |
| 131773 | HR 63202 FS | 12 | 20 | 50 x 44 | 38 | Argent/Silver |
| 132773 | HR 63201 FN | 12 | 35 | 50 x 44 | 36 | Noir/Black |
| 131774 | HR 63201 FS | 12 | 35 | 50 x 44 | 36 | Argent/Silver |
| 131775 | HR 63218 FN | 12 | 50 | 50 x 44 | 38 | Noir/Black |
| 131776 | HR 63218 FS | 12 | 50 | 50 x 44 | 38 | Argent/Silver |



GU10/GZ10

GU10 -

| CODE | REF. | V | W |  | ØxL | △° |
|--------|----------|-----|----|---|---------|----|
| 131928 | HPR 1008 | 240 | 28 | 35 | 50 x 53 | 30 |
| 131930 | HPR 1010 | 240 | 40 | 50 | 50 x 53 | 30 |



GU10 - Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|--|--------------------|------------|-----------|----------------|-----------|
| ► Ø 35 mm - Réflecteur alu / Aluminium reflector | | | | | |
| 131795 | H 03540 NF | 230 | 40 | 35 x 50 | 25 |
| ► Ø 50 mm - Réflecteur alu / Aluminium reflector | | | | | |
| 131878 | H 15035 NFC | 120 | 35 | 50 x 55 | 30 |
| 131444 | H 05020 NFC | 230 | 20 | 50 x 55 | 30 |
| 131708 | H 05335 NF* | 230 | 35 | 50 x 55 | 30 |
| 131327 | H 05035 NFC | 230 | 35 | 50 x 55 | 30 |
| 131447 | H 05035 NFK** | 230 | 35 | 50 x 55 | 30 |
| 131707 | H 05350 NF* | 230 | 50 | 50 x 55 | 30 |
| 006875 | H 05050 NFC | 230 | 50 | 50 x 55 | 30 |
| 131317 | H 05050 FLC | 230 | 50 | 50 x 55 | 50 |



| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|--|-------------|-----|----|---------|----|
| ► Ø 63 mm - Réflecteur alu / Aluminium reflector | | | | | |
| 131455 | H 06375 NFC | 230 | 75 | 63 x 62 | 25 |
| 131456 | H 06375 FLC | 230 | 75 | 63 x 62 | 50 |



* Longue durée / Long life

** Low cost type 1500 heures / hours

GZ10 - Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | △° |
|--|--------------|-----|----|---------|----|
| ► Ø 50 mm - Réflecteur dichroïque / Dichroic reflector | | | | | |
| 131454 | H 164826 FLC | 230 | 50 | 50 x 55 | 40 |

PAR 16 DICHROÏQUE / PAR 16, DICHROIC REFLECTOR

Ø 50 x 75 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | ° |
|--------------|-----------|-----|----|----|
| ▶ E11 | | | | |
| 132990 | H 1112050 | 120 | 50 | 30 |
| 132993 | H 1112075 | 120 | 75 | 30 |
| ▶ E14 | | | | |
| 132996 | H 1423050 | 240 | 50 | 30 |
| 132999 | H 1423075 | 240 | 75 | 30 |
| ▶ E26 | | | | |
| 132991 | H 2612050 | 120 | 50 | 30 |
| 132994 | H 2612075 | 120 | 75 | 30 |
| ▶ E27 | | | | |
| 132997 | H 2723050 | 240 | 50 | 30 |
| 133000 | H 2723075 | 240 | 75 | 30 |



| CODE | REF. | V | W | ° |
|---------------|-----------|-----|----|----|
| ▶ B15D | | | | |
| 132992 | H 1512050 | 120 | 50 | 30 |
| 132995 | H 1512075 | 120 | 75 | 30 |
| 132998 | H 1523050 | 240 | 50 | 30 |
| 133001 | H 1523075 | 240 | 75 | 30 |

PAR 20 ALU

Ø 64 x 88 mm -

| CODE | REF. | V | W | W | ° |
|--------------|----------|-----|----|----|----|
| ▶ E27 | | | | | |
| 131931 | HPR 1310 | 240 | 20 | 50 | 24 |

Ø 65 x 85 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | ° |
|--------------|-------------|-----|----|----|
| ▶ E26 | | | | |
| 006871 | H 06549 NS | 120 | 50 | 10 |
| 006870 | H 06549 NF | 120 | 50 | 30 |
| ▶ E27 | | | | |
| 131723 | H 06550 SPC | 230 | 50 | 10 |
| 006881 | H 06550 NFC | 230 | 50 | 30 |
| 131282 | H 06575 NFC | 230 | 75 | 30 |



PAR 30 ALU

Ø 95 x 115 mm -

| CODE | REF. | V | W | W | ° |
|--------------|----------|-----|----|----|----|
| ▶ E27 | | | | | |
| 131932 | HPR 1510 | 240 | 35 | 75 | 30 |

Ø 97 x 91 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | ° |
|--------------|--------------|-----|-----|----|
| ▶ E27 | | | | |
| 131724 | H 09775 SPC | 230 | 75 | 10 |
| 006803 | H 09775 FLC | 230 | 75 | 30 |
| 006804 | H 097100 FLC | 230 | 100 | 30 |



AR111 ALU

■ Ø 111 x 60 mm - **ecoHALO**

| CODE | REF. | V | W | | |
|--------------|----------|----|----|-----|----|
| ► G53 | | | | | |
| 131950 | HBP 1910 | 12 | 28 | 35 | 24 |
| 131951 | HBP 1911 | 12 | 40 | 50 | 24 |
| 131952 | HBP 1912 | 12 | 75 | 100 | 8 |
| 131970 | HBP 1913 | 12 | 75 | 100 | 24 |
| 131971 | HBP 1914 | 12 | 75 | 100 | 45 |



■ Ø 111 x 60 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | |
|--------------|--------------|----|----|----|
| ► G53 | | | | |
| 131187 | H 41832 FLC | 12 | 35 | 24 |
| 131189 | H 41835 SPC | 12 | 50 | 8 |
| 131188 | H 41835 FLC | 12 | 50 | 24 |
| 131203 | H 41840 SPC | 12 | 75 | 8 |
| 131201 | H 41840 FLC | 12 | 75 | 24 |
| 131095 | H 41840 WFLC | 12 | 75 | 45 |



OVOÏDE DOUBLE ENVELOPPE / OVOID SHAPE, DOUBLE ENVELOP

■ Ø 47 x 115 mm - **ecoHALO**

| CODE | REF. | V | W | |
|--------------|----------|-----|-----|-----|
| ► E27 | | | | |
| 134010 | HEO 1014 | 240 | 48 | 60 |
| 134012 | HEO 1016 | 240 | 80 | 100 |
| 134014 | HEO 1018 | 240 | 120 | 150 |



ecoHALO



■ Ø 47 x 105 mm - **ecoHALO**

| CODE | REF. | V | W | |
|--------------|----------|-----|----|-----|
| ► B22 | | | | |
| 134020 | HEO 1312 | 240 | 48 | 60 |
| 134022 | HEO 1316 | 240 | 80 | 100 |



■ Ø 47 x 115 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | |
|--------------|------------|-----|----|--|
| ► E27 | | | | |
| 131834 | H 69049 CL | 230 | 60 | |



R7S QUARTZ / HALOGEN QUARTZ TUBE



| CODE | REF. | V | W | W | ENERG ^Y U.A. E.I.A. |
|---------------------|----------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| ► R7S 118 mm | | | | | |
| 134161 | HR7 2016 | 240 | 80 | 100 | D |
| 134156 | HR7 2018 | 240 | 120 | 150 | D |
| 134157 | HR7 2020 | 240 | 160 | 200 | C |
| 134158 | HR7 2022 | 240 | 200 | 250 | D |
| 134159 | HR7 2024 | 240 | 230 | 300 | C |
| 134160 | HR7 2026 | 240 | 400 | 500 | C |

| CODE | REF. | V | W | W | ENERG ^Y U.A. E.I.A. |
|--------------------|----------|-----|-----|-----|-----------------------------------|
| ► R7S 78 mm | | | | | |
| 134146 | HR7 1012 | 240 | 48 | 60 | D |
| 134147 | HR7 1016 | 240 | 60 | 75 | D |
| 134148 | HR7 1017 | 240 | 80 | 100 | D |
| 134144 | HR7 1018 | 240 | 120 | 150 | D |
| 134145 | HR7 1020 | 240 | 160 | 200 | D |



Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|--|-------------------|------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| ► Grandes longueurs / Long length | | | | | |
| 131171 | H 624150 | 24 | 150 | 11 x 118 | |
| 131179 | H 624200 | 24 | 200 | 11 x 118 | |
| 131196 | H 624300 | 24 | 300 | 11 x 118 | |
| 131197 | H 624500 | 24 | 500 | 11 x 118 | |
| 131998 | H 641150 | 42 | 150 | 11 x 118 | |
| 131997 | H 642200 | 42 | 200 | 11 x 118 | |
| 132165 | H 641250 | 42 | 250 | 11 x 118 | |
| 131992 | H 642300 | 42 | 300 | 11 x 118 | |
| 130142 | H 641400 | 42 | 400 | 11 x 118 | |
| 131926 | H 641500 | 42 | 500 | 11 x 118 | |
| 132000 | H 641875 | 130 | 75 | 11 x 118 | |
| 131192 | H 62103 | 130 | 100 | 11 x 118 | |
| 131164 | H 61102 | 130 | 150 | 11 x 118 | |
| 130157 | H 61108 | 130 | 200 | 11 x 118 | |
| 131166 | H 61124 | 130 | 250 | 11 x 118 | |
| 131170 | H 61128 | 130 | 300 | 11 x 118 | |
| 132019 | H 61128 C | 130 | 300 | 11 x 118 | Brillance® |
| 130163 | H 61130 | 130 | 500 | 11 x 118 | |
| 130155 | H 61130 C | 130 | 500 | 11 x 118 | Brillance® |
| 130165 | H 61134 | 130 | 750 | 11 x 189 | |
| 130167 | H 61136 | 130 | 1000 | 11 x 189 | |
| 130173 | H 61142 | 130 | 1500 | 11 x 254 | |
| 130137 | H61109KW | 240 | 300 | 11 x 118 | Boîte blanche/ White box |
| 131429 | H64702KW | 240 | 500 | 11 x 118 | Boîte blanche/ White box |
| 130166 | H 61101 | 240 | 750 | 11 x 189 | |
| 131927 | H 64740 R* | 240 | 1000 | 11 x 189 | |
| 130168 | H 64740 | 240 | 1000 | 11 x 189 | |
| 131181 | H 64760 R* | 240 | 1000 | 11 x 254 | |
| 130170 | H 64760 | 240 | 1000 | 11 x 254 | |
| 131199 | H 61103 R* | 240 | 1500 | 11 x 254 | |
| 130172 | H 61103 | 240 | 1500 | 11 x 254 | |
| 132164 | H 61104 R* | 240 | 2000 | 11 x 333 | |
| 130174 | H 61104 | 240 | 2000 | 11 x 333 | |



| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|---------------------------------|-----------|-----|-----|---------|------------|
| ► Courtes / Short length | | | | | |
| 131999 | H 648075 | 130 | 75 | 11 x 80 | |
| 131975 | H 64689 | 130 | 100 | 11 x 80 | |
| 131976 | H 64694 | 130 | 150 | 11 x 80 | |
| 131161 | H 61121 | 130 | 200 | 11 x 80 | |
| 131191 | H 61123 | 130 | 250 | 11 x 80 | |
| 130548 | H 61120 C | 240 | 200 | 11 x 80 | Brillance® |

* Filament renforcé / Reinforced filament construction

TUBE SIMPLE ENVELOPPE / TUBULAR SHAPE, SINGLE ENVELOPE



| CODE | REF. | V | W | W | ØxL |
|---------------|----------|-----|-----|-----|---------|
| ► E11 | | | | | |
| 134037 | HSE 1018 | 240 | 120 | 150 | 19 x 80 |
| 134038 | HSE 1022 | 240 | 200 | 250 | 19 x 90 |
| ► E14 | | | | | |
| 134039 | HSE 1312 | 240 | 48 | 60 | 20 x 66 |
| 134040 | HSE 1314 | 240 | 60 | 75 | 20 x 66 |
| 134041 | HSE 1316 | 240 | 80 | 100 | 20 x 66 |
| 134042 | HSE 1318 | 240 | 120 | 150 | 20 x 83 |
| 134043 | HSE 1322 | 240 | 200 | 250 | 20 x 93 |
| ► B15D | | | | | |
| 134044 | HSE 1512 | 240 | 48 | 60 | 17 x 66 |
| 134045 | HSE 1514 | 240 | 60 | 75 | 17 x 66 |
| 134046 | HSE 1516 | 240 | 80 | 100 | 17 x 66 |
| 134047 | HSE 1518 | 240 | 120 | 150 | 17 x 83 |
| 134048 | HSE 1522 | 240 | 200 | 250 | 17 x 93 |



Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|--------------|--------------|-----|-----|---------|-----------------|
| ► E11 | | | | | |
| 132001 | H 211250 | 120 | 50 | 11 x 65 | |
| 132002 | H 211250 DEP | 120 | 50 | 11 x 65 | Dépolie/Frosted |
| 131082 | H 21649 | 120 | 75 | 11 x 65 | |
| 131084 | H 21650 | 120 | 100 | 11 x 65 | |
| 132003 | H 21650 DEP | 120 | 100 | 11 x 65 | Dépolie/Frosted |
| 131088 | H 21656 | 120 | 150 | 11 x 67 | |
| 132004 | H 21656 DEP | 120 | 150 | 11 x 67 | Dépolie/Frosted |
| 132005 | H 211200 | 120 | 200 | 11 x 73 | |
| 132006 | H 211200 DEP | 120 | 200 | 11 x 73 | Dépolie/Frosted |
| 131090 | H 21658 | 120 | 250 | 14 x 74 | |
| 130131 | H 21658 DEP | 120 | 250 | 14 x 74 | Dépolie/Frosted |
| 131092 | H 21660 | 120 | 500 | 14 x 88 | |
| 130560 | H 67659 DEP | 230 | 250 | 15 x 70 | Dépolie/Frosted |
| 130136 | H 67679 | 230 | 500 | 14 x 88 | |
| ► E14 | | | | | |
| 131097 | H 21669 | 120 | 75 | 14 x 67 | |
| 131106 | H 21676 | 120 | 150 | 14 x 72 | |
| 131110 | H 21680 | 120 | 250 | 14 x 83 | |
| 131112 | H 21682 | 120 | 500 | 15 x 93 | |
| 131113 | H 21675 CL | 230 | 60 | 14 x 63 | |
| 131101 | H 21679 CL | 230 | 200 | 14 x 74 | |
| 131098 | H 21679 DEP | 230 | 200 | 14 x 74 | Dépolie/Frosted |
| 130140 | H 67609 | 230 | 500 | 15 x 93 | |



TUBE SIMPLE ENVELOPPE / TUBULAR SHAPE, SINGLE ENVELOPE

Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|---------------|--------------|-----|-----|---------|-----------------|
| ► B15D | | | | | |
| 131147 | H 151205 | 120 | 50 | 14 x 48 | |
| 132007 | H 151207 | 120 | 75 | 14 x 53 | |
| 131140 | H 21750 | 120 | 100 | 14 x 56 | |
| 131142 | H 21752 | 120 | 150 | 14 x 58 | |
| 131144 | H 21754 | 120 | 250 | 14 x 69 | |
| 133184 | H 164471 DEP | 230 | 40 | 18 x 66 | Dépolie/Frosted |
| 131148 | H 164479 DEP | 230 | 250 | 18 x 90 | Dépolie/Frosted |



TUBE DOUBLE ENVELOPPE / TUBULAR SHAPE, DOUBLE ENVELOPE



| CODE | REF. | V | W | W _{LED} | ØxL |
|--------------|----------|-----|-----|------------------|----------|
| ► E14 | | | | | |
| 134030 | HET 1010 | 240 | 33 | 40 | 26 x 89 |
| 134031 | HET 1012 | 240 | 48 | 60 | 26 x 89 |
| ► E27 | | | | | |
| 134032 | HET 1312 | 240 | 48 | 60 | 32 x 105 |
| 134033 | HET 1314 | 240 | 60 | 75 | 32 x 105 |
| 134034 | HET 1316 | 240 | 80 | 100 | 32 x 105 |
| 134035 | HET 1318 | 240 | 120 | 150 | 32 x 105 |
| 134036 | HET 1322 | 240 | 200 | 250 | 32 x 105 |



Standard

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|--------------|-------------|-----|------|----------|-----------------|
| ► E14 | | | | | |
| 131883 | H 21670 | 230 | 25 | 25 x 88 | |
| ► E27 | | | | | |
| 132171 | H 764481 CL | 120 | 100 | 32 x 110 | |
| 132176 | H 63469 CL | 120 | 150 | 32 x 105 | |
| 132177 | H 63469 DEP | 120 | 150 | 32 x 105 | Dépolie/Frosted |
| 132174 | H 64459 CL | 120 | 250 | 32 x 105 | |
| 131392 | H 63478 DEP | 230 | 60 | 32 x 105 | Dépolie/Frosted |
| ► E40 | | | | | |
| 130187 | H 8002 | 130 | 500 | 38 x 220 | |
| 132181 | H 8001 | 130 | 1000 | 38 x 260 | |
| 130188 | H 8004 | 230 | 500 | 38 x 220 | |
| 130190 | H 8003 | 230 | 1000 | 38 x 260 | |
| 131862 | H 8005 | 250 | 1000 | 38 x 260 | |



IODURE MÉTALLIQUE CÉRAMIQUE / CERAMIC METAL HALIDE

| CODE | REF. | W | ØxL | °K | IRC | ENERG ^Y U ^A IE U ^A | N° |
|---------------|---------|-----|----------|------|-----|---|----|
| ► G8,5 | | | | | | | |
| 008697 | LD 2199 | 20 | 14 x 80 | 3000 | 80 | A | |
| 008403 | LD 2200 | 35 | 14 x 80 | 3000 | 80 | A+ | 1 |
| 008404 | LD 2201 | 35 | 14 x 80 | 4200 | 85 | A+ | 1 |
| 008405 | LD 2203 | 70 | 14 x 80 | 3000 | 85 | A+ | 1 |
| 008406 | LD 2204 | 70 | 14 x 80 | 4000 | 90 | A+ | 1 |
| ► G12 | | | | | | | |
| 008460 | LD 2100 | 35 | 19 x 100 | 3000 | 80 | A+ | 2 |
| 008417 | LD 2099 | 35 | 19 x 100 | 4200 | 85 | A+ | 2 |
| 008533 | LD 2132 | 70 | 19 x 100 | 3000 | 85 | A+ | 2 |
| 008536 | LD 2131 | 70 | 19 x 100 | 4000 | 90 | A+ | 2 |
| 008534 | LD 2134 | 150 | 22 x 110 | 3000 | 85 | A+ | 2 |
| 008378 | LD 2135 | 150 | 22 x 110 | 4000 | 93 | A | 2 |
| ► RX7S | | | | | | | |
| 008537 | LD 2172 | 70 | 19 x 119 | 3000 | 85 | A+ | 3 |
| 008379 | LD 2170 | 70 | 19 x 119 | 4000 | 90 | A+ | 3 |
| 008538 | LD 2175 | 150 | 22 x 138 | 3000 | 90 | A+ | 3 |
| 008380 | LD 2174 | 150 | 22 x 138 | 4000 | 93 | A+ | 3 |



IODURE MÉTALLIQUE QUARTZ / QUARTZ METAL HALIDE



| CODE | REF. | W | ØxL | °K | kV/A | ENERG ^Y U ^A IE U ^A | N° |
|---------------|------------|-----|----------|------|---------------|---|----|
| ► RX7S | | | | | | | |
| 008473 | LD 2112 PH | 70 | 20 x 114 | 3200 | 3,5-4,5 / 1,0 | A | 1 |
| 008471 | LD 2110 PH | 70 | 20 x 114 | 4200 | 3,5-4,5 / 1,0 | A | 1 |
| 008476 | LD 2115 PH | 150 | 23 x 132 | 3200 | 3,5-4,5 / 1,8 | A+ | 1 |
| 008475 | LD 2114 PH | 150 | 23 x 132 | 4200 | 3,5-4,5 / 1,8 | A+ | 1 |

| CODE | REF. | W | ØxL | °K | kV/A | ENERG ^Y U ^A IE U ^A | N° |
|--------------|---------|-----|----------|------|---------------|---|----|
| ► E40 | | | | | | | |
| 008490 | LD 2140 | 250 | 46 x 225 | 5200 | 3,5-4,5 / 3,0 | A | 2* |
| 008492 | LD 2142 | 400 | 46 x 275 | 5200 | 3,5-4,5 / 4,6 | A | 2# |
| 008396 | LD 2139 | 400 | 62 x 275 | 5200 | 3,5-4,5 / 4,0 | A | 3# |


* Position universelle / Any position
Position horizontale +/- 15° / horizontal position


IODURE MÉTALLIQUE COULEUR / COLORED METAL HALIDE

| CODE | REF. | W | ØxL | | kV |
|--------------|------------|-----|----------|------------|---------|
| ► G12 | | | | | |
| 007516 | LD 2202 BC | 70 | 23 x 110 | Bleu/Blue | 4,0-5,0 |
| 008873 | LD 2202 GC | 70 | 23 x 110 | Vert/Green | 4,0-5,0 |
| 008874 | LD 2202 RC | 70 | 23 x 110 | Magenta | 4,0-5,0 |
| 008875 | LD 2204 BC | 150 | 23 x 110 | Bleu/Blue | 4,0-5,0 |
| 008876 | LD 2204 GC | 150 | 23 x 110 | Vert/Green | 4,0-5,0 |
| 008877 | LD 2204 RC | 150 | 23 x 110 | Magenta | 4,0-5,0 |



IODURE MÉTALLIQUE COULEUR / COLORED METAL HALIDE (suite / continued)

| CODE | REF. | W | Ø×L |  | kV |
|---------------|-----------|-----|----------|---|---------|
| ▶ RX7S | | | | | |
| 007508 | LD 2180 C | 70 | 20 x 114 | Bleu/Blue | 4,0-5,0 |
| 007509 | LD 2182 C | 70 | 20 x 114 | Vert/Green | 4,0-5,0 |
| 007511 | LD 2181 C | 70 | 20 x 114 | Magenta | 4,0-5,0 |
| 007512 | LD 2176 C | 150 | 23 x 132 | Bleu/Blue | 4,0-5,0 |
| 007513 | LD 2177 C | 150 | 23 x 132 | Vert/Green | 4,0-5,0 |
| 007514 | LD 2178 C | 150 | 23 x 132 | Magenta | 4,0-5,0 |



VAPEUR DE SODIUM HAUTE EFFICACITÉ / SODIUM LAMP HIGH EFFICIENCY

| CODE | REF. | W | Ø×L | °K | kV/A | ENERG ^Y U/A IE IA |
|--|---------|-----|----------|------|---------------|------------------------------|
| ▶ E27 avec amorçeur incorporé / with incorporated ignitor | | | | | | |
| 008553 | LD 2661 | 70 | 70 x 156 | 2000 | 0,98 A | A+ |
| ▶ E40 | | | | | | |
| 006928 | LD 2069 | 100 | 46 x 211 | 2000 | 4,0-5,0 / 1,2 | A+ |
| 008602 | LD 2065 | 150 | 46 x 211 | 2000 | 4,0-5,0 / 1,8 | A+ |
| 008603 | LD 2066 | 250 | 46 x 257 | 2000 | 4,0-5,0 / 3,0 | A+ |
| 008566 | LD 2061 | 400 | 46 x 285 | 2000 | 4,0-5,0 / 4,5 | A++ |



VAPEUR DE MERCURE / MERCURY LAMP



| CODE | REF. | W | Ø×L | °K | A |
|--------------|---------|-----|----------|------|------|
| ▶ E27 | | | | | |
| 008512 | LD 2011 | 80 | 70 x 156 | 4400 | 0,80 |
| 008514 | LD 2012 | 125 | 75 x 170 | 4300 | 1,15 |



| CODE | REF. | W | Ø×L | °K | A |
|--------------|---------|-----|-----------|------|------|
| ▶ E40 | | | | | |
| 008516 | LD 2020 | 250 | 90 x 226 | 4300 | 2,15 |
| 008518 | LD 2021 | 400 | 120 x 290 | 4300 | 3,25 |

LUMIÈRE MIXTE / MERCURY BLENDED LAMP



| CODE | REF. | V | W | Ø×L | °K | ENERG ^Y U/A IE IA |
|--------------|---------|-----|-----|----------|------|------------------------------|
| ▶ E27 | | | | | | |
| 008526 | LD 2040 | 240 | 160 | 75 x 177 | 4200 | C |



| CODE | REF. | V | W | Ø×L | °K | ENERG ^Y U/A IE IA |
|--------------|---------|-----|-----|-----------|------|------------------------------|
| ▶ E40 | | | | | | |
| 008528 | LD 2041 | 240 | 250 | 90 x 226 | 4200 | C |
| 008530 | LD 2042 | 240 | 500 | 120 x 275 | 4200 | B |

STANDARD À INCANDESCENCE / GLS SHAPE, INCANDESCENT TYPE

■ E27 - Ø 60 x 105 mm - Bas voltage / Low voltage

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-------------------------------|
| 005020 | ST 1315 | 12 | 15 | |
| 005023 | ST 1325 | 12 | 25 | |
| 005021 | ST 2225 | 12 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005002 | ST 1340 | 12 | 40 | |
| 005022 | ST 2241 | 12 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005031 | ST 1341 | 12 | 60 | |
| 005035 | ST 2243 | 12 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005045 | ST 2410 | 24 | 10 | Dépolie/Frosted |
| 005090 | ST 2414 | 24 | 15 | |
| 005061 | ST 2416 | 24 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005063 | ST 2426 | 24 | 25 | |
| 005062 | ST 2425 | 24 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005098 | ST 2121 | 24 | 40 | |
| 005294 | ST 2422 | 24 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005100 | ST 2122 | 24 | 60 | |
| 008042 | ST 4122* | 24 | 60 | |
| 008228 | ST 4322 | 24 | 60 | Four/Oven 300°C |
| 005296 | ST 2423 | 24 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005102 | ST 2123 | 24 | 75 | |
| 005104 | ST 2124 | 24 | 100 | |
| 005038 | ST 2740 | 27 | 40 | |
| 005073 | ST 3240 | 32 | 40 | |
| 005082 | ST 3725 | 36 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005067 | ST 3641 | 36 | 40 | |
| 005083 | ST 3740 | 36 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005091 | ST 3660 | 36 | 60 | |
| 005084 | ST 4215 | 42 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005086 | ST 4226 | 42 | 25 | |
| 005044 | ST 4225 | 42 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005057 | ST 4240 | 42 | 40 | |
| 005037 | ST 4260 | 42 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005047 | ST 4261 | 42 | 60 | |
| 005059 | ST 4258 | 42 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005060 | ST 4200 | 42 | 100 | Dépolie/Frosted |
| 005005 | ST 4915 | 48 | 15 | |
| 005008 | ST 4940 | 48 | 40 | |
| 005011 | ST 4960 | 48 | 60 | |
| 005013 | ST 4899 | 48 | 100 | |
| 005116 | ST 2150 | 130 | 15 | |
| 005123 | ST 2168 | 130 | 25 | |
| 005118 | ST 2151 | 130 | 40 | |
| 005306 | ST 2451 | 130 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 007053 | RF 2441 | 130 | 40 | Calotte argentée/Silver crown |
| 005120 | ST 2152 | 130 | 60 | |
| 005308 | ST 2452 | 130 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 007054 | RF 2445 | 130 | 60 | Calotte argentée/Silver crown |
| 005122 | ST 2153 | 130 | 75 | |
| 005310 | ST 2453 | 130 | 75 | Dépolie/Frosted |
| 005124 | ST 2154 | 130 | 100 | |
| 005312 | ST 2454 | 130 | 100 | Dépolie/Frosted |
| 005126 | ST 2155 | 130 | 150 | |
| 005128 | ST 2156 | 130 | 200 | |



■ E27 - Ø 60 x 105 mm - 240/260 V

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|--------------------|------------|------------|--|
| 005129 | ST 2107 | 240 | 7 | |
| 007218 | DC 1085 | 240 | 15 | Rouge/Red |
| 007212 | DC 1082 | 240 | 15 | Vert/Green |
| 007214 | DC 1083 | 240 | 15 | Bleu/Blue |
| 007216 | DC 1084 | 240 | 15 | Jaune/Yellow |
| 005137 | ST 2170 | 240 | 25 | |
| 007220 | DC 2075 | 240 | 25 | Rouge/Red |
| 007223 | DC 2072 | 240 | 25 | Vert/Green |
| 007225 | DC 2073 | 240 | 25 | Bleu/Blue |
| 007221 | DC 2074 | 240 | 25 | Jaune/Yellow |
| 005117 | ST 2191 | 240 | 40 | Longue durée/Long life |
| 008048 | ST 4171* | 230 | 40 | |
| 008298 | ST 4263 | 240 | 40 | Four/Oven 300°C |
| 007228 | DC 1095 | 240 | 40 | Rouge/Red |
| 007222 | DC 1092 | 240 | 40 | Vert/Green |
| 007224 | DC 1093 | 240 | 40 | Bleu/Blue |
| 007226 | DC 1094 | 240 | 40 | Jaune/Yellow |
| 005119 | ST 2192 | 240 | 60 | Longue durée/Long life |
| 008050 | ST 4172* | 240 | 60 | |
| 008123 | ST 4172 DEP* | 230 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 008299 | ST 4262 | 240 | 60 | Four/Oven 300°C |
| 005359 | ST 2673 | 240 | 60 | Lumière du jour/Daylight |
| 007049 | RF 2434 | 240 | 60 | Filament de carbone / carbon filament lamp |
| 005141 | ST 2172 C** | 240 | 60 | Rouge/Clear Red |
| 005357 | ST 7170*** | 240 | 60 | Jaune/Yellow |
| 008052 | ST 4173* | 240 | 75 | |
| 008300 | ST 4264 | 240 | 75 | Four/Oven 300°C |
| 005121 | ST 2194 | 240 | 100 | Longue durée/Long life |
| 008054 | ST 4174* | 240 | 100 | |
| 007046 | RF 2444 | 240 | 100 | Calotte argentée/Silver crown |
| 008301 | ST 4265 | 240 | 100 | Four/Oven 300°C |
| 005370 | ST 2674 | 240 | 100 | Lumière du jour/Daylight |
| 005078 | ST 2090 | 260 | 15 | |
| 005065 | ST 2190 | 260 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005079 | ST 2091 | 260 | 25 | |
| 005076 | ST 2291 | 260 | 25 | Dépolie/Frosted |

* Filament renforcé / Reinforced filament

** Rouge pour cheminée / Red fire glow lamp

*** Anti-insectes / keep away flying insects

STANDARD À INCANDESCENCE / GLS SHAPE, INCANDESCENT TYPE (suite / continued)

■ E27 - Calotte argentée / Silver crown

| CODE | REF. | V | W | |
|------------------------|---------|-----|-----|--|
| ▶ Ø 60 x 105 mm | | | | |
| 007042 | RF 2440 | 240 | 40 | |
| 007044 | RF 2442 | 240 | 60 | |
| ▶ Ø 70 x 123 mm | | | | |
| 007046 | RF 2444 | 240 | 100 | |



■ B22 - Ø 60 x 105 mm

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 005000 | ST 1225 | 12 | 25 | |
| 005001 | ST 1240 | 12 | 40 | |
| 005017 | ST 2240 | 12 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005019 | ST 1260 | 12 | 60 | |
| 005003 | ST 2415 | 24 | 15 | |
| 005039 | ST 2417 | 24 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005010 | ST 2020 | 24 | 25 | |
| 005040 | ST 2427 | 24 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005012 | ST 2021 | 24 | 40 | |
| 008091 | ST 4124* | 24 | 40 | |
| 005043 | ST 2440 | 24 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005244 | ST 2322 | 24 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005014 | ST 2022* | 24 | 60 | |
| 005016 | ST 2023 | 24 | 75 | |
| 005018 | ST 2024 | 24 | 100 | |
| 005080 | ST 3625 | 36 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005081 | ST 3640 | 36 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005085 | ST 4216 | 42 | 15 | |
| 005087 | ST 4227 | 42 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005088 | ST 4241 | 42 | 40 | |
| 005042 | ST 2442 | 42 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005089 | ST 4269 | 42 | 60 | |
| 005064 | ST 4259 | 42 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005004 | ST 4815 | 48 | 15 | |
| 005006 | ST 4825 | 48 | 25 | |
| 005007 | ST 4840 | 48 | 40 | |
| 005009 | ST 4860 | 48 | 60 | |
| 008047 | ST 4160* | 60 | 60 | |
| 005024 | ST 2048 | 115 | 40 | |
| 005025 | ST 2049 | 115 | 60 | |
| 005026 | ST 2050 | 130 | 25 | |
| 005028 | ST 2051 | 130 | 40 | |
| 005030 | ST 2052 | 130 | 60 | |
| 005032 | ST 2053 | 130 | 75 | |
| 005258 | ST 2353 | 130 | 75 | Dépolie/Frosted |



| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|--------------------|------------|------------|-----------------|
| 005033 | ST 2054 | 130 | 100 | |
| 005260 | ST 2354 | 130 | 100 | Dépolie/Frosted |
| 007238 | DC 2275 | 240 | 25 | Rouge/Red |
| 007239 | DC 2272 | 240 | 25 | Vert/Green |
| 007245 | DC 2273 | 240 | 25 | Bleu/Blue |
| 007246 | DC 2274 | 240 | 25 | Jaune/Yellow |
| 008028 | ST 4071* | 240 | 40 | |
| 008030 | ST 4072* | 240 | 60 | |
| 008220 | ST 4272 | 240 | 60 | Four/Oven 300°C |
| 005408 | ST 2782 | 240 | 60 | Opale/Pearl |
| 005053 | ST 2072 C** | 240 | 60 | Rouge/Clear Red |
| 005355 | ST 7070*** | 240 | 60 | Jaune/Yellow |
| 008032 | ST 4073* | 240 | 75 | |
| 008034 | ST 4074* | 240 | 100 | |

* Filament renforcé / Reinforced filament
 ** Rouge pour cheminée / Red fire glow lamp
 *** Anti-insectes / Keep away flying insects

SPHÉRIQUE À INCANDESCENCE / ROUND SHAPE, INCANDESCENT TYPE

■ E14 - Ø 45 x 70 mm

| CODE | REF. | V | W | |
|--------|------------|-----|----|-----------------|
| 005475 | SR 3010 | 6 | 15 | |
| 005489 | SR 3625 | 6 | 25 | |
| 005476 | SR 3015 | 12 | 15 | |
| 005570 | SR 3549 | 12 | 20 | Dépolie/Frosted |
| 005490 | SR 1226 | 12 | 25 | |
| 005491 | SR 1240 | 12 | 40 | |
| 005492 | SR 2415 | 24 | 15 | |
| 005477 | SR 3119 | 24 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005472 | SR 3020 | 24 | 25 | |
| 005569 | SR 3324 | 24 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005474 | SR 3022 | 24 | 40 | |
| 005493 | SR 2460 | 24 | 60 | |
| 005473 | SR 4815 | 48 | 15 | |
| 005483 | SR 4825 | 48 | 25 | |
| 005485 | SR 4840 | 48 | 40 | |
| 005487 | SR 4860 | 48 | 60 | |
| 005479 | SR 6015 | 60 | 15 | |
| 005488 | SR 6025 | 60 | 25 | |
| 005480 | SR 4071 | 120 | 40 | |
| 005481 | SR 4072 | 120 | 60 | |
| 005482 | SR 3024 | 130 | 15 | |
| 005484 | SR 3026 | 130 | 25 | |
| 005486 | SR 3051 | 130 | 40 | |
| 005581 | SR 3351 OP | 130 | 40 | Opale/Pearl |



| CODE | REF. | V | W | |
|--------|---------|-----|----|-------------------------------|
| 007251 | DC 1551 | 240 | 15 | Opale/Pearl |
| 007255 | DC 1555 | 240 | 15 | Rouge/Red |
| 007252 | DC 1552 | 240 | 15 | Vert/Green |
| 007253 | DC 1553 | 240 | 15 | Bleu/Blue |
| 007027 | RF 2418 | 230 | 25 | Craquelée ambre/Gold croquant |
| 007272 | DC 1655 | 240 | 25 | Rouge/Red |
| 007257 | DC 1652 | 240 | 25 | Vert/Green |
| 007258 | DC 1653 | 240 | 25 | Bleu/Blue |
| 007259 | DC 1654 | 240 | 25 | Jaune/Yellow |
| 118873 | E 2045 | 240 | 40 | Four/Oven 300°C |

■ E14 - 45 x 75mm à calotte argentée / Silver crown

| CODE | REF. | V | W | |
|--------|---------|-----|----|--|
| 007022 | RF 2410 | 230 | 25 | |
| 007024 | RF 2412 | 230 | 40 | |



■ E27 - Ø 45 x 70 mm

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 005517 | SR 3209 | 12 | 15 | |
| 005516 | SR 3210 | 12 | 25 | |
| 001340 | SR 3310 | 12 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005518 | SR 3211 | 12 | 40 | |
| 001341 | SR 3311 | 12 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005515 | SR 3212 | 12 | 60 | |
| 001342 | SR 3312 | 12 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005519 | SR 3213 | 24 | 15 | |
| 005524 | SR 3313 | 24 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005520 | SR 3220 | 24 | 25 | |
| 005525 | SR 3320 | 24 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 005522 | SR 3221 | 24 | 40 | |
| 008114 | SR 5121* | 24 | 40 | |

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|---------------------|
| 005523 | SR 3222 | 24 | 60 | |
| 008116 | SR 5122* | 24 | 60 | Ø 50 x 78 mm |
| 005553 | SR 3321 | 24 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 001333 | SR 1223 | 27 | 15 | |
| 001334 | SR 1225 | 27 | 25 | |
| 001335 | SR 1227 | 27 | 40 | |
| 001336 | SR 1229 | 27 | 60 | |
| 005529 | SR 1251 | 36 | 25 | |
| 005521 | SR 1252 | 36 | 40 | |
| 005526 | SR 3225 | 48 | 15 | |
| 005527 | SR 3230 | 48 | 25 | |
| 005528 | SR 3248 | 48 | 40 | |
| 005530 | SR 3112 | 60 | 15 | |
| 005533 | SR 3260 | 60 | 25 | |

* Filament renforcé / Reinforced filament

SPHÉRIQUE À INCANDESCENCE / ROUND SHAPE, INCANDESCENT TYPE (suite / continued)

■ E27 - Ø 45 x 70 mm

| CODE | REF. | V | W | |
|--------|------------|-----|----|-----------------|
| 005531 | SR 3249 | 130 | 15 | |
| 005664 | SR 3552 | 130 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 005532 | SR 3250 | 130 | 25 | |
| 005534 | SR 3251 | 130 | 40 | |
| 005660 | SR 3551 | 130 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005669 | SR 3551 OP | 130 | 40 | Opale/Pearl |
| 005536 | SR 3252 | 130 | 60 | |
| 005508 | SR 3207 | 240 | 7 | |
| 005546 | SR 3269 | 240 | 15 | |
| 124595 | E 2745 | 240 | 15 | Four/Oven 300°C |
| 007184 | DC 1071 | 240 | 15 | Rouge/Red |
| 007188 | DC 1073 | 240 | 15 | Vert/Green |
| 007190 | DC 1074 | 240 | 15 | Bleu/Blue |
| 007186 | DC 1072 | 240 | 15 | Jaune/Yellow |

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|
| 005548 | SR 3270 | 240 | 25 | |
| 124597 | E 2747 | 240 | 25 | Four/Oven 300°C |
| 007240 | DC 1271 | 240 | 25 | Rouge/Red |
| 007241 | DC 1273 | 240 | 25 | Vert/Green |
| 007242 | DC 1274 | 240 | 25 | Bleu/Blue |
| 007243 | DC 1272 | 240 | 25 | Jaune/Yellow |
| 008122 | SR 5171* | 240 | 40 | |
| 124599 | E 2749 | 240 | 40 | Four/Oven 300°C |
| 005509 | SR 7663 | 260 | 25 | |

■ B22 - Ø 45 x 70 mm

| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|-----------------|-----------|-----------|-----------------|
| 124000 | B 7422 | 12 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 124002 | B 7424 | 12 | 25 | |
| 124004 | B 7426 | 12 | 40 | |
| 124007 | B 7431 | 12 | 60 | |
| 124005 | B 7427 | 24 | 5 | |
| 124006 | B 7428 | 24 | 15 | |
| 124008 | B 7430 | 24 | 25 | |
| 001156 | SR 3421 | 24 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 124009 | B 7432 | 24 | 40 | |
| 008078 | SR 5021* | 24 | 40 | |
| 005608 | SR 3422 | 24 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 124010 | B 7434 | 24 | 60 | |
| 008090 | SR 5022* | 24 | 60 | Ø 60 x 78 mm |
| 001154 | B 1080 | 27 | 15 | |
| 001338 | B 1084 | 27 | 40 | |
| 001339 | B 1086 | 27 | 60 | |
| 124013 | B 7456 | 48 | 15 | |
| 124012 | B 7436 | 48 | 25 | |
| 124014 | B 7438 | 48 | 40 | |
| 124026 | B 7459 | 130 | 15 | |
| 005618 | SR 3449 | 130 | 15 | Dépolie/Frosted |
| 124016 | B 7442 | 130 | 25 | |
| 005620 | SR 3450 | 130 | 25 | Dépolie/Frosted |
| 124018 | B 7444 | 130 | 40 | |
| 124017 | B 7446 | 130 | 60 | |
| 005624 | SR 3452 | 130 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 007177 | DC 4013 | 240 | 10 | Rouge/Red |
| 007176 | DC 4012 | 240 | 10 | Vert/Green |
| 007175 | DC 4011 | 240 | 10 | Bleu/Blue |
| 007178 | DC 4014 | 240 | 10 | Jaune/Yellow |



| CODE | REF. | V | W | |
|---------------|--------------------|------------|-----------|--------------|
| 124038 | DC 1055 V** | 240 | 15 | Rouge/Red |
| 124039 | DC 1052 V** | 240 | 15 | Vert/Green |
| 124040 | DC 1053 V** | 240 | 15 | Bleu/Blue |
| 124041 | DC 1054 V** | 240 | 15 | Jaune/Yellow |
| 124044 | DC 1055 B | 240 | 15 | Rouge/Red |
| 124045 | DC 1052 B | 240 | 15 | Vert/Green |
| 124046 | DC 1053 B | 240 | 15 | Bleu/Blue |
| 124047 | DC 1054 B | 240 | 15 | Jaune/Yellow |
| 124020 | B 7450 | 240 | 25 | |
| 008096 | SR 5071* | 240 | 40 | |
| 124024 | B 7454 | 240 | 60 | |

* Filament renforcé / Reinforced filament

** En vrac / Bulk packing 100 pcs

FLAMME LISSE À INCANDESCENCE / CANDLE SHAPE, INCANDESCENT TYPE

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-----------------|-----------------|
| ► E14 | | | | | |
| 005808 | FD 1050 | 130 | 25 | 35 x 100 | |
| 005874 | FD 1250 | 130 | 25 | 35 x 100 | Dépolie/Frosted |
| 005810 | FD 1051 | 130 | 40 | 35 x 100 | |
| 005876 | FD 1251 | 130 | 40 | 35 x 100 | Dépolie/Frosted |
| 005812 | FD 1052 | 130 | 60 | 35 x 100 | |
| 005878 | FD 1252 | 130 | 60 | 35 x 100 | Dépolie/Frosted |
| 005855 | DC 1010 | 240 | 25 | 35 x 100 | Rouge/Red |
| 005857 | DC 1012 | 240 | 25 | 35 x 100 | Vert/Green |
| 005858 | DC 1013 | 240 | 25 | 35 x 100 | Bleu/Blue |
| 005856 | DC 1011 | 240 | 25 | 35 x 100 | Jaune/Yellow |
| 007120 | DC 1015 | 240 | 25 | 35 x 100 | Rose/Pink |
| 005813 | DC 1024* | 240 | 40 | 35 x 125 | |
| 005828 | FD 1072 | 240 | 60 | 35 x 100 | |
| ► E27 | | | | | |
| 007208 | FD 2370 | 240 | 60 | 35 x 100 | |
| ► B22 | | | | | |
| 005838 | FD 1151 | 130 | 40 | 35 x 100 | |
| 005840 | FD 1152 | 130 | 60 | 35 x 100 | |
| 005850 | FD 1170 | 240 | 25 | 35 x 100 | |
| 005852 | FD 1171 | 240 | 40 | 35 x 100 | |

* Pyramide / Pyramid shape



FLAMME TORSADÉE / TWISTED CANDLE SHAPE


■ Ø 35 x 100 mm - Standard

| CODE | REF. | V | W | |
|--------------|---------|-----|----|-----------------|
| ► E14 | | | | |
| 005949 | FD 3471 | 120 | 40 | |
| 005985 | FD 3671 | 120 | 40 | Dépolie/Frosted |
| 005950 | FD 3472 | 120 | 60 | |
| 005987 | FD 3672 | 120 | 60 | Dépolie/Frosted |
| 005944 | FD 1470 | 240 | 25 | |
| 005945 | FD 1475 | 240 | 25 | Or/Gold |
| 005947 | FD 1476 | 240 | 40 | Or/Gold |
| ► B22 | | | | |
| 005958 | FD 1570 | 240 | 25 | |
| 005960 | FD 1571 | 240 | 40 | |




FLAMME COUP DE VENT / TIP CANDLE SHAPE

| CODE | REF. | V | W | Ø×L | |
|--------------|-----------|-----|----|----------|---------------------|
| ▶ E10 | | | | | |
| 006087 | FD 2173 R | 240 | 15 | 22 x 89 | Rouge/Clear red |
| ▶ E14 | | | | | |
| 006083 | FD 3171 | 130 | 40 | 35 x 130 | Dépolie/Frosted |
| 006084 | FD 3172 | 130 | 60 | 35 x 130 | Dépolie/Frosted |
| 005821 | FD 2068 | 240 | 15 | 27 x 97 | |
| 006088 | FD 2174 R | 240 | 15 | 22 x 90 | Rouge/Clear red |
| 006075 | FD 2169 R | 240 | 15 | 35 x 130 | Rouge/Clear red |
| 006078 | FD 2169 G | 240 | 15 | 35 x 130 | Vert/Clear green |
| 006079 | FD 2169 B | 240 | 15 | 35 x 130 | Bleu/Clear Blue |
| 006077 | FD 2169 Y | 240 | 15 | 35 x 130 | Jaune/Clear yellow |
| 006073 | FD 2169 O | 240 | 15 | 35 x 130 | Orange/Clear orange |
| 006089 | FD 2071 | 240 | 40 | 35 x 130 | |



FLAMME VACILLANTE / FLICKERING CANDLE

| CODE | REF. | V | W | Ø×L | N° |
|--------------|---------|-----|---|----------|----|
| ▶ E14 | | | | | |
| 007235 | DC 1215 | 230 | 3 | 22 x 54 | 1 |
| 007232 | DC 1210 | 230 | 3 | 35 x 100 | 2 |
| 007233 | DC 1201 | 230 | 3 | 35 x 95 | 3 |
| 007234 | DC 1205 | 230 | 3 | 32 x 102 | 4 |



RÉFLECTEUR À INCANDESCENCE / REFLECTOR SHAPE, INCANDESCENT TYPE

■ R39 - Ø 39 x 66 mm

| CODE | REF. | V | W |
|--------------|---------|-----|----|
| ▶ E14 | | | |
| 006545 | RF 1390 | 240 | 30 |

■ R50 - Ø 50 x 86 mm

| CODE | REF. | V | W |
|--------------|---------|-----|----|
| ▶ E14 | | | |
| 006481 | RF 2071 | 130 | 40 |
| 006476 | RF 1070 | 240 | 25 |
| 006478 | RF 1071 | 240 | 40 |
| 006477 | RF 1072 | 240 | 60 |



■ R63 - Ø 63 x 105 mm

| CODE | REF. | V | W |
|--------------|---------|-----|----|
| ▶ E27 | | | |
| 006508 | RF 1171 | 240 | 40 |
| 006510 | RF 1172 | 240 | 60 |




■ R80 - Ø 80 x 105 mm

| CODE | REF. | V | W |
|--------------|---------|-----|-----|
| ▶ E27 | | | |
| 005837 | RF 1770 | 130 | 40 |
| 006621 | RF 1772 | 130 | 60 |
| 006554 | RF 1371 | 240 | 40 |
| 006556 | RF 1372 | 240 | 60 |
| 006558 | RF 1373 | 240 | 75 |
| 006560 | RF 1374 | 240 | 100 |
| 006559 | RF 1377 | 250 | 100 |




GLOBE CONSTRUCTION FILAMENT RENFORCÉ ANTI-CHOCS / REINFORCED FILAMENT CHOCK-PROOF GLOBE LAMPS


■ Ø 80 x 120 mm

| CODE | REF. | V | W |  |
|--------------|----------|-----|----|---|
| ▶ E27 | | | | |
| 007371 | GL 3144 | 230 | 60 | Clair/Clear glass |
| 007321 | GL 4144* | 230 | 60 | Clair/Clear glass |
| 007323 | GL 4152* | 230 | 60 | Opale/Pearl |

■ Ø 95 x 138 mm

| CODE | REF. | V | W |  |
|--------------|----------|-----|-----|---|
| ▶ E27 | | | | |
| 007325 | GL 4160* | 230 | 60 | Clair/Clear glass |
| 007327 | GL 4168* | 230 | 60 | Opale/Pearl |
| 007329 | GL 4162* | 230 | 100 | Clair/Clear glass |
| 007331 | GL 4173* | 230 | 100 | Opale/Pearl |

■ Ø 125 x 170 mm


| CODE | REF. | V | W |  |
|--------------|----------|-----|-----|---|
| ▶ E27 | | | | |
| 007332 | GL 4273* | 230 | 100 | Opale/Pearl |

* Filament renforcé / Reinforced filament.



LINOLITE / STRIP-LIGHT SHAPE

| CODE | REF. | V | W | ØxL | |
|--------------|---------|-----|----|----------|-----------------|
| ▶ S15 | | | | | |
| 001405 | LN 1405 | 230 | 40 | 25 x 221 | Opale/Pearl |
| 001406 | LN 1406 | 230 | 60 | 25 x 221 | Opale/Pearl |
| ▶ S19 | | | | | |
| 006410 | LN 1262 | 230 | 40 | 38 x 310 | Dépolie/Frosted |




Commandez notre bandeau de démonstration compact Orbitec sous le code 990190. Il comprend 2 douilles E14, 2 douilles E27, 1 douille GU10 et 1 douille GU5,3 / G6,35. Il est équipé d'un transformateur électronique 12V pour lampe halogène ou lampe LED.

Our Orbitec branded testing striplight is available for order under code 990190. Equipped with a 12V electronic transformer, it is suitable for lighting test of halogen and LED bulbs with E14, E27, GU10 and GU5.3 / GU6.35 sockets.



SIGNALISATION / SIGNAL LAMPS



E10

| CODE | REF. | V | W | N° |
|----------------------|--------|-----|------|------------------|
| ► E10 9 X 23 | | | | |
| 114604 | E 3894 | 12 | 3 | 1 |
| ► E10 11 X 23 | | | | |
| 114809 | E 3646 | 3,5 | 0,7 | 2 |
| 114812 | E 3547 | 3,5 | 1,05 | 2 |
| 114855 | E 3473 | 6,5 | 1 | 2 |
| 114885 | E 3966 | 12 | 3 | 2 |
| ► E10 10 X 28 | | | | |
| 115080 | E 3450 | 6 | 2 | 3 |
| 115088 | E 3452 | 6 | 3 | 3 |
| 115077 | E 3066 | 6,5 | 0,65 | 3 |
| 115076 | E 3072 | 6,5 | 1 | 3 |
| 115150 | E 3353 | 12 | 1,2 | 3 |
| 115160 | E 3453 | 12 | 2 | 3 |
| 115165 | E 3023 | 12 | 3 | 3 |
| 115167 | E A577 | 12 | 3 | 5000 heures/Hrs |
| 115195 | E 3044 | 18 | 3 | 3 |
| 115734 | E 4293 | 18 | 3 | 10000 heures/Hrs |
| 115230 | E 3456 | 24 | 2 | 3 |
| 115240 | E 3041 | 24 | 3 | 3 |
| 115360 | E 3010 | 30 | 3 | 3 |
| 115742 | E 3090 | 230 | 4,6 | 3 |
| 115775 | E 3080 | 240 | 3,36 | 3 |
| ► E10 15 X 28 | | | | |
| 114932 | E 2809 | 6 | 6 | 4 |
| ► E10 16 X 35 | | | | |
| 117003 | E 3424 | 24 | 5 | 5 |
| 117010 | E 3436 | 255 | 5 | 5 |

E10 Neon 10 x 28

| CODE | REF. | V | mA | N° |
|--------|---------|-----|-----|----|
| 119670 | N 75844 | 220 | 1,3 | 6 |

E10 Krypton - 17 x 30

| CODE | REF. | V | W | N° |
|--------|---------|-----|-----|--------------------------------|
| 115021 | E 354 | 3,6 | 0,9 | 4 |
| 114968 | E 360BL | 3,6 | 3,6 | Boîte blister/Blister box 5pcs |
| 115037 | E 360K | 3,6 | 3,6 | Boîte 100p/100pcs box |
| 115025 | E 415 | 6 | 2,7 | 4 |

BA9S

| CODE | REF. | V | W | N° |
|------------------------|--------|-----|-----|----|
| ► BA9S 8,5 x 23 | | | | |
| 116824 | B 3894 | 12 | 3 | 7 |
| 116830 | B 2341 | 24 | 1,2 | 7 |
| 116840 | B 3797 | 24 | 2 | 7 |
| 116841 | B 3798 | 24 | 3 | 7 |
| 116868 | B 2380 | 240 | 3 | 7 |

| CODE | REF. | V | W | N° |
|-----------------------|--------|-----|------|------------------|
| ► BA9S 10 x 28 | | | | |
| 116030 | B 3450 | 6 | 2,1 | 8 |
| 116033 | B 3452 | 6 | 3 | 8 |
| 116026 | B 3470 | 6 | 1,2 | 8 |
| 116024 | B 3066 | 6,5 | 0,65 | 8 |
| 116100 | B 3026 | 12 | 1,2 | 8 |
| 116130 | B 3453 | 12 | 2 | 8 |
| 116135 | B 3029 | 12 | 3 | 8 |
| 116152 | B 3893 | 12 | 4 | 8 |
| 116210 | B 3045 | 24 | 1,2 | 8 |
| 116233 | B A946 | 24 | 2 | 10000 heures/Hrs |
| 116230 | B 3456 | 24 | 2 | 8 |
| 116240 | B 3041 | 24 | 3 | 8 |
| 116242 | B 3980 | 24 | 4 | 8 |
| 116250 | B 1819 | 28 | 1,12 | 8 |
| 116262 | B 1820 | 28 | 2,8 | 8 |
| 116280 | B 3034 | 30 | 1,2 | 8 |
| 116290 | B 3035 | 30 | 2 | 8 |
| 116300 | B 3010 | 30 | 3 | 8 |
| 116620 | B 3462 | 48 | 2 | 8 |
| 116630 | B 3085 | 48 | 2,4 | 8 |
| 116634 | B 3086 | 48 | 3 | 8 |
| 116654 | B 3062 | 60 | 1,2 | 8 |
| 116670 | B 3064 | 60 | 2,4 | 8 |
| 116680 | B 3075 | 60 | 3 | 8 |
| 116687 | B 3011 | 110 | 2,4 | 8 |
| 116720 | B 3012 | 130 | 2 | 8 |
| 116730 | B 3013 | 130 | 2,6 | Filament CC5A |
| 116734 | B 3016 | 130 | 2,6 | Filament C7A |
| 116741 | B 3079 | 220 | 2 | 8 |
| 116742 | B 3090 | 230 | 4,6 | 8 |
| 116747 | B 3185 | 230 | 3/4 | 8 |
| 116738 | B 3182 | 240 | 3 | 8 |
| 116745 | B 3080 | 240 | 3/4 | 8 |
| 116757 | B 3138 | 380 | 3 | 8 |

BA9S Neon - 10 x 28

| CODE | REF. | V | mA | N° |
|--------|---------|-----|-----|----|
| 119820 | N 75839 | 220 | 1,3 | 9 |

BA9S Krypton - 17 x 30

| CODE | REF. | V | W | A | N° |
|--------|-------|-----|-----|------|----|
| 116917 | B 354 | 3,6 | 0,9 | 0,25 | 10 |
| 116916 | B 360 | 3,6 | 3,6 | 1,00 | 10 |
| 116918 | B 486 | 4,8 | 2,9 | 0,60 | 10 |
| 116919 | B 415 | 6 | 2,7 | 0,45 | 10 |

SIGNALISATION / SIGNAL LAMPS

E12

| CODE | REF. | V | W | N° |
|----------------------|--------|-----|----|----|
| ▶ E12 19 X 48 | | | | |
| 117871 | E 4351 | 250 | 10 | 1 |



1

E14


| CODE | REF. | V | W | N° | |
|----------------------|---------|---------|-------|----------------------|---|
| ▶ E14 13 X 30 | | | | | |
| 116987 | E 5260 | 260 | 5 | 2 | |
| ▶ E14 16 X 35 | | | | | |
| 117051 | E 3523 | 24 | 3 | 2 | |
| 117053 | E 3524 | 24 | 5 | 2 | |
| 117262 | E 3530 | 230 | 3 | 2 | |
| 117301 | E 3536 | 255 | 5 | 2 | |
| 117303 | E 3537 | 260 | 7 | 2 | |
| ▶ E14 16 X 48 | | | | | |
| 118591 | E 5036 | 260 | 5/7 | 3 | |
| 118601 | E 5038 | 260 | 7/10 | 3 | |
| 118612 | E 5039I | 250 | 15 | Frigo/Fridge Ind Box | 3 |
| 118611 | E 5039 | 260 | 15 | Frigo/Fridge | 3 |
| ▶ E14 16 X 54 | | | | | |
| 118402 | E 5321 | 12 | 15 | 4 | |
| 118396 | E 5327 | 24 | 15 | 4 | |
| 118409 | E 5325 | 24 | 25 | 4 | |
| 118425 | E 5348 | 260 | 5/7 | 4 | |
| 118431 | E 5350 | 220/260 | 5/7 | 4 | |
| 118433 | E 5352 | 220/260 | 10 15 | 4 | |



2



3



4

BA15D

| CODE | REF. | V | W | N° |
|------------------------|--------|-----|----|----|
| ▶ BA15D 16 X 35 | | | | |
| 117541 | B 3523 | 24 | 3 | 5 |
| 117551 | B 3524 | 24 | 5 | 5 |
| 117572 | B 3525 | 30 | 5 | 5 |
| 117601 | B 3528 | 48 | 5 | 5 |
| 117701 | B 3534 | 130 | 5 | 5 |
| 117761 | B 3545 | 160 | 5 | 5 |
| 117799 | B 3536 | 255 | 5 | 5 |
| 117801 | B 3537 | 260 | 7 | 5 |
| ▶ BA15D 15 X 43 | | | | |
| 118085 | B 4362 | 24 | 5 | 6 |
| 118094 | B 4378 | 250 | 15 | 6 |
| ▶ BA15D 17 X 48 | | | | |
| 118796 | B 5039 | 260 | 15 | 7 |
| ▶ BA15D 16 X 54 | | | | |
| 118483 | B 5352 | 260 | 15 | 8 |



5



6



7



8

POIRETTE / PEAR SHAPE


E14

| CODE | REF. | V | W | | N° |
|----------------------|----------|-----|----|-------------------------|----|
| ▶ E14 22 X 48 | | | | | |
| 118835 | E 5227 | 24 | 15 | | 1 |
| 118838 | E 5229 | 24 | 25 | | 1 |
| 118874 | E 5240 I | 240 | 15 | Four/Oven 300°C Ind box | 1 |
| 118875 | E 5240 | 240 | 15 | Four/Oven 300°C | 1 |
| 118877 | E 5241 I | 240 | 25 | Four/Oven 300°C Ind box | 1 |
| 118876 | E 5241 | 240 | 25 | Four/Oven 300°C | 1 |
| ▶ E14 26 X 54 | | | | | |
| 124216 | E 5429 | 24 | 25 | | 1 |
| 124213 | E 5442 | 240 | 15 | | 1 |


B15D

| CODE | REF. | V | W | | N° |
|-----------------------|---------|-----|------|--|----|
| ▶ B15D 22 X 48 | | | | | |
| 118896 | B 5226 | 24 | 25 | | 2 |
| 118933 | B 5241 | 240 | 25 | | 2 |
| ▶ B15D 26 X 54 | | | | | |
| 124248 | B 5430 | 130 | 6/10 | | 3 |
| 124250 | B 5432 | 130 | 15 | | 3 |
| 124252 | B 5434 | 130 | 25 | | 3 |
| 124254 | B 5440 | 240 | 6/10 | | 3 |
| 124256 | B 5442 | 240 | 15 | | 3 |
| 118606 | B 5136* | 240 | 15 | | 3 |
| 124258 | B 5444 | 240 | 25 | | 3 |

* Filament renforcé / Reinforced filament



1



2



3

TUBE / TUBULAR SHAPE

E14


| CODE | REF. | V | W | ØxL | N° |
|----------------------------------|-----------|-----|----|----------|----|
| ▶ E14 22 X 60 | | | | | |
| 124143 | E 6524 | 24 | 25 | | 1 |
| 124160 | E 6536 | 240 | 15 | | 1 |
| 124165 | E 6538 | 240 | 25 | | 1 |
| ▶ E14 25 X 70 | | | | | |
| 118602 | E 5138 I | 240 | 25 | | 1 |
| ▶ E14 L 80 | | | | | |
| 006258 | TB 1774** | 240 | 25 | 20 x 80 | 2 |
| 118619 | E 5271I | 240 | 40 | 26 x 80 | 2 |
| ▶ E14 longues - long size | | | | | |
| 006270 | TB 2070* | 240 | 25 | 20 x 100 | 3 |
| 006272 | TB 2170* | 240 | 25 | 20 x 115 | 3 |
| 006267 | TB 1772 | 240 | 60 | 29 x 94 | 3 |

* Tube échelle / Special filament construction


** Pour applique de tableau / For bracket lighting



1



2



3

TUBE / TUBULAR SHAPE (suite / continued)

■ Culot Bayonet B15D et B22D

| CODE | REF. | V | W | Ø x L | N° |
|--------------------|---------|-----|-----|---------|----|
| ► B15D Ø 22 | | | | | |
| 124580 | B 6636 | 240 | 15 | 22 x 50 | 1 |
| 124584 | B 6638 | 240 | 25 | 22 x 65 | 1 |
| ► BA15D | | | | | |
| 123960 | B 8234 | 130 | 40 | 26 x 80 | 2 |
| 118006 | B 5041 | 240 | 7,5 | 28 x 62 | 1 |
| 124590 | B 6640 | 240 | 40 | 26 x 80 | 2 |
| 006260 | TB 1970 | 240 | 25 | 25 x 84 | 2 |
| 006261 | TB 1971 | 240 | 40 | 25 x 84 | 2 |
| 006262 | TB 1972 | 240 | 60 | 29 x 94 | 2 |



1



2

■ B22D

| CODE | REF. | V | W | N° |
|-----------------------|--------|-----|-------|----|
| ► B22D 23 X 43 | | | | |
| 123140 | B 4350 | 240 | 7/10W | 3 |
| 123160 | B 4352 | 240 | 15 | 3 |
| ► B22d 22 X 50 | | | | |
| 123320 | B 5052 | 24 | 15 | 4 |
| 123460 | B 5070 | 230 | 15 | 4 |
| ► B22D 22 X 60 | | | | |
| 123755 | B 6539 | 260 | 15 | 5 |
| ► B22D 25 X 65 | | | | |
| 118609 | B 5137 | 230 | 15 | 5 |
| ► B22D 25 X 80 | | | | |
| 123900 | B 8220 | 24 | 40 | 6 |




3



4



5



6

FUSIBLES RAPIDES / RAPID FUSES

| CODE | REF. | INTENSITE |
|--------------------------|-------------|-----------|
| ► Fusibles 5 x 20 | | |
| 653587 | 520R 0,032A | 0,032A |
| 653588 | 520R 0,04A | 0,04A |
| 653590 | 520R 0,05A | 0,05A |
| 653595 | 520R 0,063A | 0,063A |
| 653597 | 520R 0,08A | 0,08A |
| 653600 | 520R 0,1A | 0,1A |
| 653610 | 520R 0,125A | 0,125A |
| 653620 | 520R 0,16A | 0,16A |
| 653630 | 520R 0,2A | 0,2A |
| 653640 | 520R 0,25A | 0,25A |
| 653650 | 520R 0,315A | 0,315A |
| 653670 | 520R 0,4A | 0,4A |
| 653680 | 520R 0,5A | 0,5A |
| 653690 | 520R 0,63A | 0,63A |
| 653700 | 520R 0,8A | 0,8A |
| 653720 | 520R 1A | 1A |
| 653730 | 520R 1,25A | 1,25A |
| 653740 | 520R 1,6A | 1,6A |
| 653750 | 520R 2A | 2A |
| 653760 | 520R 2,5A | 2,5A |
| 653770 | 520R 3,15A | 3,15A |
| 653780 | 520R 4A | 4A |
| 653790 | 520R 5A | 5A |
| 653800 | 520R 6,3A | 6,3A |
| 653810 | 520R 8A | 8A |
| 653820 | 520R 10A | 10A |
| 653825 | 520R 12A | 12A |
| 653830 | 520R 16A | 16A |
| ► Fusible 6 x 32 | | |
| 654592 | 632R 0,063A | 0,063A |
| 654594 | 632R 0,08A | 0,08A |
| 654600 | 632R 0,1A | 0,1A |
| 654610 | 632R 0,125A | 0,125A |
| 654620 | 632R 0,16A | 0,16A |
| 654660 | 632R 0,2A | 0,2A |
| 654680 | 632R 0,25A | 0,25A |
| 654685 | 632R 0,315A | 0,315A |
| 654690 | 632R 0,4A | 0,4A |
| 654695 | 632R 0,5A | 0,5A |
| 654700 | 632R 0,63A | 0,63A |
| 654710 | 632R 0,8A | 0,8A |
| 654720 | 632R 1A | 1A |
| 654730 | 632R 1,25A | 1,25A |
| 654740 | 632R 1,6A | 1,6A |
| 654750 | 632R 2A | 2A |
| 654760 | 632R 2,5A | 2,5A |
| 654770 | 632R 3,15A | 3,15A |
| 654780 | 632R 4A | 4A |
| 654790 | 632R 5A | 5A |
| 654800 | 632R 6,3A | 6,3A |
| 654810 | 632R 8A | 8A |
| 654820 | 632R 10A | 10A |
| 654830 | 632R 12,5A | 12,5A |
| 654840 | 632R 16A | 16A |




FUSIBLES RETARDÉS / TIME LAG FUSES

| CODE | REF. | INTENSITE |
|--------------------------|-------------|-----------|
| ► Fusibles 5 x 20 | | |
| 653888 | 520T 0,032A | 0,032A |
| 653890 | 520T 0,04A | 0,04A |
| 653895 | 520T 0,05A | 0,05A |
| 653896 | 520T 0,063A | 0,063A |
| 653898 | 520T 0,08A | 0,08A |
| 653900 | 520T 0,1A | 0,1A |
| 653915 | 520T 0,125A | 0,125A |
| 653920 | 520T 0,16A | 0,16A |
| 653930 | 520T 0,2A | 0,2A |
| 653940 | 520T 0,25A | 0,25A |
| 653950 | 520T 0,315A | 0,315A |
| 653952 | 520T 0,4A | 0,4A |
| 653954 | 520T 0,5A | 0,5A |
| 653960 | 520T 0,63A | 0,63A |
| 653970 | 520T 0,8A | 0,8A |
| 653980 | 520T 1A | 1A |
| 653981 | 520T 1,25A | 1,25A |
| 653982 | 520T 1,6A | 1,6A |
| 653984 | 520T 2A | 2A |
| 653985 | 520T 2,5A | 2,5A |
| 653986 | 520T 3,15A | 3,15A |
| 653988 | 520T 4A | 4A |
| 653989 | 520T 5A | 5A |
| 653990 | 520T 6,3A | 6,3A |
| 653995 | 520T 8A | 8A |
| 654000 | 520T 10A | 10A |
| 654010 | 520T 12A | 12A |
| 654020 | 520T 16A | 16A |
| ► Fusible 6 x 32 | | |
| 655060 | 632T 0,1A | 0,1A |
| 655070 | 632T 0,125A | 0,125A |
| 655080 | 632T 0,16A | 0,16A |
| 655100 | 632T 0,2A | 0,2A |
| 655110 | 632T 0,25A | 0,25A |
| 655115 | 632T 0,315A | 0,315A |
| 655120 | 632T 0,4A | 0,4A |
| 655130 | 632T 0,5A | 0,5A |
| 655140 | 632T 0,63A | 0,63A |
| 655150 | 632T 0,8A | 0,8A |
| 655160 | 632T 1A | 1A |
| 655170 | 632T 1,25A | 1,25A |
| 655180 | 632T 1,6A | 1,6A |
| 655190 | 632T 2A | 2A |
| 655200 | 632T 2,5A | 2,5A |
| 655230 | 632T 3,15A | 3,15A |
| 655240 | 632T 4A | 4A |
| 655250 | 632T 5A | 5A |
| 655260 | 632T 6,3A | 6,3A |
| 655270 | 632T 8A | 8A |
| 655300 | 632T 10A | 10A |
| 655310 | 632T 12,5A | 12,5A |
| 655320 | 632T 16A | 16A |




FLUORESCENCE / FLUORESCENCE



Ballast électronique pour fluocompactes / Electronic gear for following CFL lamps

| CODE | REF. | TABLE DE COMPATIBILITÉ FLUOCOMPACTES / For fluocompact lamps | | | | | N° |
|---|---------|--|----------------|-------------|-------------|---------------------|----|
| | | TCD E / G24Q | TCT E / GX24Q | TCF / 2G10 | TCL / 2G11 | TCDD E / GR10Q (2D) | |
| ▶ LONG : L234 x l 40 x h 28 mm | | | | | | | |
| 140460 | BE 1363 | | | | 1 x 18,24 W | | 1 |
| 127043 | BE 1367 | | | | 1 x 36 W | | 1 |
| 007823 | BE 1375 | | | | 1 x 55 W | | 1 |
| ▶ LONG : L360 x l 40 x h 28 mm | | | | | | | |
| 140466 | BE 1391 | | | | 2 x 55 W | | 1 |
| ▶ CARRE / SQUARE SHAPE : L123 x l 67 x h 31 mm | | | | | | | |
| 140476 | BE 1715 | 1 X 18 W | 1 x 18 W | | | 1 x 21 W | 2 |
| 140476 | BE 1715 | 2 X 18 W | 2 x 18 W | | | 2 x 21 W | 2 |
| ▶ CARRE / SQUARE SHAPE : L123 x l 79 x h 31 mm | | | | | | | |
| 140455 | BE 1723 | 2 x 26 W | 2 x 26,32,42 W | 2 x 18,24 W | 2 x 18,24 W | | 2 |



Ballast électronique pour tube fluo / Electronic gear for fluo tubes

| CODE | REF. | TABLE DE COMPATIBILITÉ TUBES FLUO / For following fluo tubes | | | N° |
|---------------------------------------|---------|--|------------|------------|----|
| | | T5 | T8 | TCL / 2G11 | |
| ▶ LONG : L280 x l 30 x h 21 mm | | | | | |
| 008952 | BE 1459 | | 3/4 X 18 W | | 3 |
| ▶ LONG : L280 x l 30 x h 28 mm | | | | | |
| 008954 | BE 1451 | | 2 X 36 W | | 3 |
| 008955 | BE 1455 | | 2 X 58 W | | 3 |
| ▶ LONG : L280 x l 30 x h 21 mm | | | | | |
| 127025 | BE 1303 | 1 x 14, 21, 25, 28, 32, 35 W | | | 4 |
| ▶ LONG : L360 x l 30 x h 21 mm | | | | | |
| 127029 | BE 1315 | 2 x 14, 21, 25, 28, 32, 35 W | | 2 X 28 W | 4 |
| 127032 | BE 1323 | 2 X 54 W | | | |

FLUORESCENCE (suite / continued)



Ballast électronique multilampes pour Fluocompactes / Multilamps electronic gear for CFL lamps

| CODE | REF. | TABLE DE COMPATIBILITE FLUOCOMPACTES / For Fluocompact Lamps | | | | N° |
|--|---------|--|----------------|----------------|-------------------|----|
| | | TCD E / G24Q | TCT E / GX24Q | TCF / 2G10 | TCL / 2G11 | |
| ▶ LONG : L360 x l 30 x h 21 mm | | | | | | |
| 127436 | BE 1007 | | | 1 x 18,24,36 W | 1 x 18,24,36,40 W | 1 |
| 127438 | BE 1009 | | | | 1 x 55,80 W | 1 |
| 127439 | BE 1010 | | | 2 x 18,24,36 W | 2 X 18,24,36,40 W | 1 |
| ▶ LONG : L360 x l 30 x h 30 mm | | | | | | |
| 127196 | BE 1427 | | | 2 x 18,24,36 W | 2 X 18,24,36 W | 2 |
| ▶ COURT / SHORT : L103 x l 67 x h 31 mm | | | | | | |
| 127162 | BE 1711 | 1 X 26 W | 1 X 26,32,42 W | 1 x 18,24 W | 1 X 18,24 W | 3 |
| 127162 | BE 1711 | 2 X 26 W | 2 X 26 | 2 x 18,24 W | 2 X 18,24 W | 3 |
| 127198 | BE 1727 | 1 X 26 W | 1 X 26,32,42 W | 1 X 18,24,36 W | 1 X 18,24,36,40 W | 3 |

Ballast électroniques multilampes pour tubes fluo / Multilamps electronic gear for fluorescent tubes

| CODE | REF. | TABLE DE COMPATIBILITE DES TUBES / For Fluorescent tubes | | | | N° |
|--|---------|--|----------------------|----------------------|------------------------|----|
| | | T5 | T8 | Circline T5c / 2GX13 | Circline T9C TR / G10Q | |
| ▶ LONG : L360 x l 30 x h 21 mm | | | | | | |
| 127436 | BE 1007 | 1 X 14,21,24,28,35,39 W | 1 X 18,30,36 W | 1 x 22,40 W | | 1 |
| 127437 | BE 1008 | 1 X 14,21,28,35,49,54 W | 1 X 58W | | | 1 |
| 127438 | BE 1009 | 1 X 14,21,28,35,49,80 W | | 1 x 55 W | | 1 |
| 127439 | BE 1010 | 2 X 14,21,24,39 W | 2 X 18,36 W | 2 x 22,40 W | | 1 |
| ▶ LONG : L360 x l 30 x h 30 mm | | | | | | |
| 127196 | BE 1427 | 2 X 14,24,39 W | 2 X 15,18,30,36,38 W | | | 2 |
| ▶ COURT / SHORT : L103 x l 67 x h 31 mm | | | | | | |
| 127162 | BE 1711 | 1 x 24 W | | 1 x 22,40 W | 1X22 W | 3 |
| 127162 | BE 1711 | 2 x 24 W | | 2 x 22 W | 2X22 W | 3 |
| 127198 | BE 1727 | 1 x 24,39 W | 1 x 18,36 W | 1 x 22,40 W | | 3 |

FLUORESCENCE (suite / continued)

Ballast ferromagnétique / Conventional Ballast T8

| CODE | REF. | Ø×L | W | N° |
|--------|---------|---------------|----|----|
| 126903 | BF 1024 | 151 x 41 x 31 | 18 | 1 |
| 126904 | BF 1032 | 151 x 41 x 31 | 36 | 1 |
| 126905 | BF 1036 | 191 x 41 x 31 | 58 | 1 |

Câble rigide 1 conducteur 0,5 mm² H05V-U / Rigid cable

| CODE | REF. | COULEURS | N° |
|--------|---------|---------------|----|
| 144013 | CO 2603 | Blanc / white | 2 |
| 144017 | CO 2607 | Bleu / Blue | - |

(1 pièce = 1 bobine de 100 mètres / 1 piece = 1 reel of 100 meters)

Douille T5 / T5 lampholder

| CODE | REF. | COULEURS | N° |
|--------|---------|-------------------------------|----|
| 131625 | DO 1019 | sans ressort / without spring | 3 |

Kit rapide T8 pour ballast ferro / T8 Kit for conventional Ballast


| CODE | REF. | DESCRIPTION | N° |
|--------|---------|---|----|
| 007799 | DO 1151 | Avec rotor et équerres / with rotor and squares | 4 |
| 007619 | DO 1155 | Volantes et clips / without rotor, with clips | 5 |

Douille T8 / T8 lampholder

| CODE | REF. | DESCRIPTION | N° |
|--|---------|--|----|
| ▶ Douille volante / Push on assembly to lamp pins | | | |
| 126996 | DO 1055 | Sans porte starter / Without starter holder | 6 |
| 126997 | DO 1059 | Avec porte starter / With starter holder | 7 |
| ▶ Douille traversante / Push through lampholders | | | |
| 127215 | DO 1063 | Traversante avec tenon d'arrêt Push through with locating pin | 8 |
| 127216 | DO 1067 | Traversante avec tenon d'arrêt et porte starter Push through with locating pin and starter holder | 9 |
| 126999 | DO 1095 | Traversante à clipser ou à visser Push through lampholder automatic or screw clamping | 10 |
| 127174 | DO 1099 | Traversante à clipser ou à visser et porte starter Push through lampholder automatic or screw clamping and starter holder | 11 |
| ▶ Douille à clipser / End fixing lampholder | | | |
| 127232 | DO 1111 | Sans ressort / Without spring | 12 |
| 127059 | DO 1115 | Avec ressort / With spring | 13 |

Starter / Glow starter


| CODE | REF. | W |
|--------|---------|---|
| 127143 | STR 480 | 4 - 80 W / Mono 230 V |
| 127144 | STR 422 | 4 - 22 W / Série 230 V - Mono 110/127 V |



HALOGÈNE 230 V / FOR 230 V HALOGEN LAMPS


■ Douille / Lampholder GU10 - GZ10

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|--|---------|-----|-----|----|
| ▶ GU10 simple isolation (classe 1) / GU10 simple insulation | | | | |
| 126973 | DO 4332 | 2 A | 200 | 1 |
| ▶ GZ10 simple isolation (classe 1) / GZ10 simple insulation | | | | |
| 126967 | DO 4336 | 2 A | 200 | 2 |
| ▶ GZ10 double isolation (classe 2) / GZ10 double insulation | | | | |
| 127149 | DO 4344 | 2 A | 250 | 3 |



■ Douille / Lampholder E14 / E27 Pré-montée fileté / Threaded outer shell

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|--------------------------------------|------------------------|-----|-----|----|
| ▶ E14 laitonée / brass plated | | | | |
| 126883 | DO 2972 | 2 A | 230 | - |
| 127105 | DO 2976 - bague / ring | | | - |
| ▶ E27 laitonée / brass plated | | | | |
| 140530 | DO 3720 | 4 A | 210 | 4 |
| 140535 | DO 3784 - bague / ring | | | 5 |




■ Douille / Lampholder E27 Monobloc

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|--|---------|-----|-----|----|
| ▶ Porcelaine / Porcelain | | | | |
| 140500 | DO 3684 | 4 A | 180 | 6 |
| 140505 | DO 3688 | 4 A | 180 | 7 |
| ▶ Thermoplastique / Thermoplastic | | | | |
| 127444 | DO 3664 | 4 A | 210 | 6 |



■ Douille / Lampholder R7S

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|--|---------|-----|-----|----|
| ▶ Douille seule / Lampholder | | | | |
| 141025 | DO 7643 | 6 A | 250 | 8 |
| ▶ Avec étrier pour R7S 78 mm / with bracket for R7S 78 mm | | | | |
| 141055 | DO 7651 | 4 A | 250 | - |
| ▶ Avec étrier pour R7S 118 mm / with bracket for R7S 118 mm | | | | |
| 141050 | DO 7671 | 4 A | 250 | 9 |



■ Variateur / Variator

| CODE | REF. | A | W |
|--------|----------|-------|----------|
| 140668 | ACC 4307 | 2,5 A | 60 - 300 |



HALOGÈNE 12 / 24 V / FOR 12/24 V HALOGEN LAMPS

■ Transfo électronique Classe 2 / Electronic transformer Class 2


| CODE | REF. | W | DESCRIPTION | N° |
|--|---------|-------|--|----|
| ▶ LONG : L108 x l42 x h29 mm | | | | |
| 161464 | TE 1016 | 20-60 | non câblé / without wires | 1 |
| 161502 | TE 1020 | 20-60 | 40 cm de câble haute temp. au secondaire / output with 40 cm silicone high temp. | 1 |
| ▶ COURT / Short: L95 x l32 x h21 mm | | | | |
| 161281 | TE 1004 | 20-60 | non câblé / without wires | 2 |
| 161283 | TE 1008 | 20-60 | 40 cm de câble haute temp. au secondaire / output with 40 cm silicone high temp. | 2 |

■ Douille /Lampholder G4 / GX5,3 / G6,35 / GX-Y6,35

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|---|---------|----|-----|----|
| ▶ Maintien par vis / Lampholder with screw | | | | |
| 126815 | DO 5583 | 10 | 350 | 3 |
| 126816 | DO 5587 | 10 | 350 | 4 |
| ▶ Ø 17 x 9 mm Fils T 180° / wire 12,5 cm T 180° | | | | |
| 141100 | DO 5571 | 10 | 300 | 5 |
| ▶ Ø 17 x 9 mm Fils T 180° / wire 32,5 cm T 180° | | | | |
| 141125 | DO 5575 | 10 | 300 | 5 |
| ▶ Ø 17 x 13 mm Fils T 180° / wire 12,5 cm T 180° | | | | |
| 126966 | DO 5567 | 4 | 200 | 6 |

■ Douille /Lampholder G5,3 / GX5,3 / GX6,35 / GZ6,35

| CODE | REF. | A | T°C | N° |
|---|---------|----|-----|----|
| ▶ Ø 17 x 13 mm Fils / wire 16 cm | | | | |
| 141060 | DO 5543 | 10 | 300 | 6 |



DÉCHARGE / FOR DISCHARGE LAMPS

■ Platine électronique pour iodures métalliques / electronic gear for metal halide lamp

| CODE | REF. | L x l x h (mm) | W | N° |
|---|---------|----------------|---------------|----|
| ▶ Non capoté pour montage intégré / built-in | | | | |
| 127418 | BE 3100 | 90 x 59 x 29 | 1 x 20 / 22 | 1 |
| 127429 | BE 3240 | 100 x 75 x 29 | 1 x 35 / 70 | 1 |
| 127345 | BE 3344 | 140 x 75 x 31 | 2 x 35 | 1 |
| 127346 | BE 3348 | 170 x 75 x 29 | 2 x 70 | 1 |
| 127435 | BE 3340 | 140 x 75 x 29 | 1 x 100 / 150 | 1 |
| ▶ Capoté pour montage apparent / indépendant | | | | |
| 127421 | BE 3170 | 159 x 82 x 34 | 1 x 35 | 2 |
| 127426 | BE 3220 | 159 x 82 x 34 | 1 x 70 | 2 |
| 127432 | BE 3320 | 209 x 82 x 34 | 1 x 150 | 2 |
| 127355 | BE 3324 | 180 x 79 x 34 | 2 x 35 | 2 |
| 127356 | BE 3328 | 210 x 79 x 35 | 2 x 70 | 2 |

■ Platine compacte ferromagnétique pour iodures ou sodium

Conventional gear for metal halide lamp and sodium lamp

| CODE | REF. | L x l x h (mm) | W | N° |
|---|---------|----------------|---------|----|
| ▶ Non capoté pour montage intégré / built-in | | | | |
| 126944 | BF 3163 | 194 x 87 x 72 | 1 x 250 | 3 |



DECHARGE / FOR DISCHARGE LAMPS (suite / continued)

■ Douille / Lampholder **G8,5 / G12 / RX7S / E27 / E40**

| CODE | REF. | KVA | T°C | N° |
|---------------|---------|--------|-----|----|
| ▶ G8,5 | | | | |
| 127109 | DO 5627 | 5 / 2 | 250 | 1 |
| ▶ G12 | | | | |
| 126901 | DO 5695 | 5 / 2 | 210 | 2 |
| ▶ RX7S | | | | |
| 126865 | DO 7719 | 5 / 6 | 250 | 3 |
| 126866 | DO 7723 | 5 / 6 | 250 | 3 |
| ▶ E27 | | | | |
| 140514 | DO 3692 | 5 / 4 | 270 | 4 |
| ▶ E40 | | | | |
| 126886 | DO 3860 | 5 / 16 | 300 | 5 |



INCANDESCENCE / FOR INCANDESCENT LAMPS

■ Kit E14 pré-cablé 1,50 M, inter et bague / Lampholder set with cable, switch and ring

| CODE | REF. | |
|--------|---------|--------------|
| 140253 | DO 3092 | noir / black |



■ Cordon 2 pôles avec interrupteur / Double pôle cord with single pole switch

| CODE | REF. | |
|---|---------|--------------|
| ▶ Longueur totale 1,5 m / Total length 1,5 m | | |
| 144000 | CO 1044 | Noir / black |
| ▶ Longueur totale 2,0 m / Total length 2,0 m | | |
| 144015 | CO 1060 | Noir / black |

■ E14 fausse bougie / candle lampholder

| CODE | REF. | A | N° |
|--|---------|-----------------------|----|
| ▶ Douille / lampholder | | | |
| 140231 | DO 2576 | 2 noir / black | 1 |
| ▶ Équerre / bracket M10/1 | | | |
| 140232 | DO 2784 | _ metal | 2 |
| ▶ Fourreau / lacquered cover Ø 24 x h 65 mm | | | |
| 143500 | DO 2876 | _ antique / old Ivory | 3 |



■ E27 bakélite mi fileté pré-montée / Pre-mounted bakelite lampholder

| CODE | REF. | A | N° |
|------------------------------------|---------|-----------------|----|
| ▶ Douille / lampholder | | | |
| 140065 | DO 3372 | 4 noir / black | 4 |
| 140070 | DO 3376 | 4 Blanc / white | - |
| 140071 | DO 3380 | 4 Or / gold | - |
| ▶ Bague / ring Ø 58 x 14 mm | | | |
| 140129 | DO 3312 | 4 noir / black | 5 |
| 140090 | DO 3508 | 4 Blanc / white | - |
| 140091 | DO 3512 | 4 Or / gold | - |



■ E27 Suspension / Pendel 0,60 m

| CODE | REF. | A / W | N° |
|--------|---------|----------------------|----|
| 144403 | DO 3812 | 4 / 60 Blanc / white | 6 |

Tableau de substitution

/ Equivalence Table

| CODE | REF | DESCRIPTION | Incandescente claire / Same watt clear glass | Halogène <small>ecoHALO</small> claire / Clear energy-saver halogen | Page | Fluorescence / Fluorescent lamps | Page | LED / LED Lamps | Page |
|--------|------------|--------------------------------|--|--|---------|--|------|-----------------|------|
| 005041 | ST 2400 | E27 60x105 24V 100W DEP | 005104 | | 43 | | | | |
| 005046 | ST 2070 | B22 STD.CL 240V 25W | | 134055 | 29 | | | | |
| 005048 | ST 2071 | B22 STD.CL 240V 40W | 008028 | 131912 | 29 | 009314 | 19 | | |
| 005068 | ST 2081 | B22 STD.CL 250V 40W | 008028 | 131912 | 29 | 009314 | 19 | | |
| 005050 | ST 2072 | B22D STD.CL 230/240V 60W | 008030 | 131913 | 29 | 009318 | 19 | 180552 | |
| 005052 | ST 2073 | B22D STD CL 230/240V 75W | | 134056 | 29 | 008838 | 20 | 180553 | |
| 005054 | ST 2074 | B22D STD CL 230/240V 100W | | 134057 | 29 | 009103 | 20 | | |
| 005065 | ST 2190 | E27 60x105 260V 15W DEP | 005078 | | 43 | 008832 | 20 | | |
| 005066 | ST 2292 | E27 60x105 260V 40W DEP | | 131910 | 29 | 009310 | 19 | 180604 | 10 |
| 005069 | ST 2293 | E27 60x105 260V 60W DEP | | 131911(cl) / 143101 (dep) | 29 / 28 | 008833 | 19 | 180548/180585 | 10 |
| 005071 | ST 2294 | E27 60x105 260V 75W DEP | 008052 | 134051 | 29 | 008890 | 20 | 180585 | 10 |
| 005072 | ST 2083 | B22D STD CL 250V 75W | | 134056 | 29 | 008838 | 20 | 180553 | |
| 005075 | ST 2092 | E27 STD.CL 260V 40W | 008048 | 131910 | 29 | - | - | 180604 | 10 |
| 005076 | ST 2291 | E27 60x105 260V 25W DEP | 005079 | 134050 | 29 | 008832 | 20 | | |
| 005077 | ST 2093 | E27 60x105 260V 60W | 008050 | | 43 | | | | |
| 005138 | ST 2171 | E27 STD CL 230/240V 40W | 008048 | 131910 | 29 | 009310 | 19 | 180604 | 10 |
| 005142 | ST 2173 | E27 STD CL 230/240V 75W | | 134051 | 29 | 008890 | 20 | 180585 | 10 |
| 005140 | ST 2172 | E27 STD.CL 230/240V 60W | 008050 | 131911 | 29 | 008833 | 19 | 180548/180585 | 10 |
| 005144 | ST 2174 | E27 STD CL 230/240V 100W | 005121 | 134052 | 43 / 29 | 008198 | 20 | | |
| 005146 | ST 2175 | E27 STD CL 70x126 230V 150W | | | - | 008814 | 22 | | |
| 005148 | ST 2176 | E27 STD CL 80x156 230V 200W CL | | | - | 008888 | 22 | | |
| 005158 | ST 2181 | E27 STD.CL 250V 40W | 008048 | 131910 | 29 | 009310 | 19 | 180604 | 10 |
| 005162 | ST 2183 | E27 STD CL 250V 75W | | 134051 | 29 | 008890 | 20 | 180585 | 10 |
| 005164 | ST 2184 | E27 STD.CL 250V 100W | | 134052 | 29 | 008198 | 20 | | |
| 005272 | ST 2371 | B22D STD.DEP 230/240V 40W | 008028 | 131912 | 29 | 008810 | 22 | | |
| 005274 | ST 2372 | B22D STD.DEP 230/240V 60W | Opale : 005408 | 131913 | 29 | 009318 | 19 | 180552 | |
| 005276 | ST 2374 | B22D STD.DEP 230/240V 75W | 008032 | 134056 | 29 | 008838 | 20 | 180553 | |
| 005277 | ST 2378 | B22D STD.DEP 260V 60W | | 131913 | 29 | 009318 | 19 | 180552 | |
| 005278 | ST 2375 | B22D STD.DEP 230/240V 100W | | 134057 | 29 | 009103 | 20 | | |
| 005279 | ST 2379 | B22D STD.DEP 260V 75W | | 134056 | 29 | 008838 | 20 | 180553 | |
| 005281 | ST 2380 | B22D STD.DEP 240/250V 100W | 008034 | | - | 009103 | 20 | | |
| 005319 | ST 2207 | E27 STD.DEP 230V 7W | | | - | 008832 | 20 | | |
| 005322 | ST 2482 | E27 STD.DEP 240V 60W 8000H | 005119 | | - | 008833 | 19 | 180548/180585 | 10 |
| 005324 | ST 2471 | E27 STD.DEP 230/240V 40W | 008048 | 131910 | 29 | 009310 | 19 | | |
| 005326 | ST 2472 | E27 STD.DEP 230/240V 60W | 005119 DEP.008123 | 131911(cl) / 143101 (dep) | 29 / 28 | 008833 | 19 | 180548/180585 | 10 |
| 005328 | ST 2473 | E27 STD.DEP 230/240V 75W | 008052 | 134051 | 29 | 008890 | 20 | 180585 | 10 |
| 005329 | ST 2477 | E27 STD.DEP 260V 60W | | 131911(cl) / 143101 (dep) | 29 / 28 | 008833 | 19 | 180548/180585 | 10 |
| 005330 | ST 2474 | E27 STD.DEP 230/240V 100W | 005121 | 134052 | 43 / 29 | 008198 | 20 | | |
| 005331 | ST 2478 | E27 STD.DEP 260V 75W | | 134051 | 29 | 008890 | 20 | | |
| 005333 | ST 2479 | E27 STD.DEP 260V 100W | | 134052 | 29 | - | - | | |
| 005359 | ST 2673 | E27 STD.CL 230V 60W L.JOUR | | | - | 008835 | 20 | | |
| 005370 | ST 2674 | E27 STD.CL 230V 100W L.JOUR | | | - | 009098 | 20 | | |
| 005494 | DC 7448 | E14 SPH.CL 230/240V 15W | | | - | - | - | 180538 (OPAL) | |
| 005496 | SR 3070 | E14 SPH.CL 230/240V 25W | | 134060 | 29 | 131847 | 19 | 180586 (OPAL) | 10 |
| 005498 | SR 3071 | E14 SPH.CL 230/240V 40W | 118873 | 134061 | 29 | 131847 | 19 | 180586 (OPAL) | 10 |
| 005500 | SR 3072 | E14 SPH.CL 230/240V 60W | | 134062 | 29 | - | - | | |
| 005550 | SR 3271 | E27 SPH.CL 230/240V 40W | 008122 | 134064 | 29 | 131819 | 19 | 180587 | 10 |
| 005552 | SR 3272 | E27 SPH.CL 230/240V 60W | | 134065 | 29 | - | - | | |
| 005571 | SR 3550 | E14 SPH.DEP 12V 25W 500H | 005490 | | - | - | - | | |
| 005574 | SR 4371 | E14 SPH.DEP 250V 40W 3000H | | 134061(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | 131847 | 19 | 180586 | 10 |
| 005579 | SR 3371 OP | E14 SPH.OP 230/240V 40W | 118873 | 134061(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | 131847 | 19 | 180586 | 10 |
| 005580 | SR 3372 OP | E14 SPH.OP 230/240V 60W | | 134062(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | - | - | | |
| 005584 | SR 3370 | E14 SPH.DEP 230/240V 25W | | 134060(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | 131847 | 19 | 180586 | 10 |
| 005586 | SR 3371 | E14 SPH.DEP 230/240V 40W | 118873 | 134061(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | 131847 | 19 | 180586 | 10 |
| 005588 | SR 3372 | E14 SPH.DEP 230/240V 60W | | 134062(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | - | - | | |
| 005622 | SR 3451 | B22D SPH.DEP 125/130V 40W | 124018 | | - | - | - | | |
| 005634 | SR 3469 | B22D SPH.DEP 230V 15W | | | - | - | - | 180279 (OPAL) | 9 |
| 005636 | SR 3470 | B22D SPH.DEP 230/240V 25W | 124020 | 134066 | 29 | 131832 | 19 | | |
| 005638 | SR 3471 | B22D SPH.DEP 230/240V 40W | | 134067 | 29 | 131832 | 19 | | |
| 005640 | SR 3472 | B22D SPH.DEP 230/240V 60W | | 134068 | 29 | - | - | | |
| 005665 | SR 3307 | E27 SPH.DEP 240V 7W | | | - | 131819 | 19 | | |
| 005666 | SR 4571 | E27 SPH.DEP 250V 40W 3000H | | 134064(cl) / 143103 (dep) | 29 / 28 | 131819 | 19 | 180587 | 10 |
| 005667 | SR 3571 OP | E27 SPH.OP 230/240V 40W | 008122 | 134064(cl) / 143103 (dep) | 29 / 28 | 131819 | 19 | 180587 | 10 |
| 005668 | SR 3569 | E27 SPH.DEP 230V 15W | 005546 | | - | 131819 | 19 | 180272 | 9 |
| 005670 | SR 3570 | E27 SPH.DEP 230/240V 25W | 005548 | 134063 | 29 | 131819 | 19 | | |
| 005672 | SR 3571 | E27 SPH.DEP 230/240V 40W | 008122 | 134064(cl) / 143103 (dep) | 29 / 28 | 131819 | 19 | 180587 | 10 |

Tableau de substitution / Equivalence Table

| CODE | REF | DESCRIPTION | Incandescente claire / Same watt clear glass | Halogène <small>ecohalo</small> claire / Clear energy-saver halogen | Page | Fluorescence / Fluorescent lamps | Page | LED / LED Lamps | Page |
|--------|------------|-----------------------------------|--|---|---------|----------------------------------|------|-----------------|------|
| 005674 | SR 3572 | E27 SPH.DEP 230/240V 60W | | 134065(cl) / 143103 (dep) | 29 / 28 | | - | | |
| 005709 | SR 3670 OP | E14 SPH.OP 230/240V 25W | | 134060(cl) / 143102 (dep) | 29 / 28 | 131847 | 19 | 180586 | 10 |
| 005814 | DC 1025 | E14 FL 35x125 230V 40W DEP | | 131978 (cl) / 143104 (dep) | 30 / 28 | 008839 | 23 | 180588 | 11 |
| 005817 | FD 2270 | E14 FL 35x125 230V 40W | 006089 | 134308 | 48 / 30 | 008889 | 23 | 180589 | 11 |
| 005818 | FD 227 | E14 FL 35x125 230V 40W C.VENT DEP | 006089 | 134308 (cl) / 143105 (dep) | 30 / 28 | 008889 | 23 | | |
| 005819 | FD 2272 | E14 FL 35x125 230V 40W C.VENT AMB | | | - | 009230 | 23 | | |
| 005821 | FD 2068 | E14 FL 27x97 230V 15W | | | | 008889 | 23 | | |
| 005822 | FD 1069 | E14 FL.CL 230/240V 15W | | | - | 008199 | 23 | 180589 | 11 |
| 005823 | FD 2069 | E14 FL 27x97 230V 15W DEP | | | - | 008889 | 23 | | |
| 005824 | FD 1070 | E14 FL.CL 230/240V 25W | | 134301 | 30 | | - | | |
| 005826 | FD 1071 | E14 FL.CL 230/240V 40W | | 131978 | 30 | 008839 | 23 | 180588 (OPAL) | 11 |
| 005828 | FD 1072 | E14 FL.CL 230/240V 60W | | 131979 | 30 | 008840 | 23 | | |
| 005830 | FD 2055 | E14 FL 50x115 230V 40W AMBRE | | | - | 009230 | 23 | | |
| 005854 | FD 1172 | B22D FL.CL 230/240V 60W | | 134316 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 005883 | FD 4271 | E14 FL.DEP 250V 40W 3000H | | 131978 | 30 | 008839 | 23 | 180588 | 11 |
| 005888 | FD 1269 | E14 FL.DEP 230/240V 15W | 005822 | 134301 | 30 | 008205 | 23 | 180589 | 11 |
| 005890 | FD 1270 | E14 FL.DEP 230/240V 25W | | 134301 | 30 | 008839 | 23 | 180588 | 11 |
| 005892 | FD 1271 | E14 FL.DEP 230/240V 40W | | 131978 (cl) / 143104 (dep) | 30 / 28 | 008839 | 23 | 180588 | 11 |
| 005894 | FD 1272 | E14 FL.DEP 230/240V 60W | 005828 | 131979 (cl) / 143104 (dep) | 30 / 28 | 008840 | 23 | | |
| 005918 | FD 1370 | B22D FL.DEP 230/240V 25W | 005850 | 134312 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 005920 | FD 1371 | B22D FL.DEP 230/240V 40W | 005852 | 134314 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 005922 | FD 1372 | B22D FL.DEP 230/240V 60W | | 134316 | 30 | | - | | |
| 005946 | FD 1471 | E14 TORS.CL 230/240V 40W | | 134303 | 30 | 008849 | 23 | | |
| 005948 | FD 1472 | E14 TORS.CL 230/240V 60W | 005828 | 134305 | 30 | | - | | |
| 005960 | FD 1571 | B22D TORS.CI 230V 40W | | 134314 | 30 | 009260 | 20 | | |
| 005962 | FD 1572 | B22D TORS.CL 230V 60W | | 134316 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 005984 | FD 1670 | E14 TORS.DEP 230/240V 25W | 005944 | 134306 | 30 | 008323 | 23 | | |
| 005985 | FD 3671 | E14 TORS.DEP 120V 40W | 005949 | | 47 | | - | | |
| 005986 | FD 1671 | E14 TORS.DEP 230/240V 40W | | 134303 | 30 | 008849 | 23 | | |
| 005987 | FD 3672 | E14 TORS.DEP 120V 60W | 005950 | | 47 | | - | | |
| 005988 | FD 1672 | E14 TORS.DEP 230/240V 60W | | 134305 | 30 | 008840 | 23 | | |
| 005998 | FD 1770 | B22D TORS.DEP 230V 25W | 005958 | 134312 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 006000 | FD 1771 | B22D TORS.DEP 230V 40W | | 134314 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 006002 | FD 1772 | B22D TORS.DEP 230V 60W | | 134316 | 30 | | - | | |
| 006072 | FD 2170 | E14 C.VENT 230/240V 25W | | 134307 (cl) / 143105 (dep) | 30 / 28 | 008889 | 23 | 180589 | 11 |
| 006074 | FD 2171 | E14 C.VENT 230/240V 40W | 006089 | 134308 (cl) / 143105 (dep) | 30 / 28 | 008889 | 23 | | |
| 006076 | FD 2172 | E14 C.VENT 230/240V 60W | | 143105 (dep) | 28 | | - | | |
| 006080 | FD 2169 C | E14 FL 230/240V15W DEP | | | - | 008889 | 23 | | |
| 006090 | FD 2072 | E14 C.VENT 230V 60W CL | | 143105 (dep) | 28 | 008889 | 23 | | |
| 006100 | FD 2371 | E14 TORS.DEP 230V 40W GEANTE | | 134303 | 30 | 008848 | 23 | | |
| 006102 | FD 2372 | E14 TORS.DEP 230V 60W GEANTE | | 134305 | 30 | 008849 | 23 | | |
| 006112 | FD 2471 | B22D TORS.DEP 230V 40W GEANTE | | 134314 | 30 | 009206 | 23 | | |
| 006114 | FD 2472 | B22D TORS.DEP 230V 60W GEANTE | | 134316 | 30 | | - | | |
| 006125 | FD 2570 | E27 FL.DEP 230V 60W | 007208 | | 47 | 009202 | 23 | | |
| 006126 | FD 2571 | E27 TORS.DEP 230V 40W GEANTE | | | - | 009202 | 23 | | |
| 006262 | TB 1972 | B22D 29x94 230V TUB.CL 60W | | 134316 | 30 | | - | | |
| 006267 | TB 1772 | E14 29x94 230V TUB.CL 60W | | 134031 | 40 | | - | | |
| 006410 | LN 1262 | S19 38x310 230V 40W DEP | | | - | 009142 | 17 | 180600 | 12 |
| 006412 | LN 1264 | S19 38x310 230V 60W DEP | | | - | 009142 | 17 | 180600 | 12 |
| 006414 | LN 1266 | S19 38x310 230V 75W DEP | | | - | 009142 | 17 | 180600 | 12 |
| 006841 | FLGU1110 | GU10 50x78 230V 11W 2700K FLUO | | | | | | 180570 | 4 |
| 007161 | DC 4015 V | B22D SPH 240V 10W CLAIR VRAC | | | | | | 180279 | 9 |
| 007179 | DC 4015 | B22D SPH 240V 10W CLAIR | | | | | | 180279 | 9 |
| 007195 | DC 1175 | E27 SPH.COL 240V OPAL 15W | 005546 | | 46 | 131819 | 18 | 180587 | 10 |
| 007200 | ST 2169 | E27 STD.CL 230/240V 15W | 005078 | | 43 | 008832 | 19 | | |
| 007203 | ST 2470 | E27 STD.DEP 230/240V 25W | 005137 | 134050 | 29 | 008832 | 19 | | |
| 007204 | ST 2370 | B22D STD.DEP 230/240V 25W | | 134055 | 29 | 009314 | 19 | | |
| 007208 | FD 2370 | E27 FL.CL 230V 60W | | 134321 | 30 | | - | | |
| 007209 | FD 1369 | B22D FL.DEP 230/240V 15W | | | - | 009206 | 23 | | |
| 007244 | DC 1275 | E27 SPH.COL 240V 25W OPALE | 005548 | 134063 (cl) / 143103 (dep) | 29 / 28 | 131819 | 19 | | |
| 007338 | GL 2469 | E27 GL.60 220/230V 60W OPAL | | | - | 131819 | 19 | | |
| 007342 | GL 2472 | E27 GL.80 230V 60W OPAL | OPAL = 007323 | | 50 | | | | |
| 007344 | GL 2473 | E27 GL.80 230V 100W OPAL | | | - | 131572 | 19 | | |
| 007346 | GL 2574 | E27 GL.95 230V 75W OPAL | | | - | 009269 | 19 | | |
| 007347 | GL 2572 | E27 GL.95 230V 60W OPAL | OPAL = 007327 | | 50 | 009269 | 19 | | |
| 007348 | GL 2573 | E27 GL.95 230V 100W OPAL | OPAL = 007331 | | 50 | 009269 | 19 | | |
| 007350 | GL 2672 | E27 GL.125 230V 60W OPAL | | | - | 131572 | 19 | | |
| 007352 | GL 2673 | E27 GL.125 230V 100W OPALE | OPAL = 007332 | | 50 | 131572 | 19 | | |
| 007371 | GL 3144 | E27 GL.80 230V 60W CLAIR | 007321 | | 50 | 131019 | 19 | | |
| 007372 | GL 6144 | E27 GL.95 230V 60W CLAIR | 007325 | | 50 | 009269 | 19 | | |

Tableau de substitution / Equivalence Table

| CODE | REF | DESCRIPTION | Incandescente claire / Same watt clear glass | Halogène <small>ecohalo</small> claire / Clear energy-saver halogen | Page | Fluorescence / Fluorescent lamps | Page | LED / LED Lamps | Page |
|--------|--------------|---------------------------------|--|--|---------|--|------|-----------------|------|
| 007373 | GL 6146 | E27 GL.95 230V 100W CLAIR | 007329 | | 50 | 009269 | 19 | | |
| 007375 | GL 6243 | E27 GL.100 230V 40W OPAL | | | - | 131019 | 19 | | |
| 007410 | GL 2468 | E14 GL. 60 220/230V 60W OPALE | | | - | 131847 | 19 | | |
| 007645 | FL 1040 C | G13 26x590 18W 4000K | | | - | 007536 | 26 | 180554 | 12 |
| 007649 | FL 1041 C | G13 26x590 18W 2900K | | | - | 007535 | 26 | | |
| 007651 | FL 1042 C | G13 26x590 18W 6500K | | | - | 007537 | 26 | | |
| 007657 | FL 1050 C | G13 26X1200 36W 4000K | | | - | 007539 | 26 | 180555 | 12 |
| 007659 | FL 1051 C | G13 26X1200 36W 2900K | | | - | 007538 | 26 | | |
| 007661 | FL 1052 C | G13 26X1200 36W 6500K | | | - | 007540 | 26 | | |
| 007667 | FL 1060 C | G13 26X1500 58W 4000K | | | - | 007542 | 26 | 180557 | 12 |
| 007669 | FL 1061 C | G13 26X1500 58W 2900K | | | - | 007541 | 26 | | |
| 007844 | FL 1283 | G10Q 29x216 22W 4000K CIRCLINE | | | - | 007557 (FLUO) | 26 | | |
| 007848 | FL 1287 | G10Q 32x307 32W 4000K CIRCLINE | | | - | 007560 (FLUO) | 26 | | |
| 007852 | FL 1295 | G10Q 32x409 40W 4000K CIRCLINE | | | - | 007563 (FLUO) | 26 | | |
| 007865 | FL 1284 | G10Q 29x216 22W 6500K CIRCLINE | | | - | 007558 (FLUO) | 26 | | |
| 007866 | FL 1288 | G10Q 32x307 32W 6500K CIRCLINE | | | - | 007561 (FLUO) | 26 | | |
| 007867 | FL 1296 | G10Q 32x409 40W 6500K CIRCLINE | | | - | 007564 (FLUO) | 26 | | |
| 008031 | FLCG 1311 | E27 60x137 230V 15W 5000K | | | - | 008344 (FLUO) | 19 | | |
| 008542 | LD 2053 | E40 CL 46x211 100W 2000K S.HP | | 006928 | 42 | | - | | |
| 008544 | LD 2055 | E40 CL 46x211 150W 2000K S.HP | | 008602 | 42 | | - | | |
| 008546 | LD 2056 | E40 CL 46x257 250W 2000K S.HP | | 008603 | 42 | | - | | |
| 008548 | LD 2057 | E40 CL 46x285 400W 2000K S.HP | | 008566 | 42 | | - | | |
| 009080 | FLE 1313 | E27 3U 230V 15W 4000K | | | - | 008414 | 22 | | |
| 009082 | FLE 1317 | E27 3U 230V 23W 4000K | | | - | 008809 | 22 | | |
| 009088 | FLFL 1018 | E14 FLAMME 230V 11W 4000K | | | - | 009095 | 23 | | |
| 118006 | B 5041 | B22D 28x62 230V 7,5W | | | - | | - | 180593 | 11 |
| 118008 | B 5043 | B22D 28x62 230V 7,5W DEP | 118006 | | 54 | | - | | |
| 118009 | E 5045 | E14 29X77 230V 7,5W OPAL | 124211 | | - | | - | | |
| 123750 | B 6536 | B22 22X60 240V 15W | 123755 | | 54 | | - | 180593 | 11 |
| 123995 | E 8040 | E27 29x94 40W 230 / 240V | | | - | 009264 | 20 | | |
| 123996 | E 8042 | E27 29x94 60W 230 / 240V | | 134032 | 40 | | - | | |
| 124022 | B 7452 | B22D SPH.CI 230/240V 40W | 008096 | 134067 | 46 / 29 | 131832 | 19 | | |
| 124024 | B 7454 | B22D SPH.CL 230/240V 60W | | 134068 | 29 | | - | | |
| 124042 | DC 1051 V | B22D SPH 230V 15W BLANCHE VRAC | | | - | | - | 180279 | 9 |
| 124043 | B 7448 V | B22D SPH 230V 15W CLAIRE VRAC | | | - | | - | 180279 | 9 |
| 124048 | DC 1051 B | B22D SPH 230V 15W BLANCHE BOITE | | | - | | - | 180279 | 9 |
| 124049 | B 7448 B | B22D SPH 230V 15W CLAIRE BOITE | | | - | | - | 180279 (OPAL) | 9 |
| 124166 | JD 039 M | E14 22X65 240V 20W DEP | | | - | | - | | |
| 124168 | E 6539 | E14 22X60 240V 20W | 124168 15W : 118874 25W : 124163 | | 53 / . | | - | 180590 | 11 |
| 124185 | E 8238 | E14 26X86 240V 25W | 118602 | 131883 | 53 / 40 | | - | | |
| 124189 | E 8339 | E14 20X115 240V 25W DEP | 006272 | | - | 009260 | 20 | | |
| 124200 | E 8240 | E14 26x86 240V 40W | 118619 | 134030 | 53 / 40 | 009260 | 20 | | |
| 124215 | E 5444 | E14 26X54 240V 25W | 118877 | | 53 | | - | | |
| 130132 | H 21657 | E11 14X70 230V 150W CL | | 134037 | 39 | | - | | |
| 130134 | H 67659 | E11 15X70 230V 250W CL | | 134038 | 39 | | - | | |
| 130138 | H 67654 CL | E14 14x74 230V 250W CL | | 134043 | 39 | | - | | |
| 130141 | H 67654 DEP | E14 14x74 230V 250W DEP | | 134043 | 39 | | - | | |
| 130151 | H 164690 C | R7S 11X80 230/240V 100W ECO | | 134148 | 38 | | - | | |
| 130158 | H 61122 | R7S 11x80 230/240V 250W B.LI | | 134145 | 38 | | - | | |
| 130159 | H 61106 | R7S 11x118 230/240V 150W B.LI | | 134156 | 38 | 006801 | 17 | | |
| 130160 | H 61109 | R7S 11x118 230/240V 300W B.LI | | 134159 | 38 | | - | | |
| 130161 | H 61107 | R7S 11x118 230/240V 200W B.LI | | 134157 | 38 | | - | | |
| 130162 | H 164702 | R7S 11x118 230/240V 500W B.LI | | 134160 | 38 | | - | | |
| 130178 | H 164477 CL | BA15D 18x90 230V 150W CL | | 134047 | 39 | | - | | |
| 130180 | H 164479 CL | BA15D 18x90 230V 250W CL | | 134048 | 39 | | - | | |
| 130182 | H 164478 CL | E27 32x105 230V 150W CL | | 134035 | 40 | | - | | |
| 130183 | H 164478 DEP | E27 32x105 230V 150W DEP | | 134035 | 40 | | - | | |
| 130184 | H 164480 CL | E27 32x105 230V 250W CL | | 134036 | 40 | | - | | |
| 130185 | H 164480 DEP | E27 32x105 230V 250W DEP | | 134036 | 40 | | - | | |
| 130544 | H 61106 C | R7S 11x118 230/240V 150W | | 134156 | 38 | 006801 | 17 | | |
| 130548 | H 61120 C | R7S 11x78 230/240V 200W | | 134145 | 38 | | - | | |
| 130560 | H 67659 DEP | E11 15X70 230V 250W DEP | | 134038 | 39 | | - | | |
| 131006 | FLE 1312 | E27 3U 230V 15W 2700K | | | - | 008431 | 22 | | |
| 131021 | FLG 1311 | E27 GL 95x132 230V 25W 5000K | | | - | 009236 | 19 | | |
| 131023 | FLG 1310 | E27 GL 95x132 230V 25W 2700K | | | - | 131572 | 19 | | |
| 131086 | H 21655 | E11 14X70 230V 100W CL | | 134037 | 39 | | - | | |
| 131098 | H 21679 DEP | E14 14x74 230V 200W DEP | 131101 | 134043 | 39 | | - | | |
| 131099 | H 21673 DEP | E14 14x64 230V 75W DEP | | 134040 | 39 | | - | | |
| 131101 | H 21679 CL | E14 14x74 230V 200W CL | | 134043 | 39 | | - | | |
| 131103 | H 21673 CL | E14 14x64 230V 75W CL | | 134040 | 39 | | - | | |
| 131104 | H 21674 CL | E14 14x74 230V 100W CL | | 134041 | 39 | | - | | |
| 131105 | H 21674 DEP | E14 14x74 230V 100W DEP | | 134041 | 39 | | - | | |
| 131108 | H 21678 CL | E14 14x74 230V 150W CL | | 134042 | 39 | | - | | |
| 131109 | H 21678 DEP | E14 14x74 230V 150W DEP | | 134042 | 39 | | - | | |
| 131113 | H 21675 CL | E14 14x63 230V 60W CL | | 134039 | 39 | | - | | |
| 131121 | H 164861 OP | E14 20x80 230V 40W OPALE | 131119 | 134010 | 37 | 009260 | 20 | | |

Tableau de substitution / Equivalence Table

| CODE | REF | DESCRIPTION | Incandescente claire / Same watt clear glass | Halogène <small>ecohalo</small> claire / Clear energy-saver halogen | Page | Fluorescence / Fluorescent lamps | Page | LED / LED Lamps | Page |
|--------|----------------|-----------------------------------|--|--|------|--|------|-----------------|------|
| 131123 | H 164862 OP | E14 26x80 230V 60W OPALE | | 134031 | 40 | | - | | |
| 131127 | H 63478 CL | E27 32x105 230V 60W CL | | 134032 | 40 | | - | | |
| 131135 | H 164474 CL | E27 32x105 230V 75W CL | 134026 | 134033 | 40 | | - | | |
| 131136 | H 164474 DEP | E27 32x105 230V 75W DEP | 134026 | 134033 | 40 | | - | | |
| 131137 | H 164476 CL | E27 32x105 230V 100W CL | 134027 | 134034 | 40 | | - | | |
| 131138 | H 164476 DEP | E27 32x105 230V 100W DEP | 134027 | 134034 | 40 | | - | | |
| 131141 | H 163479 CL | E27 32x105 230V 200W CL | 134029 | 134036 | 40 | | - | | |
| 131143 | H 163479 DEP | E27 32x105 230V 200W DEP | 134029 | 134036 | 40 | | - | | |
| 131146 | H 164477 DEP | BA15D 18x90 230V 150W DEP | | 134047 | 39 | | - | | |
| 131148 | H 164479 DEP | BA15D 18x90 230V 250W DEP | | 134048 | 39 | | - | | |
| 131149 | H 164473 CL | BA15D 18x66 230V 75W CL | | 134045 | 39 | | - | | |
| 131150 | H 164473 DEP | BA15D 18x66 230V 75W DEP | | 134045 | 39 | | - | | |
| 131151 | H 164475 CL | BA15D 18x76 230V 100W CL | | 134046 | 39 | | - | | |
| 131152 | H 164475 DEP | BA15D 18x76 230V 100W DEP | | 134046 | 39 | | - | | |
| 131153 | H 63477 CL | BA15D 18x90 230V 200W CL | | 134048 | 39 | | - | | |
| 131154 | H 69060 | E27 47x115 230V 100W CL PRO | | 134012 | 37 | | - | | |
| 131155 | H 69061 | E27 47x115 230V 150W CL PRO | | 134014 | 37 | | - | | |
| 131157 | H 63477 DEP | BA15D 18x90 230V 200W DEP | | 134048 | 39 | | - | | |
| 131160 | H 164690 | R7S 11x80 230/240V 100W | | 134148 | 38 | | - | | |
| 131162 | H 164695 | R7S 11x80 230/240V 150W | | 134144 | 38 | | - | | |
| 131165 | H 61120 | R7S 11x80 230/240V 200W | 130548 | 134145 | 38 | | - | | |
| 131167 | H 61107 R | R7S 11x118 230/240V 200W RENFORCE | | 134157 | 38 | | - | | |
| 131168 | H 61126 | R7S 11x118 230/240V 250W | | 134158 | 38 | | - | | |
| 131169 | H 61109 R | R7S 11x118 230/240V 300W RENFORCE | 132008 | 134159 | 38 | | - | | |
| 131173 | H 64702 R | R7S 11x118 230/240V 500W RENFORCE | 132009 | 134160 | 38 | | - | | |
| 131194 | H 64599 | R7S 11x80 230/240V 60W | | 134146 | 38 | | - | | |
| 131195 | H 61110 | R7S 11x118 230/240V 400W | | 134160 | 38 | | - | | |
| 131320 | H 61109 DEP | R7S 11x118 230/240V 300W DEP | | 134159 | 38 | | - | | |
| 131321 | H 64702 DEP | R7S 11x118 230/240V 500W DEP | | 134160 | 38 | | - | | |
| 131392 | H 63478 DEP | E27 32x105 230V 60W FLTZ DEP | | 134032 | 40 | | - | | |
| 131407 | H 013751 | G4 9x30 12V 20W DEPOLI | 130108 | 131941 | 31 | | - | 180579 | 7 |
| 131435 | H 61109 C | R7S 11x118 230/240V 300W | 130137 | 134159 | 38 | | - | | |
| 131437 | H 64702 C | R7S 11x118 230/240V 500W | | 134160 | 38 | | - | | |
| 131479 | H 013749 | G4 9x30 12V 5W DEPOLI | 130105 | 131941 | 31 | | - | 180567 | 7 |
| 131480 | H 013756 | GY6,35 12x44 12V DEPOLI 20W | 130098 | 131942 | 31 | | - | 180580 | 7 |
| 131482 | H 013755 | GY6,35 12x44 12V DEPOLI 35W | 130081 | 131943 | 31 | | - | | |
| 131484 | H 013754 | GY6,35 12x44 12V DEPOLI 50W | 130112 | 131944 | 31 | | - | | |
| 131486 | H 013753 | GY6,35 12x44 12V 75W DEPOLI | 130114 | 131944 | 31 | | - | | |
| 131488 | H 013752 | GY6,35 12x44 12V DEPOLI 100W | 130212 | 131944 | 31 | | - | | |
| 131588 | H 013757 | G4 9x30 12V 35W DEPOLI | 131322 | 131944 | 31 | | - | | |
| 131834 | H 69049 CL | E27 47x115 230V 60W CLAIR | | 134010 | 37 | | - | | |
| 131835 | H 69049 OP | E27 47x115 230V 60W OP PRO | 131834 | 134010 | 37 | | - | | |
| 131860 | H 69060 OP | E27 47x115 230V 100W OP PRO | | 134012 | 37 | | - | | |
| 131861 | H 69061 OP | E27 47x115 230V 150W OP PRO | | 134014 | 37 | | - | | |
| 131900 | HST 2010 | E27 55x103 240V 28W DEP ECONRJ | | 131910 | 29 | 008833 | 19 | | |
| 131901 | HST 2011 | E27 55x103 240V 42W DEP ECONRJ | | 131911 | 29 | | - | | |
| 131902 | HST 6010 | B22D 55x103 240V 28W DEP ECONRJ | | 131912 | 29 | 009314 | 19 | | |
| 131903 | HST 6011 | B22D 55x103 240V 42W DEP ECONRJ | | 131913 | 29 | | - | | |
| 131904 | HFL 2020 | E14 35x100 240V28W FL DEP ECONRJ | | 131978 | 30 | | - | | |
| 131905 | HFL 2021 | E14 35x100 240V42W FL DEP ECONRJ | | 131979 | 30 | | - | | |
| 131953 | H 013750 | G4 9x30 12V 10W DEPOLI | 130107 | 131940 | 31 | | - | | |
| 131973 | HBP 2011 | G9 14x44 240V 33W DEP ECONRJ | | 131972 | 32 | | - | | |
| 131977 | H 62105 | R7S 11x118 230/240V 100W | | 134161 | 38 | 006801 | 17 | | |
| 131986 | H 61107 C | R7S 11x118 230/240V 200W | | 134157 | 38 | | - | | |
| 132169 | H 6470225 | R7S 11x118 240/250 500W | | 134160 | 38 | | - | | |
| 132175 | H 64459 DEP | E27 32x105 120V 250W AXIAL DEP | 132174 | 134160 | 40 | | - | | |
| 132178 | H 6110925 | R7S 11x118 240/250 300W | | 134159 | 38 | | - | | |
| 132179 | H 6110725 | R7S 11x118 240/250V 200W | | 134157 | 38 | | - | | |
| 132183 | H 164472 CL | BA15D 18x66 230V 60W CL | | 134044 | 39 | | - | | |
| 132184 | H 164472 DEP | BA15D 18x66 230V 60W DEP | | 134044 | 39 | | - | | |
| 133039 | H 766640 CL | G9 14x56 230V 40W CL CERAM | | 131972 | 28 | | - | | |
| 133040 | H 766640 DEP | G9 14x56 230V 40W DEP CERAM. | 133039 | 131972 | 28 | | - | | |
| 133041 | H 766660 CL | G9 14x56 230V 60W CL | | 131989 | 28 | | - | | |
| 133042 | H 766660 DEP | G9 14x56 230V 60W DEP CERAM. | | 131989 | 28 | | - | | |
| 133047 | H 766625 CL | G9 14x56 230V 25W CI | | 131989 | 28 | | - | 180582 | 7 |
| 133048 | H 766625 DEP | G9 14x56 230V 25W DEP CERAM | 133047 DEP:133053 | 131988 | 28 | | - | | |
| 133053 | H 766625 DEP K | G9 13x42 230V 25W DEP | 133059 | 131988 | 28 | | - | | |
| 133054 | H 766640 DEP K | G9 13x42 230V 40W DEP | | 131972 | 28 | | - | | |
| 133059 | H 566625 CL | G9 14x44 230V 25W CI | | 131988 | 28 | | - | 180582 | 7 |
| 133060 | H 566625 DEP | G9 14x44 230V 25W DEP | 133059 | 131988 | 28 | | - | | |
| 133061 | H 566640 CL | G9 14x44 230V 40W CL | | 131972 | 28 | | - | | |
| 133062 | H 566640 DEP | G9 14x44 230V 40W DEP | 133061 | 131972 | 28 | | - | | |
| 133063 | H 566660 CL | G9 14x44 230V 60W CL | | 131989 | 28 | | - | | |
| 133064 | H 566660 DEP | G9 14x44 230V 60W DEP | | 131989 | 28 | | - | | |
| 133182 | H 164471 CL | BA15D 18x66 230V 40W CL | | 134039 | 39 | | - | | |
| 133184 | H 164471 DEP | BA15D 18x66 230V 40W DEP | | 134044 | 39 | | - | | |

Index

/ Index

| Code | Page |
|--------|------|
| 001154 | 46 |
| 001156 | 46 |
| 001333 | 45 |
| 001334 | 45 |
| 001335 | 45 |
| 001336 | 45 |
| 001338 | 46 |
| 001339 | 46 |
| 001340 | 45 |
| 001341 | 45 |
| 001342 | 45 |
| 001405 | 50 |
| 001406 | 50 |
| 005000 | 44 |
| 005001 | 44 |
| 005002 | 43 |
| 005003 | 44 |
| 005004 | 44 |
| 005005 | 43 |
| 005006 | 44 |
| 005007 | 44 |
| 005008 | 43 |
| 005009 | 44 |
| 005010 | 44 |
| 005011 | 43 |
| 005012 | 44 |
| 005013 | 43 |
| 005014 | 44 |
| 005016 | 44 |
| 005017 | 44 |
| 005018 | 44 |
| 005019 | 44 |
| 005020 | 43 |
| 005021 | 43 |
| 005022 | 43 |
| 005023 | 43 |
| 005024 | 44 |
| 005025 | 44 |
| 005026 | 44 |
| 005028 | 44 |
| 005030 | 44 |
| 005031 | 43 |
| 005032 | 44 |
| 005033 | 44 |
| 005035 | 43 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 005037 | 43 |
| 005038 | 43 |
| 005039 | 44 |
| 005040 | 44 |
| 005042 | 44 |
| 005043 | 44 |
| 005044 | 43 |
| 005045 | 43 |
| 005047 | 43 |
| 005053 | 44 |
| 005057 | 43 |
| 005059 | 43 |
| 005060 | 43 |
| 005061 | 43 |
| 005062 | 43 |
| 005063 | 43 |
| 005064 | 44 |
| 005065 | 43 |
| 005067 | 43 |
| 005073 | 43 |
| 005076 | 43 |
| 005078 | 43 |
| 005079 | 43 |
| 005080 | 44 |
| 005081 | 44 |
| 005082 | 43 |
| 005083 | 43 |
| 005084 | 43 |
| 005085 | 44 |
| 005086 | 43 |
| 005087 | 44 |
| 005088 | 44 |
| 005089 | 44 |
| 005090 | 43 |
| 005091 | 43 |
| 005098 | 43 |
| 005100 | 43 |
| 005102 | 43 |
| 005104 | 43 |
| 005116 | 43 |
| 005117 | 43 |
| 005118 | 43 |
| 005119 | 43 |
| 005120 | 43 |
| 005122 | 43 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 005123 | 43 |
| 005124 | 43 |
| 005126 | 43 |
| 005128 | 43 |
| 005129 | 43 |
| 005137 | 43 |
| 005141 | 43 |
| 005244 | 44 |
| 005258 | 44 |
| 005260 | 44 |
| 005294 | 43 |
| 005296 | 43 |
| 005306 | 43 |
| 005308 | 43 |
| 005310 | 43 |
| 005312 | 43 |
| 005355 | 44 |
| 005357 | 43 |
| 005359 | 43 |
| 005370 | 43 |
| 005408 | 44 |
| 005472 | 45 |
| 005473 | 45 |
| 005474 | 45 |
| 005475 | 45 |
| 005476 | 45 |
| 005477 | 45 |
| 005479 | 45 |
| 005480 | 45 |
| 005481 | 45 |
| 005482 | 45 |
| 005483 | 45 |
| 005484 | 45 |
| 005485 | 45 |
| 005486 | 45 |
| 005487 | 45 |
| 005488 | 45 |
| 005489 | 45 |
| 005490 | 45 |
| 005491 | 45 |
| 005492 | 45 |
| 005493 | 45 |
| 005508 | 46 |
| 005509 | 46 |
| 005515 | 45 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 005516 | 45 |
| 005517 | 45 |
| 005518 | 45 |
| 005519 | 45 |
| 005520 | 45 |
| 005521 | 45 |
| 005522 | 45 |
| 005523 | 45 |
| 005524 | 45 |
| 005525 | 45 |
| 005526 | 45 |
| 005527 | 45 |
| 005528 | 45 |
| 005529 | 45 |
| 005530 | 45 |
| 005531 | 46 |
| 005532 | 46 |
| 005533 | 45 |
| 005534 | 46 |
| 005536 | 46 |
| 005546 | 46 |
| 005548 | 46 |
| 005553 | 45 |
| 005569 | 45 |
| 005570 | 45 |
| 005581 | 45 |
| 005608 | 46 |
| 005618 | 46 |
| 005620 | 46 |
| 005624 | 46 |
| 005660 | 46 |
| 005664 | 46 |
| 005669 | 46 |
| 005808 | 47 |
| 005810 | 47 |
| 005812 | 47 |
| 005813 | 47 |
| 005821 | 48 |
| 005828 | 47 |
| 005837 | 49 |
| 005838 | 47 |
| 005840 | 47 |
| 005850 | 47 |
| 005852 | 47 |
| 005855 | 47 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 005856 | 47 |
| 005857 | 47 |
| 005858 | 47 |
| 005874 | 47 |
| 005876 | 47 |
| 005878 | 47 |
| 005944 | 47 |
| 005945 | 47 |
| 005947 | 47 |
| 005949 | 47 |
| 005950 | 47 |
| 005958 | 47 |
| 005960 | 47 |
| 005985 | 47 |
| 005987 | 47 |
| 006073 | 48 |
| 006075 | 48 |
| 006077 | 48 |
| 006078 | 48 |
| 006079 | 48 |
| 006083 | 48 |
| 006084 | 48 |
| 006087 | 48 |
| 006088 | 48 |
| 006089 | 48 |
| 006258 | 53 |
| 006260 | 54 |
| 006261 | 54 |
| 006262 | 54 |
| 006267 | 53 |
| 006270 | 53 |
| 006272 | 53 |
| 006410 | 50 |
| 006476 | 49 |
| 006477 | 49 |
| 006478 | 49 |
| 006481 | 49 |
| 006508 | 49 |
| 006510 | 49 |
| 006545 | 49 |
| 006554 | 49 |
| 006556 | 49 |
| 006558 | 49 |
| 006559 | 49 |
| 006560 | 49 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 006621 | 49 |
| 006801 | 17 |
| 006803 | 36 |
| 006804 | 36 |
| 006839 | 17 |
| 006843 | 17 |
| 006844 | 17 |
| 006870 | 36 |
| 006871 | 36 |
| 006875 | 35 |
| 006881 | 36 |
| 006887 | 17 |
| 006888 | 17 |
| 006889 | 17 |
| 006928 | 42 |
| 007022 | 45 |
| 007024 | 45 |
| 007027 | 45 |
| 007042 | 44 |
| 007044 | 44 |
| 007046 | 44 |
| 007049 | 43 |
| 007053 | 43 |
| 007054 | 43 |
| 007120 | 47 |
| 007175 | 46 |
| 007176 | 46 |
| 007177 | 46 |
| 007178 | 46 |
| 007184 | 46 |
| 007186 | 46 |
| 007188 | 46 |
| 007190 | 46 |
| 007208 | 47 |
| 007212 | 43 |
| 007214 | 43 |
| 007216 | 43 |
| 007218 | 43 |
| 007220 | 43 |
| 007221 | 43 |
| 007222 | 43 |
| 007223 | 43 |
| 007224 | 43 |
| 007225 | 43 |
| 007226 | 43 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 007228 | 43 |
| 007232 | 48 |
| 007233 | 48 |
| 007234 | 48 |
| 007235 | 48 |
| 007238 | 44 |
| 007239 | 44 |
| 007240 | 46 |
| 007241 | 46 |
| 007242 | 46 |
| 007243 | 46 |
| 007245 | 44 |
| 007246 | 44 |
| 007251 | 45 |
| 007252 | 45 |
| 007253 | 45 |
| 007255 | 45 |
| 007257 | 45 |
| 007258 | 45 |
| 007259 | 45 |
| 007272 | 45 |
| 007321 | 50 |
| 007323 | 50 |
| 007325 | 50 |
| 007327 | 50 |
| 007329 | 50 |
| 007331 | 50 |
| 007332 | 50 |
| 007371 | 50 |
| 007508 | 42 |
| 007509 | 42 |
| 007511 | 42 |
| 007512 | 42 |
| 007513 | 42 |
| 007514 | 42 |
| 007516 | 41 |
| 007535 | 26 |
| 007536 | 26 |
| 007537 | 26 |
| 007538 | 26 |
| 007539 | 26 |
| 007540 | 26 |
| 007541 | 26 |
| 007542 | 26 |
| 007557 | 26 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 007558 | 26 |
| 007560 | 26 |
| 007561 | 26 |
| 007563 | 26 |
| 007564 | 26 |
| 007565 | 26 |
| 007566 | 26 |
| 007567 | 26 |
| 007568 | 26 |
| 007578 | 27 |
| 007579 | 27 |
| 007580 | 26 |
| 007583 | 27 |
| 007585 | 27 |
| 007589 | 26 |
| 007591 | 26 |
| 007600 | 27 |
| 007601 | 24 |
| 007602 | 24 |
| 007603 | 24 |
| 007604 | 24 |
| 007605 | 24 |
| 007606 | 24 |
| 007607 | 24 |
| 007608 | 24 |
| 007619 | 59 |
| 007647 | 26 |
| 007649 | 26 |
| 007669 | 26 |
| 007693 | 26 |
| 007694 | 26 |
| 007695 | 26 |
| 007696 | 26 |
| 007697 | 26 |
| 007699 | 26 |
| 007703 | 26 |
| 007708 | 26 |
| 007711 | 26 |
| 007715 | 26 |
| 007716 | 26 |
| 007754 | 26 |
| 007799 | 59 |
| 007823 | 57 |
| 007881 | 27 |
| 008028 | 44 |
| 008030 | 44 |
| 008032 | 44 |
| 008034 | 44 |
| 008042 | 43 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 008047 | 44 |
| 008048 | 43 |
| 008050 | 43 |
| 008052 | 43 |
| 008054 | 43 |
| 008078 | 46 |
| 008090 | 46 |
| 008091 | 44 |
| 008096 | 46 |
| 008101 | 20 |
| 008114 | 45 |
| 008116 | 45 |
| 008122 | 46 |
| 008123 | 43 |
| 008132 | 24 |
| 008134 | 24 |
| 008167 | 20 |
| 008198 | 20 |
| 008199 | 23 |
| 008205 | 23 |
| 008206 | 24 |
| 008207 | 24 |
| 008208 | 24 |
| 008209 | 24 |
| 008210 | 24 |
| 008211 | 24 |
| 008220 | 44 |
| 008228 | 43 |
| 008298 | 43 |
| 008299 | 43 |
| 008300 | 43 |
| 008301 | 43 |
| 008323 | 23 |
| 008344 | 19 |
| 008378 | 41 |
| 008379 | 41 |
| 008380 | 41 |
| 008396 | 41 |
| 008403 | 41 |
| 008404 | 41 |
| 008405 | 41 |
| 008406 | 41 |
| 008414 | 22 |
| 008417 | 41 |
| 008429 | 22 |
| 008430 | 22 |
| 008431 | 22 |
| 008432 | 22 |
| 008449 | 21 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 008451 | 21 |
| 008452 | 21 |
| 008453 | 22 |
| 008460 | 41 |
| 008471 | 41 |
| 008473 | 41 |
| 008475 | 41 |
| 008476 | 41 |
| 008490 | 41 |
| 008492 | 41 |
| 008512 | 42 |
| 008514 | 42 |
| 008516 | 42 |
| 008518 | 42 |
| 008526 | 42 |
| 008528 | 42 |
| 008530 | 42 |
| 008533 | 41 |
| 008534 | 41 |
| 008536 | 41 |
| 008537 | 41 |
| 008538 | 41 |
| 008553 | 42 |
| 008566 | 42 |
| 008602 | 42 |
| 008603 | 42 |
| 008618 | 21 |
| 008622 | 27 |
| 008627 | 21 |
| 008628 | 21 |
| 008629 | 21 |
| 008687 | 22 |
| 008695 | 24 |
| 008696 | 24 |
| 008697 | 41 |
| 008792 | 25 |
| 008793 | 25 |
| 008794 | 25 |
| 008795 | 25 |
| 008796 | 25 |
| 008797 | 25 |
| 008798 | 25 |
| 008799 | 25 |
| 008800 | 25 |
| 008801 | 25 |
| 008802 | 25 |
| 008803 | 25 |
| 008804 | 21 |
| 008805 | 21 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 008806 | 21 |
| 008807 | 22 |
| 008808 | 22 |
| 008809 | 22 |
| 008810 | 22 |
| 008811 | 22 |
| 008812 | 22 |
| 008813 | 22 |
| 008814 | 22 |
| 008815 | 20 |
| 008817 | 20 |
| 008818 | 20 |
| 008820 | 20 |
| 008821 | 20 |
| 008822 | 20 |
| 008823 | 20 |
| 008825 | 20 |
| 008827 | 20 |
| 008828 | 20 |
| 008829 | 20 |
| 008830 | 20 |
| 008832 | 20 |
| 008833 | 19 |
| 008834 | 19 |
| 008835 | 20 |
| 008836 | 20 |
| 008838 | 20 |
| 008839 | 23 |
| 008840 | 23 |
| 008847 | 22 |
| 008848 | 23 |
| 008849 | 23 |
| 008859 | 25 |
| 008860 | 25 |
| 008861 | 25 |
| 008862 | 25 |
| 008863 | 25 |
| 008864 | 25 |
| 008865 | 25 |
| 008867 | 25 |
| 008868 | 25 |
| 008869 | 25 |
| 008870 | 25 |
| 008871 | 25 |
| 008872 | 25 |
| 008873 | 41 |
| 008874 | 41 |
| 008875 | 41 |
| 008876 | 41 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 008877 | 41 |
| 008888 | 22 |
| 008889 | 23 |
| 008890 | 20 |
| 008891 | 25 |
| 008892 | 25 |
| 008943 | 18 |
| 008952 | 57 |
| 008954 | 57 |
| 008955 | 57 |
| 008984 | 21 |
| 009060 | 20 |
| 009077 | 21 |
| 009078 | 21 |
| 009079 | 22 |
| 009081 | 22 |
| 009083 | 22 |
| 009087 | 22 |
| 009091 | 23 |
| 009092 | 18 |
| 009093 | 18 |
| 009094 | 23 |
| 009095 | 23 |
| 009097 | 20 |
| 009098 | 20 |
| 009099 | 20 |
| 009102 | 20 |
| 009103 | 20 |
| 009104 | 23 |
| 009106 | 22 |
| 009107 | 20 |
| 009108 | 20 |
| 009109 | 20 |
| 009114 | 21 |
| 009115 | 21 |
| 009116 | 21 |
| 009117 | 22 |
| 009118 | 22 |
| 009119 | 23 |
| 009120 | 22 |
| 009121 | 22 |
| 009122 | 22 |
| 009123 | 18 |
| 009124 | 18 |
| 009141 | 27 |
| 009142 | 17 |
| 009144 | 17 |
| 009145 | 17 |
| 009146 | 17 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 009148 | 17 |
| 009154 | 21 |
| 009155 | 21 |
| 009156 | 21 |
| 009157 | 21 |
| 009158 | 21 |
| 009160 | 21 |
| 009162 | 22 |
| 009164 | 22 |
| 009166 | 21 |
| 009168 | 21 |
| 009170 | 21 |
| 009172 | 21 |
| 009174 | 21 |
| 009176 | 21 |
| 009178 | 22 |
| 009180 | 22 |
| 009182 | 22 |
| 009184 | 22 |
| 009186 | 22 |
| 009188 | 21 |
| 009190 | 21 |
| 009192 | 21 |
| 009194 | 21 |
| 009196 | 21 |
| 009198 | 21 |
| 009202 | 23 |
| 009204 | 23 |
| 009206 | 23 |
| 009208 | 23 |
| 009230 | 23 |
| 009231 | 21 |
| 009232 | 21 |
| 009233 | 21 |
| 009236 | 19 |
| 009237 | 17 |
| 009238 | 17 |
| 009239 | 20 |
| 009240 | 20 |
| 009241 | 20 |
| 009243 | 18 |
| 009244 | 24 |
| 009245 | 24 |
| 009246 | 24 |
| 009247 | 24 |
| 009248 | 24 |
| 009249 | 24 |
| 009250 | 25 |
| 009251 | 25 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 009252 | 25 |
| 009253 | 25 |
| 009254 | 25 |
| 009255 | 25 |
| 009256 | 25 |
| 009257 | 25 |
| 009260 | 20 |
| 009262 | 20 |
| 009264 | 20 |
| 009266 | 20 |
| 009268 | 20 |
| 009269 | 19 |
| 009310 | 19 |
| 009312 | 19 |
| 009314 | 19 |
| 009316 | 19 |
| 009318 | 19 |
| 009320 | 19 |
| 009520 | 27 |
| 009540 | 27 |
| 010401 | 16 |
| 010411 | 16 |
| 010421 | 16 |
| 010422 | 16 |
| 010431 | 16 |
| 010432 | 16 |
| 010925 | 15 |
| 010926 | 15 |
| 010927 | 15 |
| 010928 | 15 |
| 010929 | 15 |
| 010930 | 15 |
| 010931 | 15 |
| 010932 | 15 |
| 010933 | 15 |
| 010934 | 15 |
| 010945 | 15 |
| 010946 | 15 |
| 011682 | 15 |
| 011683 | 15 |
| 011684 | 15 |
| 017243 | 15 |
| 017244 | 15 |
| 017245 | 15 |
| 017246 | 15 |
| 017247 | 15 |
| 017248 | 15 |
| 114604 | 51 |
| 114809 | 51 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 114812 | 51 |
| 114855 | 51 |
| 114885 | 51 |
| 114932 | 51 |
| 114968 | 51 |
| 115021 | 51 |
| 115025 | 51 |
| 115037 | 51 |
| 115076 | 51 |
| 115077 | 51 |
| 115080 | 51 |
| 115088 | 51 |
| 115150 | 51 |
| 115160 | 51 |
| 115165 | 51 |
| 115167 | 51 |
| 115195 | 51 |
| 115230 | 51 |
| 115240 | 51 |
| 115360 | 51 |
| 115734 | 51 |
| 115742 | 51 |
| 115775 | 51 |
| 116024 | 51 |
| 116026 | 51 |
| 116030 | 51 |
| 116033 | 51 |
| 116100 | 51 |
| 116130 | 51 |
| 116135 | 51 |
| 116152 | 51 |
| 116210 | 51 |
| 116230 | 51 |
| 116233 | 51 |
| 116240 | 51 |
| 116242 | 51 |
| 116250 | 51 |
| 116262 | 51 |
| 116280 | 51 |
| 116290 | 51 |
| 116300 | 51 |
| 116620 | 51 |
| 116630 | 51 |
| 116634 | 51 |
| 116654 | 51 |
| 116670 | 51 |
| 116680 | 51 |
| 116687 | 51 |
| 116720 | 51 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 116730 | 51 |
| 116734 | 51 |
| 116738 | 51 |
| 116741 | 51 |
| 116742 | 51 |
| 116745 | 51 |
| 116747 | 51 |
| 116757 | 51 |
| 116824 | 51 |
| 116830 | 51 |
| 116840 | 51 |
| 116841 | 51 |
| 116868 | 51 |
| 116916 | 51 |
| 116917 | 51 |
| 116918 | 51 |
| 116919 | 51 |
| 116987 | 52 |
| 117003 | 51 |
| 117010 | 51 |
| 117051 | 52 |
| 117053 | 52 |
| 117262 | 52 |
| 117301 | 52 |
| 117303 | 52 |
| 117541 | 52 |
| 117551 | 52 |
| 117572 | 52 |
| 117601 | 52 |
| 117701 | 52 |
| 117761 | 52 |
| 117799 | 52 |
| 117801 | 52 |
| 117871 | 52 |
| 118006 | 54 |
| 118085 | 52 |
| 118094 | 52 |
| 118396 | 52 |
| 118402 | 52 |
| 118409 | 52 |
| 118425 | 52 |
| 118431 | 52 |
| 118433 | 52 |
| 118483 | 52 |
| 118591 | 52 |
| 118601 | 52 |
| 118602 | 53 |
| 118606 | 53 |
| 118609 | 54 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 118611 | 52 |
| 118612 | 52 |
| 118619 | 53 |
| 118796 | 52 |
| 118835 | 53 |
| 118838 | 53 |
| 118873 | 45 |
| 118874 | 53 |
| 118875 | 53 |
| 118876 | 53 |
| 118877 | 53 |
| 118896 | 53 |
| 118933 | 53 |
| 119670 | 51 |
| 119820 | 51 |
| 123140 | 54 |
| 123160 | 54 |
| 123320 | 54 |
| 123460 | 54 |
| 123755 | 54 |
| 123900 | 54 |
| 123960 | 54 |
| 124000 | 46 |
| 124002 | 46 |
| 124004 | 46 |
| 124005 | 46 |
| 124006 | 46 |
| 124007 | 46 |
| 124008 | 46 |
| 124009 | 46 |
| 124010 | 46 |
| 124012 | 46 |
| 124013 | 46 |
| 124014 | 46 |
| 124016 | 46 |
| 124017 | 46 |
| 124018 | 46 |
| 124020 | 46 |
| 124024 | 46 |
| 124026 | 46 |
| 124038 | 46 |
| 124039 | 46 |
| 124040 | 46 |
| 124041 | 46 |
| 124044 | 46 |
| 124045 | 46 |
| 124046 | 46 |
| 124047 | 46 |
| 124143 | 53 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 124160 | 53 |
| 124165 | 53 |
| 124213 | 53 |
| 124216 | 53 |
| 124248 | 53 |
| 124250 | 53 |
| 124252 | 53 |
| 124254 | 53 |
| 124256 | 53 |
| 124258 | 53 |
| 124580 | 54 |
| 124584 | 54 |
| 124590 | 54 |
| 124595 | 46 |
| 124597 | 46 |
| 124599 | 46 |
| 126815 | 61 |
| 126816 | 61 |
| 126865 | 62 |
| 126866 | 62 |
| 126883 | 60 |
| 126886 | 62 |
| 126901 | 62 |
| 126903 | 59 |
| 126904 | 59 |
| 126905 | 59 |
| 126944 | 61 |
| 126966 | 61 |
| 126967 | 60 |
| 126973 | 60 |
| 126996 | 59 |
| 126997 | 59 |
| 126999 | 59 |
| 127025 | 57 |
| 127029 | 57 |
| 127032 | 57 |
| 127043 | 57 |
| 127059 | 59 |
| 127105 | 60 |
| 127109 | 62 |
| 127143 | 59 |
| 127144 | 59 |
| 127149 | 60 |
| 127162 | 58 |
| 127174 | 59 |
| 127196 | 58 |
| 127198 | 58 |
| 127215 | 59 |
| 127216 | 59 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 127232 | 59 |
| 127261 | 18 |
| 127262 | 18 |
| 127263 | 18 |
| 127345 | 61 |
| 127346 | 61 |
| 127355 | 61 |
| 127356 | 61 |
| 127418 | 61 |
| 127421 | 61 |
| 127426 | 61 |
| 127429 | 61 |
| 127432 | 61 |
| 127435 | 61 |
| 127436 | 58 |
| 127437 | 58 |
| 127438 | 58 |
| 127439 | 58 |
| 127444 | 60 |
| 130080 | 31 |
| 130081 | 32 |
| 130082 | 32 |
| 130083 | 32 |
| 130086 | 31 |
| 130087 | 31 |
| 130088 | 31 |
| 130094 | 31 |
| 130098 | 32 |
| 130101 | 31 |
| 130102 | 31 |
| 130104 | 31 |
| 130105 | 31 |
| 130107 | 31 |
| 130108 | 31 |
| 130110 | 31 |
| 130111 | 32 |
| 130112 | 32 |
| 130114 | 32 |
| 130116 | 32 |
| 130118 | 31 |
| 130119 | 32 |
| 130120 | 31 |
| 130121 | 32 |
| 130126 | 31 |
| 130127 | 31 |
| 130131 | 39 |
| 130136 | 39 |
| 130137 | 38 |
| 130140 | 39 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 130142 | 38 |
| 130155 | 38 |
| 130157 | 38 |
| 130163 | 38 |
| 130165 | 38 |
| 130166 | 38 |
| 130167 | 38 |
| 130168 | 38 |
| 130170 | 38 |
| 130172 | 38 |
| 130173 | 38 |
| 130174 | 38 |
| 130187 | 40 |
| 130188 | 40 |
| 130190 | 40 |
| 130212 | 32 |
| 130302 | 34 |
| 130303 | 34 |
| 130309 | 34 |
| 130314 | 34 |
| 130315 | 34 |
| 130316 | 34 |
| 130317 | 34 |
| 130318 | 34 |
| 130319 | 34 |
| 130320 | 34 |
| 130321 | 34 |
| 130322 | 34 |
| 130323 | 34 |
| 130324 | 34 |
| 130325 | 34 |
| 130326 | 34 |
| 130327 | 34 |
| 130328 | 34 |
| 130329 | 34 |
| 130330 | 34 |
| 130331 | 34 |
| 130332 | 34 |
| 130333 | 34 |
| 130334 | 34 |
| 130335 | 34 |
| 130336 | 34 |
| 130342 | 34 |
| 130350 | 31 |
| 130352 | 31 |
| 130354 | 31 |
| 130356 | 31 |
| 130360 | 31 |
| 130362 | 31 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 130364 | 34 |
| 130366 | 34 |
| 130367 | 34 |
| 130368 | 34 |
| 130369 | 34 |
| 130373 | 34 |
| 130375 | 34 |
| 130378 | 34 |
| 130384 | 33 |
| 130385 | 33 |
| 130386 | 33 |
| 130388 | 33 |
| 130389 | 33 |
| 130390 | 33 |
| 130392 | 33 |
| 130394 | 33 |
| 130397 | 33 |
| 130398 | 33 |
| 130399 | 34 |
| 130510 | 34 |
| 130546 | 34 |
| 130548 | 38 |
| 130560 | 39 |
| 130647 | 34 |
| 130651 | 35 |
| 130669 | 33 |
| 130677 | 33 |
| 130717 | 35 |
| 130908 | 26 |
| 130909 | 26 |
| 130931 | 27 |
| 130968 | 18 |
| 130969 | 18 |
| 130975 | 27 |
| 130976 | 27 |
| 130977 | 27 |
| 130984 | 24 |
| 130985 | 24 |
| 130986 | 24 |
| 130987 | 24 |
| 130988 | 24 |
| 130989 | 24 |
| 131005 | 22 |
| 131007 | 22 |
| 131008 | 22 |
| 131019 | 19 |
| 131040 | 18 |
| 131047 | 18 |
| 131048 | 18 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 131051 | 35 |
| 131053 | 35 |
| 131055 | 35 |
| 131082 | 39 |
| 131084 | 39 |
| 131088 | 39 |
| 131090 | 39 |
| 131092 | 39 |
| 131095 | 37 |
| 131097 | 39 |
| 131098 | 39 |
| 131101 | 39 |
| 131106 | 39 |
| 131110 | 39 |
| 131112 | 39 |
| 131113 | 39 |
| 131140 | 40 |
| 131142 | 40 |
| 131144 | 40 |
| 131147 | 40 |
| 131148 | 40 |
| 131161 | 38 |
| 131164 | 38 |
| 131166 | 38 |
| 131170 | 38 |
| 131171 | 38 |
| 131179 | 38 |
| 131181 | 38 |
| 131187 | 37 |
| 131188 | 37 |
| 131189 | 37 |
| 131191 | 38 |
| 131192 | 38 |
| 131196 | 38 |
| 131197 | 38 |
| 131199 | 38 |
| 131201 | 37 |
| 131203 | 37 |
| 131264 | 33 |
| 131267 | 34 |
| 131268 | 34 |
| 131269 | 34 |
| 131270 | 33 |
| 131271 | 34 |
| 131272 | 33 |
| 131273 | 33 |
| 131274 | 33 |
| 131276 | 33 |
| 131277 | 33 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 131278 | 33 |
| 131282 | 36 |
| 131317 | 35 |
| 131322 | 31 |
| 131327 | 35 |
| 131359 | 33 |
| 131366 | 33 |
| 131392 | 40 |
| 131407 | 31 |
| 131408 | 31 |
| 131409 | 31 |
| 131429 | 38 |
| 131444 | 35 |
| 131447 | 35 |
| 131454 | 35 |
| 131455 | 35 |
| 131456 | 35 |
| 131457 | 33 |
| 131458 | 33 |
| 131462 | 32 |
| 131464 | 32 |
| 131466 | 32 |
| 131468 | 32 |
| 131470 | 32 |
| 131472 | 32 |
| 131480 | 32 |
| 131481 | 32 |
| 131482 | 32 |
| 131484 | 32 |
| 131486 | 32 |
| 131488 | 32 |
| 131489 | 34 |
| 131490 | 34 |
| 131491 | 34 |
| 131492 | 33 |
| 131493 | 33 |
| 131494 | 33 |
| 131572 | 10 |
| 131588 | 31 |
| 131625 | 59 |
| 131631 | 10 |
| 131638 | 27 |
| 131639 | 27 |
| 131640 | 27 |
| 131641 | 27 |
| 131642 | 27 |
| 131644 | 27 |
| 131680 | 34 |
| 131681 | 34 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 131682 | 34 |
| 131704 | 27 |
| 131707 | 35 |
| 131708 | 35 |
| 131723 | 36 |
| 131724 | 36 |
| 131740 | 34 |
| 131741 | 34 |
| 131742 | 34 |
| 131743 | 34 |
| 131744 | 34 |
| 131745 | 34 |
| 131746 | 34 |
| 131747 | 34 |
| 131770 | 35 |
| 131773 | 35 |
| 131774 | 35 |
| 131775 | 35 |
| 131776 | 35 |
| 131795 | 35 |
| 131819 | 10 |
| 131824 | 10 |
| 131832 | 10 |
| 131834 | 37 |
| 131847 | 10 |
| 131848 | 10 |
| 131849 | 10 |
| 131851 | 10 |
| 131852 | 10 |
| 131857 | 27 |
| 131858 | 27 |
| 131862 | 40 |
| 131878 | 35 |
| 131883 | 40 |
| 131910 | 29 |
| 131911 | 29 |
| 131912 | 29 |
| 131913 | 29 |
| 131922 | 32 |
| 131926 | 38 |
| 131927 | 38 |
| 131928 | 35 |
| 131930 | 35 |
| 131931 | 36 |
| 131932 | 36 |
| 131933 | 30 |
| 131934 | 30 |
| 131935 | 30 |
| 131936 | 30 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 131937 | 30 |
| 131938 | 20 |
| 131940 | 31 |
| 131941 | 31 |
| 131942 | 31 |
| 131943 | 31 |
| 131944 | 31 |
| 131945 | 33 |
| 131946 | 33 |
| 131947 | 33 |
| 131948 | 33 |
| 131949 | 33 |
| 131950 | 37 |
| 131951 | 37 |
| 131952 | 37 |
| 131956 | 30 |
| 131957 | 30 |
| 131963 | 34 |
| 131970 | 37 |
| 131971 | 37 |
| 131972 | 28 |
| 131972 | 32 |
| 131975 | 38 |
| 131976 | 38 |
| 131978 | 30 |
| 131979 | 30 |
| 131984 | 34 |
| 131985 | 34 |
| 131987 | 34 |
| 131988 | 28 |
| 131988 | 32 |
| 131989 | 28 |
| 131989 | 32 |
| 131990 | 32 |
| 131992 | 38 |
| 131993 | 34 |
| 131994 | 34 |
| 131995 | 34 |
| 131996 | 34 |
| 131997 | 38 |
| 131998 | 38 |
| 131999 | 38 |
| 132000 | 38 |
| 132001 | 39 |
| 132002 | 39 |
| 132003 | 39 |
| 132004 | 39 |
| 132005 | 39 |
| 132006 | 39 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 132007 | 40 |
| 132019 | 38 |
| 132164 | 38 |
| 132165 | 38 |
| 132171 | 40 |
| 132174 | 40 |
| 132176 | 40 |
| 132177 | 40 |
| 132181 | 40 |
| 132321 | 34 |
| 132338 | 35 |
| 132339 | 35 |
| 132491 | 33 |
| 132492 | 33 |
| 132493 | 33 |
| 132494 | 33 |
| 132495 | 33 |
| 132496 | 33 |
| 132497 | 33 |
| 132773 | 35 |
| 132986 | 34 |
| 132987 | 34 |
| 132988 | 34 |
| 132989 | 34 |
| 132990 | 36 |
| 132991 | 36 |
| 132992 | 36 |
| 132993 | 36 |
| 132994 | 36 |
| 132995 | 36 |
| 132996 | 36 |
| 132997 | 36 |
| 132998 | 36 |
| 132999 | 36 |
| 133000 | 36 |
| 133001 | 36 |
| 133002 | 32 |
| 133003 | 32 |
| 133004 | 32 |
| 133005 | 32 |
| 133006 | 32 |
| 133007 | 32 |
| 133010 | 32 |
| 133012 | 34 |
| 133013 | 34 |
| 133020 | 34 |
| 133021 | 34 |
| 133022 | 34 |
| 133023 | 34 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 133024 | 34 |
| 133025 | 34 |
| 133026 | 34 |
| 133027 | 34 |
| 133031 | 34 |
| 133032 | 34 |
| 133039 | 32 |
| 133047 | 32 |
| 133053 | 32 |
| 133055 | 32 |
| 133056 | 35 |
| 133057 | 35 |
| 133058 | 35 |
| 133059 | 32 |
| 133061 | 32 |
| 133071 | 32 |
| 133184 | 40 |
| 134010 | 37 |
| 134012 | 37 |
| 134014 | 37 |
| 134020 | 37 |
| 134022 | 37 |
| 134030 | 40 |
| 134031 | 40 |
| 134032 | 40 |
| 134033 | 40 |
| 134034 | 40 |
| 134035 | 40 |
| 134036 | 40 |
| 134037 | 39 |
| 134038 | 39 |
| 134039 | 39 |
| 134040 | 39 |
| 134041 | 39 |
| 134042 | 39 |
| 134043 | 39 |
| 134044 | 39 |
| 134045 | 39 |
| 134046 | 39 |
| 134047 | 39 |
| 134048 | 39 |
| 134050 | 29 |
| 134051 | 29 |
| 134052 | 29 |
| 134053 | 29 |
| 134055 | 29 |
| 134056 | 29 |
| 134057 | 29 |
| 134058 | 29 |

| Code | Page |
|--------|------|
| 134060 | 29 |
| 134061 | 29 |
| 134062 | 29 |
| 134063 | 29 |
| 134064 | 29 |
| 134065 | 29 |
| 134066 | 29 |
| 134067 | 29 |
| 134068 | 29 |
| 134144 | 38 |
| 134145 | 38 |
| 134146 | 38 |
| 134147 | 38 |
| 134148 | 38 |
| 134156 | 38 |
| 134157 | 38 |
| 134158 | 38 |
| 134159 | 38 |
| 134160 | 38 |
| 134161 | 38 |
| 134301 | 30 |
| 134303 | 30 |
| 134305 | 30 |
| 134306 | 30 |
| 134307 | 30 |
| 134308 | 30 |
| 134312 | 30 |
| 134314 | 30 |
| 134316 | 30 |
| 134321 | 30 |
| 140065 | 62 |
| 140070 | 62 |
| 140071 | 62 |
| 140090 | 62 |
| 140091 | 62 |
| 140129 | 62 |
| 140231 | 62 |
| 140232 | 62 |
| 140253 | 62 |
| 140455 | 57 |
| 140460 | 57 |
| 140466 | 57 |
| 140476 | 57 |
| 140476 | 57 |
| 140500 | 60 |
| 140505 | 60 |
| 140514 | 62 |
| 140530 | 60 |
| 140535 | 60 |

| Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page | Code | Page |
|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| 140668 | 60 | 180484 | 8 | 180601 | 4 | 653981 | 56 | 655180 | 56 |
| 141025 | 60 | 180498 | 6 | 180602 | 5 | 653982 | 56 | 655190 | 56 |
| 141050 | 60 | 180499 | 8 | 180603 | 8 | 653984 | 56 | 655200 | 56 |
| 141055 | 60 | 180501 | 9 | 180604 | 10 | 653985 | 56 | 655230 | 56 |
| 141060 | 61 | 180502 | 7 | 180605 | 10 | 653986 | 56 | 655240 | 56 |
| 141100 | 61 | 180503 | 7 | 653587 | 55 | 653988 | 56 | 655250 | 56 |
| 141125 | 61 | 180506 | 6 | 653588 | 55 | 653989 | 56 | 655260 | 56 |
| 143101 | 28 | 180507 | 6 | 653590 | 55 | 653990 | 56 | 655270 | 56 |
| 143102 | 28 | 180508 | 6 | 653595 | 55 | 653995 | 56 | 655300 | 56 |
| 143103 | 28 | 180509 | 4 | 653597 | 55 | 654000 | 56 | 655310 | 56 |
| 143104 | 28 | 180548 | 10 | 653600 | 55 | 654010 | 56 | 655320 | 56 |
| 143105 | 28 | 180554 | 12 | 653610 | 55 | 654020 | 56 | | |
| 143500 | 62 | 180555 | 12 | 653620 | 55 | 654592 | 55 | | |
| 144000 | 62 | 180556 | 12 | 653630 | 55 | 654594 | 55 | | |
| 144013 | 59 | 180557 | 12 | 653640 | 55 | 654600 | 55 | | |
| 144015 | 62 | 180564 | 13 | 653650 | 55 | 654610 | 55 | | |
| 144017 | 59 | 180565 | 13 | 653670 | 55 | 654620 | 55 | | |
| 144403 | 62 | 180566 | 13 | 653680 | 55 | 654660 | 55 | | |
| 161281 | 61 | 180567 | 7 | 653690 | 55 | 654680 | 55 | | |
| 161283 | 61 | 180569 | 9 | 653700 | 55 | 654685 | 55 | | |
| 161298 | 8 | 180570 | 4 | 653720 | 55 | 654690 | 55 | | |
| 161464 | 61 | 180571 | 4 | 653730 | 55 | 654695 | 55 | | |
| 161502 | 61 | 180572 | 4 | 653740 | 55 | 654700 | 55 | | |
| 180068 | 8 | 180575 | 5 | 653750 | 55 | 654710 | 55 | | |
| 180151 | 5 | 180576 | 6 | 653760 | 55 | 654720 | 55 | | |
| 180152 | 5 | 180577 | 6 | 653770 | 55 | 654730 | 55 | | |
| 180153 | 5 | 180578 | 7 | 653780 | 55 | 654740 | 55 | | |
| 180154 | 5 | 180579 | 7 | 653790 | 55 | 654750 | 55 | | |
| 180155 | 5 | 180580 | 7 | 653800 | 55 | 654760 | 55 | | |
| 180156 | 6 | 180581 | 8 | 653810 | 55 | 654770 | 55 | | |
| 180157 | 6 | 180581 | 13 | 653820 | 55 | 654780 | 55 | | |
| 180158 | 6 | 180582 | 7 | 653825 | 55 | 654790 | 55 | | |
| 180159 | 6 | 180583 | 8 | 653830 | 55 | 654800 | 55 | | |
| 180160 | 6 | 180584 | 9 | 653888 | 56 | 654810 | 55 | | |
| 180268 | 9 | 180585 | 10 | 653890 | 56 | 654820 | 55 | | |
| 180269 | 9 | 180586 | 10 | 653895 | 56 | 654830 | 55 | | |
| 180270 | 9 | 180587 | 10 | 653896 | 56 | 654840 | 55 | | |
| 180271 | 9 | 180588 | 11 | 653898 | 56 | 655060 | 56 | | |
| 180272 | 9 | 180589 | 11 | 653900 | 56 | 655070 | 56 | | |
| 180273 | 9 | 180590 | 11 | 653915 | 56 | 655080 | 56 | | |
| 180274 | 9 | 180591 | 11 | 653920 | 56 | 655100 | 56 | | |
| 180275 | 9 | 180592 | 11 | 653930 | 56 | 655110 | 56 | | |
| 180276 | 9 | 180593 | 11 | 653940 | 56 | 655115 | 56 | | |
| 180277 | 9 | 180594 | 13 | 653950 | 56 | 655120 | 56 | | |
| 180278 | 9 | 180595 | 14 | 653952 | 56 | 655130 | 56 | | |
| 180279 | 9 | 180596 | 14 | 653954 | 56 | 655140 | 56 | | |
| 180408 | 5 | 180597 | 14 | 653960 | 56 | 655150 | 56 | | |
| 180411 | 6 | 180598 | 6 | 653970 | 56 | 655160 | 56 | | |
| 180483 | 8 | 180600 | 12 | 653980 | 56 | 655170 | 56 | | |



ORBITEC
28, rue Fernand Pelloutier | 92582 Clichy CEDEX | France
Tél/Phone : +33 (0)1 47 15 54 54 | Fax : +33 (0)1 42 70 16 67
E-mail : commercial@orbitec.fr/export@orbitec.fr

www.orbitec.fr